

No su regionale

B.M 1432

RB22796




4111

Library
of the
University of Toronto

IM2/9





Digitized by the Internet Archive in 2024 with funding from University of Toronto

DELLA MISVRA DELL' ACQVE CORRENTI

DI D. BENEDETTO CASTELLI

Abbate di S. Benedetto Aloysio, e Matematico

DI PAPA VRBANO VIII

Professore nello Studio di Roma.

In questa terza edizione accresciuta del Secondo libro, e di molte curiose Scritture non più stampate.


ALL' ILL.MO E REV.MO SIGNOR

ABBATE VRBANO SACCHETTI.



1660

In BOLOGNA, per gli HH. del Dozza. M. DC.LX.



DID. BENIDETTO CASTELMI.

Mibwe di S. Benedero Alegio, e Matematico

DE PAPA VALENO VIII

Professore pallo Sardio di Koma.

in questa como abistone 2072/869 Secredo biso, endista mastre cariospo de como por para face antesas en en esta como por como por

NOUS TERREST STONOR

ABBATE VRBANO

1 T T S H O S A E



627.133

IL L'MO E REV.MO

Ill. wo ancorche che che se sogli, le si guarde-

rà più la mano angusta di chi offerice Fatale, che la presente sa-tica del P. Castelli porti in fronte il nome d'VR-BANO: Laprima volta chi ella vsci all'ammiratione de gli Eruditi, si

vide consegrata alle grandezze di questo nome all'hora adorato nel Vaticano: Adello che per mezo delle mie Stampe rinasce so l'honoro di quello di V.S. Ill.ma che già per le strade del merito camina gloriosamente all'immortalità, e che calcando le famose vestigia dell' Eminentis. Zio aggiugnerà ben tosto a gli altri pregi quello delle Porpore samigliari. Concorre col destino del Libro quello del mio debito, ch'essige da me qualche publico tributo, con cui si palesi al Mondo l'os-sequio, che prosesso à V.S.Ill.ma Hò elet-

to à questo fine la Misura dell'Acque Correnti accresciuta di tutto il Secondo Libro non per anche stampato. E crederò d'hauer fatta elettione degna di V.S. Ill.ma ancorche di pochi fogli, le si guarderà più la mano angusta di chi ofserisce, che l'Augusta di chi riceue; Anche il Mare benche vasto non rifiuta il tributo di qualunque picciolo ruscello, e la gloria de Grandi consiste in non poter riceuere cosa, che non sia loro inferiore. Ma tutto, che veri stimo però superflui questi motiui con V.S. Ill.ma in cui la benignità od è eguale, od è superiore al cumulo di tant' altre virtù; per mezo di lei confido, che il dono sarà è accettato, e gradito, e per mezo della medesima spero, che mi si concedera di potere in ogni tempo publicarmi

Di V.S. Ill.ma

Hum.mo e Deu.mo Ser.re

Di Bologna li 15. Ottobre 1659.

Carlo Manolessi.

AL SANTISS. PONTEFICE OTTIMO MASSIMO.

VRBANO VIII-



Resento a piedi della Santità Vostra queste mie considerazioni, intorno alla Misura dell' Acque Correnti; nelle quali se mi sara Succedute, in materia tanto difficile, e in-

tatta dagli Scrittori antichi, e moderni, l'hauere ritrouato qualche cosa di vero, sarà stato effetto del comanda. mento di Vostra Beatitudine, e se la mia debolezza non. hauera tocco il segno, il medesimo comandamento mi seruirà per iscusa appresso gli huomini di alto giudicio, e però principalmente appresso la Santità Vostra, alla quale prostrato bacio i Santissimi Piedi. Di Roma

Di V. Santita

Humilissimo Seruo

Benedetto Monaco Caffin

CARLO MANOLESSI

al Cortese Lettore.



L nome del Padre D. Benedetto Castelli, c'hai letto in fronte dell'Opera, che ti presento, mi persuado c'habbi apresso il tuo purgatissimo giudicio accreditato il Libro, si come ha honorate le mie-

Stampe. Non può non riuscirti preziosa vn'opera, che su parto de i comandamenti del grand' VRBANO, la cui virtu non su meno riuerita dal Mondo in Vaticano, che da i Letterati in Parnalo: Ese le mancasse ancora questo glorioso attestato, ardisco di dire, che sarebbe stata ben sì meno fortunata, ma non meno amm rabile; Il solo nome del P. Castelli li basta per Elogio, gloria veramente impareggiabile, mentre le proprie virtu gli hanno meritato vn nome, ch'vguaglia ogni panegirico. Non era perciò conueniente, che opera tanto egregia restasse p ù lungamente quasi perduta, e vanamente desiderata, si come non era conueniente, che io differissi di vantaggio l'adempimento delle promesse, che ti feci, quando publicai l'opere del Galileo; Ma tù o correle Lettore non stimar di riceuere la Misura dell'-Acque Correnti quale víci la prima volta dalle Stampe viuente l'autore. lo l'hò arrichita di tutto il Secondo Libro, e di ciò, che sotto titolo di Consideratione sopra la bonificazione del Bolognese &c. sino al fine si

contiene: Il che tù deui interamente riconoscere dalle gratie di Monsig. Ill. Piccolomini Arciuescouo di Siena liberal Meccnate de Letterati, e che a gli splendori delle Mitre familiari aggiugne quello d'una virtù non punto comune; appresso del quale mi hà fatto stradal'efficace intercessione del Sig. Co. Senatore Francesco Carlo Caprara meriteuole Nipote di sì gran Zio. Gradisci dunque l'offerta aspettando in breue di veder continuati gli effetti delle mie promesse nelle Collettioni Mattematiche di Pappo Alessandrino, le quali stanno già vicine ad vscire da miei torchi per ritornare à godere della luce del Mondo. Viui selice.



Vidit D. Inuentius Tortus Clericus Regularis S. Pauli Pœnitentiarius in Metrop. Bonon. pro Illustriss. & Reuerendiss. D. Hieronymo Boncomp. Archiep. & Principe.

AND SHEET WILLIAM TO THE TENTON OF THE SHEET OF THE SHEET

IL presente Libro Della Misura Dell' Acque Correnti del Molto R. P. D. Benedetto Castelli Monaco Cassinese, hò veduto ed
attentamente letto Io infrascritto Reuisore de' Libri di Matematica per la Santis. Inquisitione di Bologna, e l'hò trouato pieno d'amirabile Dottrina, ed vtilissimo sopramodo
à i publici, e priuati interessi di ciascheduno: oltre l'essere libero, ed esente da ogni, e qualunque menda, ò morale, ò politica, od Ecclesiastica, e così attesto, & assermo.

Io Ouidio Montalbani trd i Filosofi Collegiati di Bologna il Decano, e Dottor Giurifia, &c.

Imprimatur.

Fr. Gulielmus Focus Inquisit. Bononia.

INDELCE

I N D 1 C E.

Delle cose notabili che sono nell'Opera-

A

Rchibugio da vento, e Fontana portatile di	Vin.
THE STATE OF THE S	
Alzamenti piccioli fatti da Cataratte . A	pen-
cenzo V rbinate. Pag. Alzamenti piccioli fatti da Cataratte. A dice X III.	46
Altezza viua d'un fiume qual sia.	78
Acque da incondottarsi per Fontane come si douerebbero	
Surare - manifestation of the second of the second	80
Acque, che scemano per adacquar campagne come si dou	reb-
bero distribuire	86
Acque per adacquar le campagne. Apendice VI.	3 3
Arno Fiume quando per una piena alza vicino al N.	lare
un terzo di braccio, alza verso Pisa 6.07. braccia. 1	30
Argini vicini al Mare più bassi, che da lontano. Coroll	ario
XIV.	
Acque cadenti, perche s'associaliano.	28
Altezze diuerse fatte dalle medesime piene d'un Torre	
secondo le diuerse velocità nell'ingresso del Fiume.	
rollario I	
Altezze diuerse fatte dal Torrente nel siume secondo le du	
se altezze del fiume. Corollario II.	10
The same and the s	

8

Renta fiume diuertito dalla Laguna di Venezia,	e suoi
effetti.	IOI
Brenta supposta insufficiente remedio à danni della La	guna,
e falsità di simile suppositione 106.	•
Brenta, e sua vilità nella Laguna.	114
Deposizione della sua torbida nella Laguna quanto	
122. 123.	124
Burana, suo alzamento, e sbassamento in Panaro.	172
<u></u>	
Ondotti quanta vtilità riceuano dal taolio dell	· erbe .
Ondotti quanta vtilità riceuano dal taglio dell e canne Apendice IX.	36
Castelli applicato à questo studio per ordine d'Vrbano V.	
Cognitione del moto quanto importi.	
Ciampoli inclinato à queste osseruazioni dell' acque.	
Canale della Nauigazione nelle Valli di Bologna, e suo	
and minutests on the subgraph of a time is ready.	155
Messo in Podi Ferrara, e sue vtilità.	156
	14. 1
programme of the comments of t	
Istribuzione dell'acque di Fonte. Apend.X. 3 8 Distribuzione dell'acqua per adacquare. Apen	d. X 1
39. Month and Shape Shape	
Difficoltà di queste materie.	2

Data

3	N	D	-1	C	E.
		-		_	-
- ÷ .		T	* *		. 0

Data vna sezzione d' vn F	iume se ne possa conc	cepire vn
altra, di diuersa larghezza	a, altezza, e velocita	i vguale.
pag.		64
Diuersione del Reno, e d'alt	ri Torrenti, consiglio	
Spernazzati à qual fine fo		156
Disordini, che accadono nelle		1 1 1
Fontane, e suoi rimedy.		177
		್ ಕ್ರಿಕ್ ಕ
	E	
Rrore di Giulio Frontin	no. Apendice I.	29
Nel deriuare l'Acqua	Paola . Apendice II.	
De Periti nella misura di :		
Contrario al precedente. A		32
Errori comessi nel taglio dell		
del Po. Corollario XIII.	The state of the state of	2 1
Esempi per ispiegare la virtù	deliacque. pr. 2.3.	5.6.7
Errore scoperto nella comune m		
Del Bartolotti.		138
A S O C WAS A TO WAR TO A S O C		n (14 4° 56
	F	
Flume basso per poca piogs piena poco ingrossa. Co	iaingrossa molto, alt	o per gran
piena poco ingrossa. Co	orollario III.	10
Quanto più pieno tanto più		10
: Tanto meno cresce per le p	niene.	79
Fiumi quando deuono hauere	e eguale velocità, e q	uando si-
mile.		79
1	**	Nel-

67 11 1 26 6	1
Nello sbocco in Mare formano un trincierone d'ar	ena
detto cauallo.	02
Cinque fiumi da diuertirsi dalla Laguna di Venezi	
1 . 1	20
Fiume morto, se debbahauere la shoccatura in Mare,	1 -
Serchio.	
Posto in Serchio, e suoi danni. 126. 1	27
Alzamento pericolosissimo delle sue acque quando si	
seguire.	
Suoi danni quando è di liuello più alto del Serchio, e	per-
che s' alzi più alla Marina quando gonfia più il N	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	32
Fiume di data altezza viua, e velocità nel suo regolatore	e, se
radoppia d'altezza per noua acqua, radoppia anche	
velocità . Propositione II. Problema II.	82
Conserua la proportione delle altezze, delle velocità.	83

G

G Iouanni Fontana, e suoi errori nel misurar l'acque.

Corollario VI.

1

Ngegnierize suoi errorinella derivatione de Canali. Corollario XII.

L

Ago di Perugia, & operatione fatta in esso. Ap.XII. 42
Lago Trasimeno, e sua consideratione, lettera scritta
al Sig. Galileo Galilei
al Sig. Galileo Galilei. Aguna di Venezia, e sue considerazioni. 99. 115
Acque basse, che lasciano in essa terreno scoperto 100
Interrimento de Porti unica cagione de disordini della
Laguna, & vnico rimedio à tali disordini qual sia. 105
Laghi, e Stagni lungo il Mare, e sue cagioni.
Lunghezza dell'acque come si misuri.
auth a glamar ar and refrequences to the control of
$M_{\rm max} M_{\rm max} M_{\rm max}$
TO TO THE STATE OF
Isure, e partimenti d'acque.
Misura de Fiumi, che entrano in altri difficile.
Corollario X.
Moto principale sogetto della filosofia.
Modo di conoscere il rialzamento de' Laghi per le pioggie. 50
Misura, che mostra quanto d'acqua in un dato tempo sca-
rich on fiume
Mare agitato da venti come interrisca i Porti. 102
Modo commune di misurare l'acque de Fiumi. 108
Misura dell'acqua corrente d'un Canale di conosciuta al-
tezza per vn Regolatore di date misure, in tempo dato.
Proposizione 1. Problema I. 80
Misura dell'acqua di qualsinoglia Fiume, di qualsinoglia.
grandezza in vn dato tempo. Proposizione V. 95
** 2 Na-

N

NI	Auigazione da	Bologna à	Ferrara	resa	impof	sibile
11	Auigazione da sinche il Reno	stia nelle -	valli, e l'	atrau	ersi.	160

P

181 99

No. 1	
DEriti mal pratici delle materie dell' acque.	3
Piene de Fiumi come crescano, e varino.	9
Piene ritardate, e suoi effetti. Coroll. IX.	14
Ponti de Fiumi,e sue fabriche. Apend. VIII.	35
	delle
sezzioni eguali d'ineguale velocità. Pronunziato IV.	OF
V.	63
Proporzioni delle quantità equali, o inequali d'acqua, c	
passano per sezzioni di Fiumi diuersi. Propos. II.	65
Proporzioni delle sezzioni ineguali, che intempi eguali	-
ricano eguali quantità d' acqua. Propos. III.	
Proporzione con la quale un Fiume in un'altro varia c	
- tezza. Proposition angent then a more than the	
Proporzione dell' acqua scaricata da von Fiume in temp	RA.
piena, all'acqua scarricata in tempo eguale dall'is	
Fiume auanti, o doppo la piena. Propos.V.	
Proporzione delle altezze fatte da due piene eguali nell'i	an read
Torrente. Propos.VI.	
Proporzione dell' acqua, che scarica vn Fiume crescente	4 6
tezza viua per noua acqua, à quella, che scarica fatta	
ta crescenza. Propos. IV. Problema IV.	86

Proporzione d'un Fiume alto à se stesso mentre è baj	Jo. 88
Porti di Venezia, Malamocco, Brondolo, e Chiozza	interriti
per scarsezza d'acque nella Laguna.	103
Paludi Pontine bonificate da Sisto V. con gran spesa.	144
Origine della loro ruina.	
Tardezza del Fiume principale che le scola, cagi	one del-
l'inondamento.	
Palificate per le reti da pescare, che ingrossano il Fiun	
Acque del Fiume Sisto, che traboceano nel por	
dette Paludi lesale sil mino migni de manile se	
Remedij à disordini di dette Paludi .	
Pò grande come facilmente sotto alle Papozze si poss	
re al Pod' Ariano . The work of the said the second	
Vtilità di questo sfogo.	175
T J J J	

2

Vantità dell' acque, che da un fiume si scaricano, corrispondono d'uguaglianze, alle velocità, e tempine quali si scaricano. Pronuntiato I. II. III. 62.63. Quantità dell'acque correntinon è mai certa, se con la vulgare misura di esse non si considera la velocità.

R

Ragion del prouerbio. Guardati dall acque quete. Cor. VI. 12
Re-

INDICE!

I IV D. I C L.
Regolatore, che cosa sia
Risposta al Bartolotti sopra i pericoli di Fiume morto in Ser-
chio
Relazione dell' acque del Bolognese, e Ferrarese di Monsig.
Corsini.
Reno nelle Valli, e suoi cattiui effetti.
Due modi per la diversione.
Facilità, & villità de' sudetti modi.
Difficoltà opposte.
Ragioni di Monsig. Corsini contro la diuersione del Reno in
Podi Volano. , the state to instruct the fitting 164
Ragioni del Cardinal Capponi, e di Monsig. Corsini per l'in-
troduzione del Reno in Pò grande. 167
Due opposizioni in contrario, e sue risposte. 168
Qual deua essere la proporzione dell'altezze del Reno in
Reno, e del Reno in Po.
Rettstudine delle sponde del Fiume alla superficie superiore de
esso.
Rettuudine del fondo alle sponde.
AN AU

	1 1 1 1
Ezzioni del medesimo Fiume, e sue proporz	ioni. 69
🕽 In qualfinoglia luogo intempi eguali scari	icano eguale
quantità d'acqua. Propos. I.	64
Sezzione d'un Fiume che cosassa.	62
Sezzioni equalmente veloci quali siano.	62
Shassamenti d'on Fiume in varie, e disugua	li diuersioni
	Sem-

sempre equali, e ciò prouato con 100. sifoni.	92
Sile Fiume, quali danni prometta divertito dalle	a Lagu-
na ristory saint of renormant in excession w	811
Scoli impediti nella diuersione del Reno in Po gran	de, e suo
prouedimento.	173
1 1/40	
\mathcal{T}	
Orrente cresce al crescer del Fiume, benche	ion porti
più acqua. Coroll. IV.	11
Quando deponga, e porti via. Coroll.V.	12
Teuere, e caggione delle sue inondazioni. Coroll. VII	
Torrenti, che vano alle Valli, ò in Po di Volano, e	
ni impediti con la diversione del Reno in Pò grand	·
Torrente, e suoi effetti nel Fiume.	10
Tempo come si misuri in queste operazioni dell'acque	
Tauoletta delle altezze, agionte, e quantità d'acqu	ie, e juoi
Torbide, che entrano nella Laguna di Venezia, e	modo di
esaminarle.	120
Topinare, e suoi danni ne gli argini.	172
a change to luck amount to Sam Sam	- / -
V	
VEnti contrarij ritardano, e fanno crescere i Coroll.VII.	Fiumi.
Coroll.VII.	13
Velocità dell'acqua spiegata con varij esempij.	5
Sua proporzione con la misura.	9
the second of th	Ve-

Velocità eguali quali siano.	77
Velocità simili quali siano.	7.7
Vso del Regolatore in misurare i Fiumi grossi.	96
Valli di Bologna, e Ferrara, sua inondatione, & erro	ri da
quali è succeduta.	153
Velocità dell' acqua conosciuta, come faccia conoscere l	e lun-
ghezze.	177
Fauola, che spiega simile verità.	178

Z

Ampolli dell' acque in alto ingrossano. Corollario XVI.



rocki, Aryantina kalendara

V. 1



DELLA MISVRA

DELL'ACQVE CORRENTI.

DI D. BENEDETTO CASTELLI

MONACO CASSINENSE.



VALE, e quanta sia la grandezza della considerazione del moto nelle cose naturali è così manisesto, che il Prencipe de Peripatetici pronuntiò quella nelle sue Scole hora mai trita sentenza: Ignorato motu, ignoratur na-

tura. Quindi è, che tanto si sono affaticati i veri Filosossi nella contemplazione de i moti celesti, e nella speculazione de i moti de gli Animali, che sono arrivati à merauigliosa altezza, e sottigliezza d'intendimenti. Viene compreso sotto la medesima scienza del moto tutto quello, che si scriue da Mecanici delle Machine semouenti, delle Machine spiritali, e di quelle, che seruono per muouere con poca sorza pesi, e moli immense. Appartiene alla cognizione del moto tutto quello, che e stato i critto delle alterazioni non solo de' Corpi, ma delle

A

2 DELLA MISVRA

nostre menti stesse, e in somma tanto si dilata, ed estende quest'ampla materia del moto, che poche cose sono quelle, che caggiano sotto la cognizione dell'huomo, che col mouimento non siano congionte, o almeno da esso dependenti, ouero alla scienza di quello indirizzate; e quasi di tutte sono stati fatti, e scritti da sublimi ingegni; dotti trattati, e insegnamenti. E perche alli anni passati io hebbi occasione per ordine di N. S. PAPA VRBANO OTTAVO di applicare il pensiero al mouimento dell'acque de'Fiumi (materia difficile, importantissima, e poco maneggiata da altri) hauendo intorno a quella scoperti alcuni particolari non bene auuertiti, nè considerati sin'hora, ma di gran momento alle cose publiche, e priuate, hò giudicato ben fatto di publicarli, acciò i maggiori ingegni habbino occasione di trattare con più esattezza di quello, che è stato satto sin' hora questa tanto necessaria, ed vtile materia, e supplire ancora a'mancamenti miei in questo breue, e difficile trattato. Difficile dico, perche la verità è, che queste notizie, ancorche di cose prossime a'nostri sensi, sono talvolta più astruse, e recondite, che le cognizioni delle lontane, e molto meglio, e con maggiore esquisitezza si conoscono i mouimenti de' Pianeti, e Periodi delle stelle, che quelli de'Fiumi, e de' Mari, come sauiamente auuertisce il singolar lume della Filosofia ne nostri tempi, e mio Maestro, il Signor Galileo Galilei nel suo Libro che sà delle Macchie solari. E per procedere col douuto ordine nelle scienze prenderd alcune supposizioni, e notizie

'DELL'ACQVE CORRENTI.

assaichiare, dalle quale andarò poi deducendo le Conclusioni principali. Ma accioche quello, che nel fine di questo discorso è stato da me con metodo demostratiuo, e Geometrico scritto, possa essere inteso ancora da quelli, che non hanno mai applicato il pensiero a'studij di Geometria, mi sono sforzato esplicar il mio concetto con vno essempio, e con la considerazione delle cose stesse naturali, per il medesimo ordine appunto, con il quale io cominciai a dubitare intorno a questa materia: E questo particolare trattato viene da me posto qui nel principio, auuertendo però, che chi desidera più piena, ed assoluta saldezza di ragioni può trapassare questo discorso di proemio, e considerare solo quanto si tratta nelle dimostrazioni, poste verso il fine, e ritornare poi alla considerazione delle cose raccolte ne i Corollari, e nelle Appendici, le quali dimostrazioni però potranno essere tralasciate da chi non hauesse veduti almeno i sei primi libri delli Elementi d'Euclide, purche attenta, e diligentemente intenda quanto segue.

Dico dunque, che hauendo io ne' tempi andati con diuerse occasioni sentito parlare delle misure dell' acque de'Fiumi, e delle Fontane, con dire il tal Fiume è dua milla, o trè milla piedi d acqua: la tale acqua di Fonte è venti, trenta, o quaranta oncie, &c. Ancorche in sì fatta guisa io sentissi trattare da tutti e in voce, e in scrittura, senza varietà, e come si suol dire, constanti sermone, infino da' Periti stessi, ed Ingegneri, quasi che sosse cosa, che non potesse hauere dubbio alcuno, in ogni modo io

A 2

Dilon

rima-

DELLA MISVRA

rimaneuo sempre inuolto in vna caligine tale, che conosceuo benissimo, di non intender niente affatto di quello, che altri pretendeua pienamente, e francamente d'intendere. Ed il mio dubbio nasceua dall'hauere frequentemente osseruati molti Fossi, e Canali, che portano Acque, per fare macinare Molini, nei quali Fossi, e Canali venendo misurata l'acqua, si trouaua assai grossa: ma se era poi misurata la medesima acqua nella cascata, che sà per riuoltar la Rota del Molino, era assai minore, non arriuando ben spesso alla decima, nè tal volta alla ventesma parte, in modo tale, che la stessa acqua corrente veniua ad essere hora più, hora meno di misura in diuerse parti del suo Alueo: e per tanto questa maniera volgare di misurare le acque correnti, come indeterminata, e vaga, mi cominciò meritamente ad essere sospetta, douendo la misura essere determinata, ed vna. E qui confesso liberamente di hauere hauuto singolare aiuto per risoluere questa difficoltà dall'esquisita, e sottilissima maniera di discorrere, come in tutte le altre materie, così ancora in questa dell' Illustrissimo, e Reuerendissimo Monsignor Ciampoli Segretario de' Breui Segreti di Nostro Signore. Il quale di più non perdonando alla spesa stessa generosamente mi diede occasione alli anni passati di tentare con esatte esperienze quanto passaua intorno a questo particolare. E per esplicare con esempio più viuamente il tutto;intendasi vn Vaso pieno di acqua,come sarebbe vna Botte, la quale si mantenga piena, ancorche di continuo esca fuori acqua, ed esca l'acqua per due cannelle

nelle eguali di ampiezza, vna posta nella parte inferiore del valo, e l'altra nella parte superiore, è manifesto, che nel tempo, nel quale dalla parte superiore vscirà vna determinata misura d'acqua, dalla parte inferiore viciranno quattro, cinque, e assai più delle medesime misure, secondo, che sarà maggior la differenza dell'altezza delle cannelle, e la lontananza della superiore cannella dalla superficie, e liuello dell'acqua del vaso, e tutto questo seguirà sempre, ancorche, come si è detto, le cannelle siano eguali, el'acqua nell' vscire mantenga sempre piene ambe due le medesime cannelle. Doue prima notisi, che, ancorche la misura delle cannelle sia eguale, in ogni modo esce da loro, e passa ineguale quantità di acqua in tempi eguali. E se noi più attentamente consideraremo. questo negozio, ritrouaremo, che l'acqua per la cannella inferiore corre, e passa con assai maggiore velocità di quello, che sà per la superiore, qual si sia la cagione. Se dunque vorremo, che tanta copia d'acqua esca dalla parte superiore, quanto dalla parte inferiore in tempi eguali, chi non vede, che bilognarà, ouero multiplicare le cannelle nella parte superiore in modo, che tante più cannelle in numero si mettino di sopra, che di sotto, quanto la cannella di fotto sarà più veloce di quella di sopra, ouero faretanto più grande la cannella di sopra, che quella di sotto, quanto quella di sotto sarà più veloce di quella di sopra; e così allora in tempi vguali vscirà tanta copia d'acqua dalla parte superiore, quanto dalla parte inferiore.

6 DELLA MISVRA

Midichiaro con vn'altro essempio. Se noi s'imagià naremo, che venghino cauate da due fori eguali due corde eguali, ma che la prima esca con quadrupla velocità della seconda, è manifesto, che se in vn determinato tempo, haueremo dal primo foro cauate quattro canne di corda, nel medesimo tempo, si sarà cauata dall' altro foro vna canna di corda solamente:e se dal primo foro ne saranno cauate dodeci Canne, allhora dal secondo foro saranno vscite solamente trè Canne, e in somma qual proporzione hauerà la velocità alla velocità, tale hauerà la quantità della Corda alla Corda. E però volendomoi compensare la tardità della seconda Corda, e mantenendo la stessa tardità cauare dal secondo foro tanta Corda, quanto dal primo foro, sarà necessario, che si faccia passare per il secondo foro quattro capi di Corda, in modo che la grossezza di tutte le Corde per il secondo foro, alla grossezza della Corda, che passa sola per il primo foro habbia la medesima proporzione, che hà reciprocamente la velocità della Corda per il primo foro alla velocità delle Corde per il secondo soro. E così è chiaro, che quando si cauasse da due fori eguale quantità di Corde in tempi equali, ma con ineguali velocità, sarebbe necessario, che la grossezza di tutte le Corde più tarde alla grossezza della corda più veloce hanesse la medesima proporzione, che hà reciprocamente la velocità della Corda più veloce alla velocità delle più tarde. La qual cosa si verifica per l'apunto nell'elemento flui io dell'acqua. procedulation of the second MA

E da

DELL'ACQUE CORRENTI.

E da finche sia bene inteso questo fondamento principalissimo, voglio ancora notare vna certa osseruazione fatta da mènell' Arte del filare l'Oro, l'Argento, il Rame, ed il Ferro stesso, ed è questa; Che simili Artefici volendo più, e più assottigliare i sodetti metalli, hauendo inuolto intorno a vn R occhetto il filo del Metallo, accommodano il Rocchetto sopra vna Tauola in vn per no fermo, in modo, che il Rocchetto possa girare in sè stelso, poi facendo passare a forza vn capo del Filo per vna Piastra di Acciaro traforata con diuersi fori maggiori, e minori secondo il bisogno, fermando il detto capo del Filo ad vn'altro Rocchetto, ci inuolgono il filo, il quale passando per vn foro minore della grossezza del Filo, viene per forza necessitato ad assottigliarsi. Hora quello, che si deue considerare attentamente in questo fatto è, che le parti del Filo auanti al foro sono di vna tale grossezza, ma le parti del medesimo Filo passato il soro sono di minore grossezza, e in ogni modo la mole, ed il peso del Filo, che si suolge, è sempre eguale alla mole, ed al peso del Filo, che s'inuolge. Mase noi consideraremo bene il negozio, ritrouaremo, che quanto il Filo auanti il Foro è più grosso del Filo passato il Foro, tanto reciprocamente le parti del Filo passato il foro sono constituite in maggiore velocità delle parti auanti il Foro: di modo che, se verbi gratia la grossezza del Filo auanti il Foro folse doppia della grossezza dopò il Foro, in tal caso la velocità delle parti del Filo dopò il Foro serebbe doppia della velocità delle parti del Filo auanti il Foro, e

così la grossezza viene à compensare la velocità, e scambieuolmente la velocità compensa la grossezza. Di modo, che intrauiene il medesimo a i solidissimi metalli dell'Oro, dell'Argento, Rame, Ferro, &c. che accade ancora al Fluido Elemento dell'Acqua, ed alli altri liquidi, cioè, che qual proporzione hà la grossezza del Metallo, ouero dell'Acqua alla grossezza, tale hà reciprocamente la velocità alla velocità.

E per tanto, stante questo discorso, potremo dire,che ogni volta, che due cannelle con diuersa velocità gettaranno quantità d'acqua eguale in tempi eguali, sarà necelsario, che la cannella meno veloce sia tanto maggiore, e più ampla della cannella più veloce, quanto la più veloce supera di velocità la meno veloce, e per pronunziare la Proposizione in termini più proprij, diremo, che se due cannelle di ineguale velocità icaricaranno in tempi eguali, eguale quantità d'acqua, la grandezza della prima alla grandezza della seconda hauerà scambieuole, e reciproca proporzione della velocità della seconda alla velocità della prima: come per elempio, se la prima cannella sarà veloce dieci volte più della seconda, sarà necessario, che la seconda sia dieci volte più grande, ed ampla della prima; e in tal caso le cannelle scar caranno sempre eguale quantità d'acqua in tempi eguali : e questo è il punto principale, ed importantissimo, che si deue tenere sempre in mente, perche da esso bene inteso dependono molte cose vtilissime, e degne d'essere conosciute.

Hora applicando tutto quello, che si è detto più al

43007

pro-

DELL'ACQUE CORRENTI. 9

proposito nostro, considero, che essendo verissimo, che in diuerse parti del medesimo Fiume, o Alueo di acqua corrente sempre passano eguali quantità d'acqua in tempi eguali (la qual cosa è dimostrata ancora nella prima nostra Proposizione) ed essendo ancora vero; che in diuerse parti il medesimo siume può hauere varie, e diuerse velocità, ne seguirà per necessaria consequenza, che doue hauerà il fiume minore velocità, sarà di maggior misura, ed in quelle parti, nelle quali hauerà maggior velocità, sarà di minor misura, ed in somma, le velocità di diuerse parti dell'istesso fiume haueranno eternamente reciproca, e scambieu ole proporzione con le loro misure. Stabilito bene questo principio, e sondamento, che l'istessa acqua corrente và mutando la misura, secondo che varia la velocità, cioè minuendo la misura, mentre cresce la velocità, e crescendo la misura quando scema la velocità; passo alla considerazione di diuersi particolari accidenti in questa materia marauigliosi, e tutti dependenti da questa sola Proposizione, la forza della quale hò replicata più volte, accio sia bene intesa.

COROLLARIO I.

Prima da questo si conchiude, che le medesime Piene di vn Torrente, cioè quelle piene, che portano eguale quantità di acqua in tempi eguali, non sanno le medesime altezze, ò misure nel siume, nel qual entrano, se non quando nell' entrare nel siume acquistano,

R

10 DELLA MISVRA

o per dir meglio, conservano la medesima velocità, per che se le velocità acquistate nel siume saranno diuerse, ancora le misure saranno diuerse, ed in conseguenza le altezze, come si è dimostrato.

COROLLARIO II.

Perche di mano in mano, che il fiume si ritroua più, e più pieno, viene ancora per ordinario ad esfere constituito in maggiore, e maggiore velocità: di qui è, che le medesime piene del Torrente, che entra nel fiume fanno minori, e minori altezze, quanto il fiume si ritroua più, e più pieno, poiche ancora l'acque del Torrente, entrate che sono nel fiume, vanno acquistando maggiori, e maggiori velocità, e però scemano di misura, e di altezza.

COROLLARIO III.

Sseruasi ancora, che mentre il siume principale è basso, soprauenendo vna, ancorche debole pioggia, sà subito notabile crescimento, e alzamento, ma quando il siume è di già ingrossato, ancorche di nuouo gli soprauenga gagliarda pioggia, in ogni modo non cresce tanto, quanto haueua fatto sù'l principio, e proportionatamente alla pioggia, che è sopragiunta: la qual cosa noi possiamo dire, che particolarmente depende, perche nel primo caso, mentre il siume è basso, si ritroua

DELL'ACQUE CORRENTI. 11

ancora assai tardo, e però la poca acqua, che ci entra, camina, e passa con poca velocità, e in consequenza occupa gran misura: Ma quando il siume è di già ingrossato per nuoua acqua, essendo ancora fatto più veloce, fà, che la gran copia d'acqua, che soprauiene, tenga minor mifura, e non faccia tant'altezza.

an and first in the hard parter of this projection COROLLARIO IV.

ระ :- ได้และการแบบเกราะ วิจัด และ หนึ่ง Alle cose dimostrate è manifesto ancora, che mentre vn Torrente entra in vn Fiume in tempo che il siume sia basso, all'hora il Torrente si muoue con vna tal velocità, qual si sia, passando per le vltime suc parti, con le quali communica col fiume, nelle quali parti, misurato il Torrente, hauerà vna tal misura; ma crescendo, ed alzandosi il siume, ancora le medesime parti del Torrente vengono a crescere di grandezza, e misura ancorche il Torrente in quel punto non metta più acqua di quello, che faceua prima: tal che cresciuto, che sarà il fiume, haueremo da confiderare due bocche del medesimo Torrente, vna minore auanti l'alzamento, l'altra maggiore doppo l'alzamento, le quali bocche scaricano eguale copia d'acqua in tempi eguali, adunque la velocità per la minore bocca sarà maggiore, che la velocità per la bocca maggiore, e così il Torrente sarà ritardato. dal suo corso ordinario.

12 DELLA MISVRA

COROLLARIO V.

Alla quale operazione della natura procede vn'altro effetto degno di considerazione, ed è, che ritardandosi il corso dell'acqua, come si è detto in quelle vltime parti del Torrente, se accaderà, che il Torrente venga torbido, e che la sua acqua sia ritardata à segno, che non possa portar via quelle minutissime particelle terrestri, che compongono la torbidezza, in tal caso il Torrente deponerà la torbida, e rialzarà il sondo del proprio Alueo nelle vltime parti della sua soce, il qual rialzamento, e posatura sarà poi di nuouo portato via, quando, abbassandosi il Fiume, il torrente ritornarà a muouersi con la sua primiera velocità.

COROLLARIO VI.

Company of the state of the sta

hà diuerse misure nel suo Alueo, secondo, che ha varie le velocità, in modo che sempre è maggiore la misura dell'acqua, doue è minore la velocità; e per il contrario minore la misura, ou' è maggiore la velocità: di quì possiamo noi elegantemente rendere la ragione del trito prouerbio, Guardati dall'acque chete: Imperoche se noi considereremo la medesima acqua di vn sume in quelle parti, nelle quali è men veloce, e però vien detta acqua cheta, sarà per necessità di maggior misura,

che

che in quelle parti, nelle quali è più veloce, e perciò di ordinario sarà ancora più profonda, e pericolosa a' passaggieri; onde ben si dice, Guardati dall' acque chete; e questo detto è stato poi trasserito alle cose morali.

COROLLARIO VII.

C Imilmente dalle cose dimostrate si può concludere che i venti, che imboccano vn fiume, e spirando contro la corrente ritardano il suo corso, e la sua velocità ordinaria, necessariamente ancora ampliaranno la misura del medesimo siume, ed in conseguenza saranno in gran parte cagioni, o vogliamo dire concagioni potenti a fare le straordinarie innondazioni, che sogliono fare i fiumi. Edècosa sicurissima, che ogni volta, che vn gagliardo, e continuato vento spirasse contro la corrente d'vn fiume, e riducesse l'acqua del fiume à tanta tardità dimoto, che nel tempo, nel quale faceua prima cinque miglia, non ne facesse se non vno, queltal fiume crescerebbe cinque volte più di misura, ancorche non gli sopragiungelse altra copia d'acqua, la qual cosa ha del ma• rauigliososì, ma è verissima, imperoche, qual proporzione ha la velocità dell'acqua auanti il vento alla velocità dopo il vento, tale ha la misura della medesima acqua reciprocamente dopo il vento, alla misura auanti il vento; e perche fisuppone ne caso nostro, che la velocità sia scemata cinque volte più, adunque la misura farà cresciuta cinque volte più di quello, che era prima.

COROLLARIO VIII.

Abbiamo ancora probabile la cagione dell'innondazioni del Teuere, che seguirono in Roma al tempo di Alessandro Sesto, e di Clemente Settimo, le quali innondazioni vennero in tempo sereno, e
senza notabile disfacimento di neui, che però diedero
che dire assai alli ingegni di quei tempi. Ma noi possiamo con molta probabilità assermare, che il siume arriuasse a tanta altezza, ed escrescenza, per il ritardamento
dell'acque dependente dalli gagliardissimi, e continuati
venti, che spirarono in quei tempi, come viene notato
nelle memorie.

COROLLARIO IX.

E Ssendo manisestissimo, che per la gran copia d'acqua possono crescere i Torrenti, e questi fare rialzare per se soli esorbitantemente il Fiume, ed hauendo noi dimostrato che ancora senza nuoua acqua, ma solo col ritardamento notabile il Fiume ingrossa, e cresce tanto più di misura, quanto scema la velocità: di qui è manisesto, che, essendo ciascheduna di queste cagioni potente per se stelsa, e separatamente a fare crescere il siume; quando venisse il caso, che tutte due le cagioni conspirassero insieme all'augumento del siume, in tal caso seguiranno grandissime, ed irreparabili innondazioni.

A quanto si è dimostrato si può ancora facilmente risoluere la dissicoltà, che ha trauagliato, e tra. uaglia tuttauia i più diligenti, ma poco auueduti osseruatori de' Fiumi, i quali misurando i Fiumi, e Torrenti, ch'entrano in vn' altro Fiume, come sarebbe quelli, che entranoin Pò, ouero quelli, che entrano in Teuere, ed hauendo raccolte le somme di queste misure, e conferendo le misure de i Fiumi, e Torrenti, che entrano nel Teuere con la misura del Teuere, e le misure di quelli, che entrano in Pò, con la misura del Pò, non le ritrouano eguali, come pare a loro, che debbino essere, e questo perche non hanno mai auuertito bene al punto importantissimo della variazione della velocità, e come sia potentissima cagione ad alterare marauigliosamente le misure dell'acque correnti; ma noi risoluendo facilissimamente il dubbio, possiamo dire, che queste acque scemano la misura, entrate, che sono nel Fiume principale, perche crescono di velocità.

COROLLARIO XI.

Per non intendere la forza della velocità dell'acqua, nell'alterare la fua misura, e farla maggiore, quando scena la velocità: e minore, quando cresce la velocità: l'Architetto Giouanni Fontana, si ridusse a misurare,

efar

efar misurare da vn suo Nipote tutti i Fossi, e Fiumi, i quali scaricarono le loro acque nel Teuere, al tempo dell'innondazione, che seguì in Roma l'anno 1598. e ne stampò vn libretto, nel quale, raccolte le misure dell'acqua straordinaria, che entrò nel Teuere, e sece conto, che sosse son del fine di quel trattato conclude, che a leuare assatto a Roma l'innondazione sarebbe necessario sare due altri Aluei eguali a quello di presente, e che meno basterebbe: e ritrouando poi, che tutta la Piena passò sotto il Ponte Quattro capi (il vano del quale è di molto minor misura delle cinquecento Canne) conclude, che sotto il detto Ponte passorono cento cinquant' vna Canna di acqua premuta (ho posto il termine preciso di acqua premuta, scritto dal Fontana) doue io noto diuersi errori.

Il primo de quali è pensare, che le misure di quell'acqua prese nell'Aluei di quei Fossi, e Fiumi, douessero mantenersi le medesime nel Teuere, la qual cosa, con sua pace, è fassissima, ogni volta, che quell'acque ridotte nel Teuere non conseruassero la medesima velocità, che haueuano nel luogo, nel quale il Fontana, e suo Nipote le misurò: e tutto questo è manifesto dalle cose, che noi habbiamo esplicate di sopra; imperoche, se l'acque ridotte nel Teuere crescono di velocità, scemano di missura, e se scemano di velocità, crescono di missura.

Fossi, à Fiumi, che entrorono nel Teuere al tempo dell'innondazione, non sono le medesime strà di loro real-

mente, ogni volta che le loro velocità non sijno eguali, ancorche habbino i medesimi nomi di Canne, e Palmi; imperoche può essere, che vna bocca di dieci canne riquadrate (per parlare al modo del Fontana) di vno di quei Fossi, portasse nel Teuere, al tempo dell' innondazione quattro, dieci, e venti volte meno acqua, di quello, che portò vn'altra bocca eguale alla prima di grandezza: il che sarebbe seguito, quando la prima bocca fosse stata quattro, dieci, o venti volte meno veloce della seconda. La onde, mentre il Fontana raccoglie le Canne, e Palmi delle misure di quei Fossi, e Fiumi in vna fomma, commette l'istesso errore, che farebbe quello, che raccogliesse in vna somma diuerse monete di varie valute, e di diuersi paesi, ma che hauessero il medesimo nome, come sarebbe il dire, che dieci scudi di moneta Romana, quattro scudi d'oro, tredici scudi di Firenze, cinque scudi Veneziani, e otto scudi Mantouani facesse. ro la somma di quaranta scudi d'oro, ouero quaranta scudi Mantouani.

Terzo, poteua essere il caso, che qualche Fiume, ò Fosso, nelle parti più verso Roma, in quel tempo della piena, non metesse più acqua del suo ordinario, ed incogni modo chiara cosa è, che, mentre la piena veniua dalle parti superiori, quel tal Fosso, ò Fiume sarebbe cresciuto di misura nel modo notato da noi al Corollario quarto; di maniera tale, che il Fontana haurebbe incolpato; e notato quel tal siume, ò sosso, come complice dell'innondazione, ancorche ne sosse innocentissimo.

Di

Di più nel quarto luogo notisi, che poteua nascere caso, che quel tal fiume non solo non fosse colpeuole dell'innondazione, ancorche cresciuto di misura, ma poreua dico auuenire caso, che fosse benemerito, di hauer scemata l'innondazione, col crescere di misura nel proprio Alueo; la qual cosa è assai euidente, imperoche dato il caso, che quel fiume nel tempo della piena, non hauesse hauuto per se medesimo, e dalle proprie origini più acqua dell'ordinario, è cosa certa, che crescendo, ed alzandosil'acqua del Teuere; ancora queltal siume per liuellarsi con l'acqua del Teuere, haurebbe ritenute delle proprie acque nel proprio Alueo, senza scarricarle nel Teuere, ouero ne hauerebbe ingurgiate, e beuute, per dir così, di quelle del Teuere; ed intal maniera altempo della innondazione, minor copia d'acqua sarebbe venuza in Roma, ed in ogni modo la misura di quel siume sarebbe cresciuta. All al como a desensa

Quinto, s'inganna il Fontana, quando conclude, che per leuare l'innondazione da Roma, sarebbe necessario fare due altri Aluei di siume, che sossero larghi, quanto quello, che è di presente, e che meno basterebbe, dico, che s'inganna; e per conuincerlo facilmente del suo errore, basta dire, che essendo passata tutta la piena sotto Ponte Quattro Capi, come sui medessimo attesta, bastatebbe vn Alueo solo capace quanto è il detto Ponte, ogni volta che l'acqua vi corresse con la stessa velocità, come sece sotto il Ponte al tempo dell'innondazione, ed all'incontro non basterebbero venti Aluei della capacità del

del presente, quando l'acqua vi corresse con minore velocità di quello, che sece al tempo dell'innondazione venti volte.

Sesto, a me pare gran debolezza il dire, che passasse sotto il Ponte Quattro capi cento cinquant' vna canna di acqua premuta: impercioche non intendo, che l'acqua sia come la Bombace, ò Lana, le quali materie si possono premere, e calcare, come intrauiene ancora all'aria, la quale riceue compressione in modo, che dopo, che in qualche determinato luogo, sarà ridotta nella sua naturale constituzione vna quantità d'aria, ed hauerà occupato tutro il detto luogo, in ogni modo, con forza, e violenza, comprimendo la prima aria, si riduce in assai minor luogo, e vi si metterà quattro, e sei volte altretan. ta aria di prima, come si vede per esperienza nell'Archibugio a vento, inuentato a' nostri tempi da M. Vincenzo Vincenti Vibinate, la quale condizione dell'aria di potere essere condensata si vede ancora nelle Fontane portatili del medesimo M. Vincenzo: le quali Fontane schizzano in alto l'acqua a forza di aria compressa, la quale mentre cerca ridursi alla sua naturale constituzione, nel dilatarsi sà quella violenza. Ma l'acqua, non si può giamai, che io sappia calcare, o premere in modo, che se auanti la compressione tiene, ed occupa vn luogo, stando nella sua naturale constituzione, non credo, dico, che sia possibile, premendola, e calcandola, farla occupare minor luogo, perche, se si potesse comprimere l'acqua, e farla occupare minor luogo, ne leguireb-

C 2

be, che due Vasi di eguali misure, ma di ineguali altezze, fossero d'ineguali capacità, e verrebbe a capire più acqua quello, che sosse più alto; anzi vn Cilindro, o altro Vaso più alto, che largo, capirebbe maggior quantità d'acqua stando eretto, che stando disteso, perche stando eretto l'acqua postaui dentro, verrebbe ad esfere più premuta, e calcata.

E però nel caso nostro, conforme a i nostri principij diremo, che l'acqua di quella piena passò tutta sotto il nominato Ponte di Quattro Capi, perche, essendo iui velocissima, in conseguenza doucua essere di minor mi-

lura.

Vedasi per tanto in quanti errori si casca per l'ignoranza di vn vero, e reale sondamento, il quale poi conosciuto, e bene inteso, leua via ogni caligine di dubbio, e risolue sacilissimamente tutte le difficoltà.

COROLLARIO XII.

DET la medesima inauuertenza di non tener conto della variatione della velocità nell'istessa acqua corrente, si commettono ben spesso dall' Ingegneri, e Periti, errori di gran momento (e ne potrei addurre essempi, ma per degni rispetti li trapasso in silenzio) quando pensano, e propongono, con deriuare Canali nuoui da Fiumi grossi scemare la misura dell'acqua nel siume, e scemarla proporzionatamente, secondo la misura dell'acqua che fanno passare per il Canale, come sacendo ver-

bi

bi gratia, vn Canale largo cinquanta piedi, nel quale habbia da scorrere l'acqua deriuata alta dieci piedi, pensano di scemare la misura dell'acqua nel siume cinquecento piedi, la qual cosa poi non riesce in fatto, e la ragione è in pronto, imperoche deriuato che è il Canale, il rimanente del siume principale scema di velocità, e però ritiene maggior misura di quello che faceua prima, auanti la deriuazione del Canale, e di più se il Canale deriuato che sarà, non conseruarà la medesima velocità che haueua prima nel siume principale ma la scemarà, sarà necessario, che habbia maggior misura di quello che haueua prima nel siume, e però a far bene il conto, non sarà deriuata nel Canale tanta copia d'acqua, che faccia scemare il siume, quanta è la misura dell'acqua nel Canale, come si pretendeua.

COROLLARIO XIII.

Vesta medesima considerazione mi dà occasione di scoprire vn communissimo errore, osseruato da me nel negozio dell'acque di Ferrara, quando sui in quelle parti al seruizio dell'Illustrissimo, e Reuerendissimo Monsignor Corsini, il sublime ingegno del quale mi è stato di grandissimo aiuto in queste contemplazioni: è ben vero, che sono stato assai perplesso, se doueuo mettere in carta questo punto, o pure trapassarlo in silenzio, perche hò sempre dubitato, che l'opinione commune, e consistmata di più con vna apparentissima esper

rien-

rienza, poresse non solo far reputare questo mio pensiero lontano dal vero, ma discreditare ancora appresso il Modo il restante di questa mia scrittura; tuttauia hò finalmente deliberato di non mancare a me stesso, ed alla verità, in materia per se medesima, e per altre conseguenze importantissima; nè mi pare che conuenga in materie difficili; come sono queste che habbiamo per le mani rimettersi all'opinione commune, poiche sarebbe gran marauiglia, se la moltitudine in tali casi si apponesse al vero, nè douerebbe essere tenuta cosa difficile, nella quale ancora l'ignorantissimo vulgo conoscesse il vero, ed il buono, oltre che spero ancora di dichiarare il tutto in modo, chelé persone di saldo giudizio restaranno persuasi a pieno, pur che tenghino bene in mente il fondamento principale di tutto questo Trattato; e benche quello che io proporrò sia vn particolare, come ho detto, appartenente solo alli interessi di Ferrara, tuttauia da questa dottrina particolare bene intesa, si potra fare buon giudizio di altri simili casi in vniuersale.

Dico dunque, per maggiore intelligenza, e chiarezza del tutto, che sopra Ferrara tredici miglia in circa, vicino alla Stellata, diramandosi il Pò grande in due parti, con vn suo Ramo viene alla volta di Ferrara, ritenendo il nome di Pò di Ferrara, e qui di nuouo si parte in due altri Rami, e quello che continua alla destra si chiama il Pò di Argenta, e di Primaro, e quello alla sinistra, Pò di Volana. Ma per essere già il letto del Pò di Ferrara rialzato, ne segue, che resta priuo affatto dell'acque del Pò gran-

de,

de, eccetto ne i tempi delle sue maggiori escrescenze, che intal caso, essendo questo Pò di Ferrara intestato con vn'Argine vicino al Bondeno, verrebbe pure à restare ancoranelle escretcenze del Pò grande, libero dalle sue acque; Mà fogliono i Signori Ferraresi in tempo, che il Pò minaccia di rompere, tagliare quella intestatura, per il quale taglio sgorga tanta furia d'acqua, che si è osseruato, che il Pò grande, in spazio di alcune poche hore, scema di altezza vn piede in circa, e da tale esperienza mossi tutti quelli, con i quali io hò trattato sin'hora di queste materie, pensano, che sia di grandissimo benesizio, ed viile il mantener pronto questo sfogo, eseruirsi di esso in tempo delle Piene. E veramente considerata la cosa semplicemente, e nella prima apparenze, pare che non si possa dubitare in contrario: massime che molti più sottilmente essaminando il fatto, misurano quel corpo di acqua che scorre per il Canale, ò Alueo del Pò di Ferrara, e fanno conto, che il corpo dell'acqua del Pò grande sia scemato tanto, quanto è il corpo dell'acqua che scorre per il Pò di Ferrara. Ma se noi riteneremo bene in mente quanto si è detto in principio del trattato, e quanto importi la varietà delle velocità della medesima acqua, e sia necessaria la cognizione di esse, per concludere la vera quantità dell'acqua corrente, ritrouaremo manisestamente che il benefizio di questo ssogo è assai minore di quello che vniuersalmente si pensa, e di più ritrouaremo, se non m'inganno, che ne seguono tanti danni, che io inclinarei grandemente a credere, che tor-W. AND nasse

nasse più il conto serrarlo affatto, che mantenerlo: tuttauia non mi ritrouo tanto affezzionato alla mia opinione, che non sia pronto a mutar sentenza alla forza di ragioni migliori, massime di chi hauerà prima bene inteso il principio di questa mia scrittura, la qual cosa replico frequentemente, perche è assolutamente, impossibile senza questo auuertimento trattare di queste mate-

rie, e non commettere grauissimi errori.

Metto dunque in considerazione, che, ancorche sia vero, che mentre le acque del Pò grande si ritrouano nelle maggiori altezze, all'hora tagliato l'Argine, e intestatura del Pò di Ferrara, ed hauendo le acque superiori grandissima cascata nell'Alueo di Ferrara vi precipitano con grandissimo impeto, e velocità, e con la medesima nel principio, o poco minore, corrono verso il Pò di Volana, e d'Argenta alla marina, tuttauia dopo lo spazio di alcune poche hore, riempito ch' è il Pò di Ferrara, enon ritrouandoui più le acque superiori tanto decliue, quanto hebbero al principio del taglio, non vi sgorgano con la velocità di prima, anzi con assai minore, e per tanto molto minore copia d'acqua comincia a vícire dal Pò grande; e se noi con diligenza sacessimo comparazione della velocità dell'acqua al principio del taglio: con la velocità dell'acqua dopo il taglio, e quando il Pò. di Ferrara sarà di già ripieno d'acqua, ritrouaressimo forsi essere quella quindici, o venti volte maggiore di questa, ed in conseguenza, l'acqua che vscirà dal Pò grande, passaro quel primo impeto sarà solo la quindicesima,

cesima, ò ventesima parte di quella, che vsciua nel principio, e però le acque del Pò grande ritorneranno in poco tempo quasi alla primiera altezza. E qui voglio pregare quelli, che non restassero totalmente appagati di quanto si è detto, che per amore della verità a benefizio vniuersale si voglino compiacere di sare diligente osseruazione, quando in tempo di piene grandi sitaglia il nominato Argine, o intestatura al Bondeno, e che in poche hore le acque del Pò grande scemano, come si è detto di altezza vn piede in circa, si compiaccino dico di osseruare, se passaro vn giorno, o due l'acqua nel Pò grande ritorna quasi alla sua altezza di prima, perche quando questo seguisse, restarebbe assai chiaro, che l'vtile che risulta da questo sfogo, non è tanto grande, quanto vniuersalmente si presume: Dico, che non è tanto quanto si presume, perche ancorche si conceda per vero, che le acque del Pò grande scemino di altezza sul principio dello sfogo, tuttauia questo benefizio viene ad essere temporaneo, e per poche hore: Se le Piene del Pò, ed i pericoli di rompere fossero di breue durazione, come d'ordinario intrauiene nelle piene de i Torrenti, in tal caso l'vtile dello sfogo sarebbe di qualche stima: ma perche le piene del Pò durano per trenta, e taluolta quaranta giorni; però il guadagno, che risulta dallo ssogo viene à essere di poca considerazione. Restaci hora da considerare i danni notabili, che seguono dal medesimo ssogo, acciò satta riflessione, e bilanciando l'ytile, ed il danno, si possa rettamente giudicare, ed eleggere il miglior partito. Il pri-

me

mo pregiudizio dunque, che nasce da questo sfogo è, che riempiedosi di acqua gli Aluei di Ferrara, Primaro, e Vo. lana, si mettono in seruitù di guardia, ed in pericolo tutte quelle Riuiere, dal Bondeno sino alla marina. Secondariamente, hauendo le acque del Pò di Primaro libero l'ingresso nelle Valli superiori, le riempiono con graui danni delle Campagne adiacenti, ed impediscono i scoli ordinarj nelle medesime valli, in modo, che resterebbe ancora vana, e frustatoria tutta la diligenza, spesa, e fatica, che si facesse dalla bonificazione, per tenere libere le valli superiori dall'acque. Terzo considero, che essendo incaminate queste acque per il Pò di Ferrara all'ingiù verso la marina in tempo, che il Pò grande si ritroua nelle sue maggiori escrescenze, ed altezze, è manifesto per esperienza, che quando il Pò grande scema, all'hora queste acque incaminate per il Pò di Ferrara cominciano a ritardarsi nel loro corso, e finalmente si conducono à riuoltar la corrente all'insù verso alla Stellata, restando prima nel tempo intermedio quasi ferme, e stagnanti, e però deponendo la torbidezza riempiono il letto del fiume, ed alueo di Ferrara. Quarto, ed vltimo, segue da quetto stesso sfogo vn'altro notabile danno, ed è simile a quello, che segue dalle rotte, che fanno i fiumi, vicino alle quali rotte nelle parti inferiori, cioè passata la rotta, si genera nell' alueo del fiume vn certo dosso, cioè si rialza il fondo del fiume, come è assai manifesto per esperienza; e così in simile maniera a punto tagliandosi l'intestatura al Bondeno, si viene a fare come vna rotta, dal-

la

la quale ne segue il rialzamento nelle parti inseriori del Pò grande passata la soce di Panaro; la qual cosa quanto sia perniciosa, sia giudicato da chi intende queste materie. E per tanto, stante il poco vtile, e tanti danni che seguono dal mantenersi questo ssogo, crederei, che sosse più sano consiglio tenere perpetuamente salda quella intestatura al Bondeno, ò in altra parte opportuna, e non permettere, che le acque del Pò grande venissero per alcun tempo alla volta di Ferrara.

COROLLARIO XIV.

in Italia Pò, Adige, ed Arno, i quali per le loro escrescenze sono armati di Argini, si osserua, che lontano dalla Marina hanno bisogno di vna notabile altezza di Argini, la quale altezza và poi di mano in mano scemando quanto più si accosta alla Marina; in modo tale, che il Pò lontano dal Mare cinquanta, ouero sessanta miglia intorno à Ferrara, hauerà più di venti piedi di altezza di Argini sopra l'acqua ordinaria; ma lontano dal Mare dieci, ò dodici miglia solamente, non arriuano gli Argini a dodici piedi di altezza sopra la medesima acqua ordinaria, ancorche la larghezza del Fiume sia eguale, talche l'escrescenza della stessa piena viene a essere assai maggiore di misura lontano dal Mare, che vicino, e pure parerebbé, che passando per tutto la medesima quantità d'acqua, douesse il Fiume hauer bisogno

della medesima altezza d'Argini in tutti i luoghi: Ma noi con i nostri principij, e sondamenti possiamo rendere la ragione di tale essetto, e dire, che quell'eccesso di quantità d'acqua sopra l'acqua ordinaria và sempre acquistando maggior velocità, quanto più si accosta alla marina, e però scema di misura, ed in conseguenza di altezza. E questa forsi deue essere stata la cagione in gran parte, per la quale il Teuere nella innondazione del 1598. non vsci dal suo letto di sotto Roma verso la Marina.

COROLLARIO XV.

Alla medesima dottrina si rende ragione chiarissima, perche le acque cadenti si vanno assottigliando nelle loro cascate, di modo, che la medesima acqua
cadente misurata al principio della cascata è maggiore,
e grossa, e poi và di mano in mano scemando di misura,
quanto più si discosta dal principio della caduta. Il che
non depende da altro, che dall'acquisto, che và facendo
di maggiore velocità, essendo notissima conclusione
appresso i Filososi, che i corpi gravi cadenti; quanto più
si scostano dal principio del loro movi mento, tanto più
acquistano di velocità, e perciò l'acqua, come corpo graue, cadendo, si và velocitando, è però scema di misura,
e si rassottiglia.

COROLLARIO XVI.

Per il contrario i Zampilli dell'acque, che schizzano in alto, fanno contrario effetto, cioè nel principio sono sottili, e poi si fanno maggiori, e grossi, e la
ragione è manisestissima; percioche nel principio sono
assai veloci, e poi vanno allentando l'impeto loro, e mouimento, si che nel principio all' vscire, che fanno deuono essere sottili, e poi ingrossarsi, come in effetto si vede.

APPENDICE I.

diuerse della medesima acqua suente in diuerse parti del suo Alueo siano potenti a mutare la misura della medesima acqua, e farla hora maggiore, hora minore, credo, se non m'inganno, che possa esser incorso Giulio Frontino nobile scrittore antico nel 2. libro che sa delli Acquedotti della Città di Roma; mentre ritrouando la misura dell'acqua in Commentarijs minore di quello, che era in erogatione 1263. Quinarie, pensò che tanta varietà procedesse dalla negligenza de' Misuratori, e quando poi con propria industria misurò la medesima acqua a' principij delli Acquedotti, ritrouandola maggiore 10000. Quinarie in circa di quello, che era in Commentarijs giudicò, che l'eccesso sosse vsurpato da Ministri, e da Partecipanti: la qual cosa poteua esserein parte,

perche pur troppo è vero, che il Publico quasi sempre è ingannato: con tutto ciò, io penso ancora assolutamente, che oltre le fraudi di quelli officiali, le velocità dell'acqua nei luoghi, ne' quali Frontino la misurò potessero essere diuerse, da quelle velocità, che si ritrouauano nelli altri luoghi misurati da altri per auanti, e perciò le misure dell'acque poteuano, anzi doueuano necessariamente essere diuerse, essendosi da noi stato dimostrato, che le misure della medesima acqua fluente hanno reciproca proporzione delle loro velocità. Il che non considerando bene Frontino, e ritrouando l'acqua in Commentarijs 12755. Quinarie, in Erogatione 14018. e nella propria misura fatta da le medesimo ad capita ductum 22755. Quinarie in circa pensò, che in tutti questi luoghi passasse diuersa quantità d'acqua, cioè maggiore ad capita ductum di quello che era in Erogatione, e questa giudicò maggiore di quella che era in Commentarijs.

APPENDICE II.

N'inganno simile segui modernamente nell'Acquedotto dell'Acqua Paola, la quale acqua doueua essere 2000. Oncie, ed essettiuamente tante ne doueuano dare, e ne haueuano date i Signori di Bracciano alla Camera Apostolica, e ne sù fatta la misura al principio dell'Acquedotto, la qual misura riusci poi assai mino re, e scarsa, considerata, e presa in Roma, e ne seguirono disgusti, e disordini graui, e tutto per che non sù pene-

penetrata bene questa proprietà dell'acqua co rrente, di crescere di misura, doue scema la velocità, e di scemare la misura, quando cresce la velocità.

APPENDICE III.

TELEGRAPHICAL STREET, CO., SOLD TO STREET, CO., SOL C Imile errore mi pare, che habbino commesso tutti quei Periti, i quali per impedire, che non si diuertisse il Reno di Bologna nel Pò dalle Valli, doue di presente corre, giudicarono, che essendo il Reno nelle sue massime escrescenze 2000. piedi in circa, ed essendo il Pòlargo 1000. piedi in circa, giudicarono, dico, che mettendosi il Reno in Pò, hauerebbe alzata l'acqua del Pò due piedi, dal quale alzamento concludeuano poi dilordini elorbitantissimi, ouero di straordinarie innondazioni, ouero di spese immense, ed intolerabili a' popoli in rialzare gli Argini al Pò, e del Reno, e con simili debolezze si perturbano vanamente bene spesso le menti delli interessati: Ma hora dalle cose dimostrate è manifesto, che la misura del Reno in Reno sarebbe diuersa. dalla misura del Reno in Pò, ogni volta, che sarà diuersa la velocità del Reno in Pò, dalla velocità del Reno in Reno, come più esattamente si determina nella Quarta Proposizione.

APPENDICE IV.

On meno ancora si sono ingannati quelli Ingegnieri, e Periti, che hanno assermato, che mettendosi il Reno in Pò non sarebbe alzamento nessuno di acqua in Pò; perche la verità è, che mettendosi il Reno in Pò, sarebbe sempre alzamento, ma alle volte maggiore, alle volte minore, secondo che ritrouarà con maggiore, e con minore corrente il Pò; di modo che quando il Pò sarà constituito in gran velocità, pochissimo sarà l'alzamento, e quando il medesimo Pò sarà tardo nel suo corso, all'hora l'alzamento sarà notabile.

APPENDICE V.

E Qui non sarà fuori di proposito auuertire, che le misure, partimenti, e distribuzioni dell'acque di Fonte non si potranno mai fare giustamente, se non si considerarà ancora, ostre la misura, la velocità dell'acqua, il qual punto non essendo stato pienamente auuertito, è cagione di continui incommodi in simili negozij.

APPENDICE VI.

S Imile considerazione si deue fare con tanto maggior diligenza, quanto l'errare viene ad essere di mag-


maggior pregiudizio, dico, che si deue fare da quelli, che partiscono, e diuidono l'acque, che seruono per adacquare le campagne come si sa nelli Territori Bresciano, Bergamasco, Cremasco, Pauese, Lodigiano, Cremonese, ed altri luoghi: imperoche, se non si hauerà riguardo al punto importantissimo della variazione della velocità dell'acqua, ma solo alla semplice misura volgare, ne seguiranno sempre disordini, e pregiudizij grandissimi alli interessati.

APPENDICE VII.

P Are, che si possa osseruare, che mentre l'acqua scor-re per vn'Alueo, Canale, ò Condotto, venga ritardata, trattenuta, ed impedita la sua velocità dal toccamento, che fa con la Ripa, ò sponda del Canale, ò Alueo, la quale, come immobile, non secondando il moto dell'acqua, interrompe la sua velocità: Dalla qual cosa esfendo vera, come credo sia verissima, e dalle nostre considerazioni, habbiamo occasione di scoprire vn sottilismo inganno, nel quale cascano ordinariamente quelli, che diuidono le acque di Fonte, la quale diuisione suole essere fatta, per quanto hò veduto qui in Roma, in due maniere, la prima delle quali è con le misure di figure simili, come sarebboro Cerchi, o Quadrati, hauendo in vna Piastra di Metallo trasforati diuersi Cerchi, o Quadrati vno di meza oncia, vn'altro di vn'oncia, vno di dua, ditre, di quattro, &c. con i quali aggiustano poi le + 4) [1.

Fistole per dispensare le acque: l'altra maniera di diuidere le acque di Fonte è con parallelogrammi rettangoli della stessa altezza, ma di diuerse basi, in modo similmente, che vn parallelogrammo sia di meza oncia, l'altro di vna, di due, di tre, &c. Nelle quali maniere di misurare, e diuidere l'acqua è parso, che essendo poste le Fistole a vno istesso piano egualmente distante dal Liuello, o superficie superiore dell'acqua del Bottino, ed essendo le dette misure esattissimamente satte, debba in conseguenza ancora l'acqua essere partita, e diuisa proporzionatamente con le misure. Ma se noi consideraremo bene il tutto, ritrouaremo, che le Fistole, di mano in mano, che sono maggiori, scaricano sempre più acqua del giusto, in comparazione delle minori, cioè per parlare più propriamente, l'acqua, che passa per la maggior Fistola, a quella, che passa per la minore, hà sempre maggiore proporzione, che la Fistola maggiore alla Fi-Itola minore. Dichiaro il tutto con vno essempio. Intendasi, per più facile cognizione, due Quadrati (il medesimo si può intendere de' Cerchi, e delle altre sigure simili frà di loro) il primo quadrato sia, verbi grazia, qua-

druplo dell'altro, e siano questi quadrati bocche di due Fistole, vna di quattro oncie, l'altra di vna; è manifesto dalle



cose dette, che l'acqua, che passa per la minore sistola, ritroua impedita la sua velocità nella circonferenza della

fistola, il qual' impedimento vien misurato dalla stessa circonferenza. Hora si consideri, che se noi volessimo, che l'acqua, che passa per la maggior fistola, fosse solamente quadrupla di quella, che passa per la minore in rempi eguali, sarebbe necessario, che non solo il vano, e la misura della fistola maggiore fosse quadrupla della fistola minore, ma fosse ancora quadruplicato l'impedimento. Hora nel caso nostro, è vero, che è quadruplicato il vano, e la bocca della fiftola, non è già quadruplicato l'impedimento, anzi è solamente duplicato, mentre la circonferenza del quadrato maggiore è solamente dupla della circonferenza del quadrato minore; imperoche la circonferenza maggiore contiene otto di quelle parti, delle quali la minore ne contiene quattro, come è manifesto nelle descritte figure, e per tanto passarà per la fistola maggiore più del quadruplo dell'acqua, che passa per la fistola minore.

Simile inganno cade ancora nell'altra maniera di mifurare l'acqua di Fonte, come facilmente si può com-

prendere dalle cose dette, ed osseruate di sopra.

APPENDIOE VIII.

A medesima contemplazione scopre l'errore di quelli Architetti, i quali donendo fabricare vn. ponte di più archi sopra vn siume, considerano la larghezza ordinaria del siume, la quale essendo, verbi grazia quaranta Canne, e douendo il Ponte essere di quattro E 2 archi

archi, basta à loro, che la larghezza di tutti quattro gli archi insieme presa, sia quaranta Canne, non considerando che nell'Alueo ordinario del Fiume l'acqua ha due soli impedimenti, che ritardano la sua velocità, cioè il toccamento, & il radere le due ripe, o sponde del Fiume: ma la medesima acqua, nel passare sotto il ponte, nel caso nostro ritroua otto de i medesimi impedimenti, vrtando, e radendo due sponde per arco (trapasso l'impedimento del sondo, perche viene a essere il medesimo nel siume, e sotto il Ponte) dalla quale innauertenza seguono taluolta disordini grandissimi, come la prattica quotidiana ci mostra.

APPENDICE IX.

Degno ancora da considerarsi l'vtile grande, e marauiglioso, che riceuono quelle Campagne, le quali sogliono scolare le acque piouane dissicilmente per l'altezza delle acque ne i Fossi principali, nel qualcaso vengono da diligenti Contadini tagliate le herbe, e canne ne ne i sossi, per i quali passano le acque: doue si vede in vn subito, tagliate che sono le herbe, e canne, abbassarsi notabilmente il liuello dell'acqua ne i sossi, in modo tale, che si è osseruato taluolta, che l'acqua è scemata, dopo il predetto taglio, vn terzo, e più di quello, che era auanti il taglio. Il quale essetto pare, possa dependere, perche prima quelle piante occupassero loco nel sosso, e perciò l'acqua restasse più alta di liuello, e tagliate, e leuate

poi

poi le medesime piante, l'acqua venisse ad abbasarsi, occupando il loco, che prima era occupato dalle piante: Il qual pensiero, ancorche probabile, ed a primo aspetto apparisca sodissare, non è però sufficiente a rendere la ragione totalmente di quello notabile abbassamento, che siè detto: mà è necessario ricorrere alla considerazione nostra della velocità nel corso dell'acqua principalissima, e vera cagione della variazione della misura della stessa acqua corrente; imperoche, quella moltitudine di piante, o di herbe, o di cannuccie sparse per la corrente del Fosso viene a ritardare notabilmente il corso dell'acqua, e però la misura dell'acqua cresce, e leuati quelli impedimenti la stessa acqua acquista velocità, e però scema di misura, e in conseguenza di altezza.

E forsi questo punto bene auuertito potrebbe essere di grandissimo giouamento alle Campagne adiacenti, alle Paludi Pontine; e non ho dubbio, che se si mantenesse ben purgato dall' herbe il siume Ninsa, e gli altri sossi principali di quei Territorij, restarebbero le loro acque più basse di liuello, ed in conseguenza i scoli de i campi vi precipitarebbero dentro più prontamente, douendosi sempre ritenere per indubitato, che la misura dell'acqua auanti il taglio alla misura dopo il taglio ha la medesima proporzione, che la velocità dopo il taglio alla velocità auanti il taglio: e perche tagliate le dette piante cresce notabilmente il corso dell'acqua, però è necessario, che la medesima acqua scemi di misura, e resti più bassa.

APPENDICE X.

Auendo noi di sopra notati alcuni errori, che si commettono nel distribuire le acque di Fonte, e quelle, che seruono per adacquare le Campagne, pare, sia necessario per dare fine a questo discorso, auuertire, in che modo fi possono sare queste divisioni giustamen. te, e senza errore. In due maniere dunque credereische esquisitamente si potessero dividere l'acque di Fonte, la prima sarebbe, con essaminare prima diligentemente, quanta copia d'acqua scarica tutta la Fontana in vn determinato tempo, come sarebbe, quanti barili, ouero botte ne porta in vn determinato tempo; e quando poi si ha da distribuire l'acqua, distribuirla a ragione di tanti barili, ouero botte, in quel medesimo tempo: ed in tal guisa i participanti haurebbero puntualmente il douere, nè potrebbe mai venire il caso di dispensare maggior quantità d'acqua, di quello, che fosse considerata la Fonte principale, come intrauenne a Giulio Frontino, e come tuttauia intrauiene ben spesso nelli Acquedotti moderni, con pregiudizio del publico, e del priuato.


L'altra maniera di partire le medesime acque di Fonte pure assai giusta, e facile, sarebbe, con hauere vna sola misura di sistola, come sarebbe, di vni oncia, ouero di mezza, e quando occorre il caso di dispensare due, tre, e più oncie, mettinsi tante sistole della detta misura, che scarichino l'acqua, che si deue dispensare; e se pure si de-

ue mettere vna fistola sola maggiore, douendola noi mettere, che scarichi, per essempio, quattro oncie, ed hauendo noi la prima sola misura, di vn'oncia; bisognarà fare vna fistola più grande, ben sì, della fistola di vn'oncia, mà non in quadrupla proporzione semplicemente, perche scaricarebbe più acqua del giusto, come si è detto di sopra; mà deuesi esaminare con diligenza, quanta acqua mette la picciola fistola in vn'hora, e poi allargare, e restringere la fistola maggiore tanto, che scarichi quattro volte più acqua della minore nello stesso tempo, ed in questo modo si sfuggirà il disordine auuertito nella settima Appendice. Sarebbe però necessario accommodare le fistole del Bottino in modo, che sempre il Liuello dell'acqua del Bottino rimanga a vn determinato segno sopra la fistola, altramente le fistole gettaranno, hora maggiore, hora minore copia d'acqua, e perche può essere, che la stessa acqua di Fonte alle volte sia più abbondante, alle volte meno, in tal caso sarebbe bene aggiustare il Bottino in modo, che l'eccesso sopra. l'acqua ordinaria traboccasse nelle Fontane publiche, acciò i particolari participanti hauessero sempre la stessa copia d'acqua.

APPENDICE XI.

A Ssai più difficile è la diussione dell'acque, che seruono per adacquare le campagne, non potendosi tanto commodamente osseruare, quanta copiad'ac-

dacquatransfondatutto il Fosso in vn determinato tempo, come si può fare nelle Fontane: tuttauia se sarà bene intesa la seconda proposizione da noi più a basso dimostrata, se ne potrà cauare vn modo assai sicuro, e giusto, per distribuire simili acque. La proposizione dunque da noi dimostrata è tale. Se saranno due Sezzioni (cioè due bocche de Fiumi) la quantità dell'acqua, che passa per la prima, a quella, che passa per la seconda, ha la proporzione composta delle proporzioni della prima sezzione alla seconda, e della velocità per la prima alla velocità per la seconda. Come per essempio dichiaro in grazia della prattica, acciò possa essere inteso da tutti; in materia tanto importante.



Siano due bocche di Fiumi A, e B, e sia la bocca A, di milura, e vano trentadue palmi, e la bocca B, sia otto palmi. Quì bisogna audertire, che non è sempre vero, che l'acqua che passa per A, a quella, che passa per B, habbia la proporzione, che ha la bocca A, alla bocca B, se non in caso, che le velocità per le istesse bocche sossero eguali; ma se le velocità saranno disuguali, può essere, che le dette bocche mettino eguale copia d'acqua in

tempi eguali, ancorche sijno disuguali le misure delle bocche; e può esser' ancora, che la maggiore scarichi maggior copia d'acqua: e finalmente potrà essere, che la minor bocca scarichi più acqua della maggiore; e tutto questo è manifesto dalle cose notate nel principio di questo discorso, e dalla detta seconda Proposizione. Horanoi per essaminare, che proporzione habbia l'acqua, che passa per vn fosso, a quella, che passa per vn'altro acciò conosciuto questo si possino poi aggiustare le me. desime acque, o bocche de fossi, habbiamo da tener conto non solo della grandezza delle bocche dell'acqua, ma della velocità ancora; il che faremo con ritrouare prima due numeri, che habbino frà di loro la proportione, che hanno le bocche, quali sono i numeri 32. e 8. nel caso nostro, poi fatto questo, si essamini la velocità dell'acqua per le bocche A, e B, (il che si potrà fare tenendo conto, per quanto spazio sia trasportata. dalla corrente vna palla di legno, o di altro corpo, che galleggi in vno determinato tempo, come sarebbe, verbi grazia, in 50. battute di Polso) e sacciasi poi per la regola aurea, come la velocità per A, alla velocità per B, così il numero 8. a vn altro numero, il quale sia 4. è manifesto, per quanto si dimostra nella detta seconda Proposizione, che la quantità dell'acqua, che passa per la bocca A, a quella, che passa per la bocca B, hauera la proporzione, che ha 8. a 1. essendo tal proporzione composta delle proporzioni di 32.a 8. e di 8 a 4. cioè dalla grandezza della bocca A, alla grandezza della boc

F

ca B, e della velocità per A, alla velocità per B. Fatta quella considerazione, si deue poi restringere la bocca, che scarica più acqua del giusto, ouero allargare l'altra, che ne scarica meno, come tornerà più commodo nella prattica, la quale, a chi hauerà inteso questo poco, che si è auuertito, riuscirà facilissima.

APPENDICE XII.

Veste materie di Acque, per quanto sin'hora hò in diuerse occasioni osseruato, si trouano inuolte in tante difficoltà, e moltiplicità di strauagantissimi accidenti, che non è merauiglia nessuna, se continouamente da molti, ed anco dalli Ingegnieri stessi, e Periti si commettono intorno a quelle graui, ed importanti errori, e perche molte volte non solo intaccano gli interessi publici, ma ancora i priuati, di qui è, che non solo appartiene a' Periti trattarne, ma ben spesso ogn'vno del volgo pretende darne il suo giudicio: ed io mi sono abbatuto più volte necessitato a trattare, non solo con quelli, che o per prattica, o per studio particolare intendeuano qualche cosa in queste materie, ma ancora con persone ignude affatto di quelle cognizioni, che sono necessarie per potere con fondamento discorrere sopra cotale particolare; e così molte volte hò incontrato più difficoltà ne i duri Capi delli huomini, che ne i precipipitosi Torrenti, e vaste Paludi. E particolarmente heb-


bi occasione gli anni passati di andare a vedere la Caua, ouero Emissario del Lago di Perugia, fatta già dà Braccio Eortebraccio, molti Anni sono, ma per essere poi con grandissimi danni dal Tempo stata rouinata, e resa inutile fù risarcita, con opera veramente heroica, e marauigliola di Monsignor Masseo Barberini, all'hora Prefetto delle strade, ed hora Sommo Pontefice Romano. Ed essendo io necessitato per potere caminare dentro la Caua, e per altro, a fare serrare le Cataratte della detta Caua all' Imboccatura del Lago: non si tosto le hebbi serrate, che concorrendo vna gran mo!titudine di gente de i Castelli, e Terre intorno alle Riuiere del Lago, cominciarono a fare doglianze grandi, rappresentando, che tenendosi serrate quelle Cataratte, non solo il Lago non haueua il fuo debito sfogo, ma allagaua tutte le Riuiere del Lago con grandissimi danni. E perche a prima apparenza, il loro motiuo haueua assai del ragioneuole, io mi trouai a mal partito, non vedendo modo di persuadere a tanta moltitudine, che quel pregiudicio, che essi pretendeuano, che io li facessi con tenere chiuse le Cataratte due giorni, era assolutamente insensibile, e che contenerle aperte, il Lago non si sbassaua nel medesimo tempo, ne meno quanto era grosso vn foglio di carta: però mi conuenne valermi di quella autorità che teneuo, e così seguitai a sare il mio negozio, come conueniua, senza riguardo nessuno a quella Plebe tumultuariamente iui radunata. Hora che il mio

and the contract of the contra

lauoro si sà, non con zappe, e con le Pale, ma con la Penna, e col Discorso, intendo dimostrare chiaramente a quelli che sono capaci di ragione, e che hanno inteso bene il son lamento di questo mio trattato, che era vanissimo il timore, che quella Gente hauca concepito. E però dico, che stando l'Emissario, o Caua del Lago di Perugia nel modo, che si troua di presente, e caminando l'acqua per essa con quella velocità, che ca mina; per essaminare quanto può abbassarsi il Lago nello spazio di due giorni, dobbiamo considerare, che proporzione hà la superficie di tutto il Lago alla misura della sezzione dell'Émissario, e poi inferire che hauerà la medesima proporzione la velocità dell'acqua per l'Emissario all'abbassamento del Lago, e per stabilire bene, e chiaramente questo discorso, intendo dimostrare la seguente proposizione.

Se sarà vn vaso di Acqua di qualsiuoglia grandezza, e che habbia vn' Emissario per il quale si scarichi la sua acqua: Qual Proporzione ha la superficie del Vaso alla misura della sezzione dell'Emissario, tale hauerà la velocità dell'acque per l'Emissario all'abbassamento del La-

go. Sia il valo ABCD, DE HILB, per il quale si carichi, e corra l'acqua: la superficie dell'acqua del valo sia AD,



e la sezzione dell' Emissario sia HL, e si abbassi in vn determinato tempo l'acqua nel vaso, quanto è la linea AF. DELL'ACQVE CORRENTI, 45
Dico, che la proporzione della superficie AD, del Vaso
alla misura della sezzione dell'Emissario HI, è la medesima, che ha la velocità dell'Emissario alla linea AF, la
qual cosa è manisesta; imperoche, mouendosi l'acqua
del vaso per la linea AF sino in F, e scaricandosi tutta.
la mole d'acqua AG, e nello stesso tempo scaricandosi
la medesima copia d'acqua per la sezzione dell'Emissario HL, è necessario per le cose dimostrate da me alla
terza Proposizione, ed anco spiegate nel principio del
mio trattato, che la proporzione della velocità per l'Emissario alla velocità dello sbassamento, sia come la superficie del vaso alla misura della sezzione dell'Emissa-

Quello, che si è dimostrato del vaso, segue per apunto ancora nel nostro Lago di Perugia, e suo Emissario, e perche l'immensità della superficie del Lago alla superficie della sezzione dell'Emissario hà la proporzione di molti millioni a vno, come facilmente si può calcolare, è manisesto, che tale abbassamento sarà impercettibile, e quasi nullo, nello spazio di due giorni, anzi di quattro, o di sei: e tutto questo sarà vero, quando si supponga, che nel detto tempo non entri nel Lago nessuna altra aci qua, nè per sossi, nè per sorgenti, le quali soprauenendo nel Lago renderebbero ancora minore tale abbassa-

rio, che era quello che si doueua dimostrare.

mento

Hora vedasi, quanto sia necessario essaminare tali abbassamenti, ed alzamenti, con esquisite ragioni, o alme-

no con accurate esperienze, auanti che si termini, e rifolua cosa nessuna, e quanto sia lontano il volgo dal potere rettamente giudicare di simili materie.

APPENDICE XIII.

IN maggiore confirmazione di tutto questo, che ho detto voglio registrare ancora vn'altro similissimo calo, che pure è occorso a mè ne i tempi passati, nel quale per non essere inteso bene al viuo il negozio, erano seguiti già molti disordini, e di grosse spese, e di considerabili danni. Fù già fatto vn' Emissario, o vogliamo dire canale per scolare le acque, che da' Poggi, e Fonti, e Torrenti cascano in vn Lago, a finche le Riuiere intorno al Lago restassero libere dall'allagamento dell'acque: ma perche forsi l'impresa non sù bene incaminata, è seguito, che l'acque delle campagne adiacenti al detto canale non possono scolare in esso, e restano allagate, al qual disordine prontissimo rimedio è stato vsato, che in tempo oportuno fi serri il canale, con alcune Cataratte mantenute a posta per cotal vso, e così abbasandosi il liuello dell'acque nel canale, nello spazio di tre, o quattro giorni si rasciugano i Campi felicemente. Ma dall'altra parte si oppongono i Padroni intorno alle Riuiere del Lago, dolendosi amaramente, che mentre stanno serrate le Cataratte, ed impedito il corso all'acque del canale, il Lago veniua ad innondare le terre delle Riviere

del

del Lago con graue loro pregiudicio, e cosi continuando le liti seguiuano doglianze, e male sodisfazioni. Ed essendo io ricercato del mio senso in questa materia, stimai ben fatto (già che il punto della controuersia era intorno all'abbassamento, ed alzamento del Lago) che si misurasse esattamente il detto abbassamento, quando le Cataratte stanno aperte, e l'alzamento, quando stanno serrate, e questo dissiche si sarebbe fatto sacilissimamente in tempo che non soprauenissero acque straordinarie al Lago, nè di Pioggie, nè di altro, e che il Lago non venisse conturbato da venti, che caricassero le acque del Lago da banda nessuna, con piantare vicino ad vn' Isoletta, che si ritroua verso mezzo il Lago vn forte, e grosso palo, nel quale sussero fatti i segni delli alzamenti, ed abbassamenti della superficie del Lago nello spazio di due, o tre giorni. Io all'hora non mi volsi impegnare, nè dire risolutamente il mio senso, potendomi essere da varij accidenti conturbato. Ma dissi bene, che (stante quello che hò dimostrato, e particolarmente quello, che hò auuertito di sopra intorno al Lago di Perugia) inclinauo grandemente a pensare, che questi alzamenti, ed abbassamenti sarebbero riusciti impercetribili, e di niuna considerazione, e però, che, quando l'esperienza hauesse hauuto il riscontro della ragione, non mi pareua che tornasse il conto continuare nelle dispute, ed altercazioni, le quali poi riuscissero, come si fuol dire, De lana Caprina.

Final-

Finalmente importando molto la cognizione di quanto può operare vna pioggia continua per molti giorni nel rialzare questi Laghi, voglio aggiongere qui la copia d'vna lettera scritta da mè a giorni passati al Sig. Galileo Galilei primo Filosofo del Sereniss. Gran Duca di Toscana, nella quale spiego vn certo mio pensiero in questo proposito, e forsi da questa stessa lettera verrà maggiormente confirmato quanto hò detto di sopra.



patential Later and the second

- 1 - 35 cm 2 cm 2 cm

....

COPIA DI LETTERA

Al Sig. Galileo Galilei Primo Filosofo del Serenissimo Gran Duca di Toscana.

Molt'Illustre, ed Eccellentis. Signore.

En sodissare a quanto promisi a V. S. Molt'Illustre con le passate mie di rappresentargli certa mia considerazione fatta sopra il Lago Trasimeno, li dico: Che a giorni passati ritrouandomi in.

Perugia, doue si celebraua il nostro Capitolo Generale, hauendo inteso che il Lago Trasimeno, per la gran siccità di molti mesi era abbassato assai, mi venne curiosità di andare a riconoscer' occultamente questa nouità, e per mia particolare sodisfazione, ed anco per potere riferire a' Padroni il tutto con la certezza della visione del luogo. E così gionto all' Emissario del Lago, ritrouai, che il liuello della superficie del Lago era sbassato cinque Palmi Romani in circa dalla solita sua altezza, in modo, che restana più basso della solita sua altezza, in modo, che restana più basso della solita dell' imboccatura dell'Emissario quanto è longa la sopraposta linea, e però non vsciua dal Lago punto di acqua, con grandissimo incommodo di tutti i Paesi, e Castelli circonvicini, per rispetto, che l'acqua solita vsci-

G

10 DELLA MISVRA re dal Lago sà macinare 22. Mole di Molini, le quali non macinando necessitauano tutti gli Irabitatori di quei contorni a caminare lontano vna giornata, e più per macinare al Teuere. Ritornato, che sui in Perugia, seguì vna pioggia non molto grossa, ma continouata assai, ed vnisorme, quale durò per ispazio di otto hore in circa: e mi venne in pensiero di volere essaminare, stando in Perugia, quanto con quella pioggia poteua essere cresciuto, e rialzato il Lago, supponendo (come haueua assai del probabile) che la pioggia fosse vniuersale soprail Lago; ed vniforme a quella, che cadeua in Perugia, e cosi preso vn vaso di vetro di forma Cilindrica, alto vn palmo in circa, e largo mezzo palmo, ed hauendogli infusa vn poco d'acquatanto, che coprisse il fondo del vaso, notai diligentemente il segno dell'altezza dell'acqua del vaso, e poi l'esposi all'aria aperta a riceuere l'acqua della pioggia, che ci cascaua dentro, e lo lasciai stare per ispazio d'un hora, ed hauendo osseruato, che nel detto tempo l'acqua si era alzata nel vaso quanto la seguente linea — considerai, che se io hauessi esposti alla medesima pioggia altri simili, ed egua-

li vasi in ciascheduno di essi, si sarebbe rialzata l'acqua, secondo la medesima misura: e per tauto conclusi, che ancora in tutta l'ampiezza del Lago era necessario, che l'acqua si sosse rialzata nello spazio d'un hora la medesima misura. Qui però mi souuennero due dissicoltà, che poteuano intorbidare, ed alterare un tale essetto, so almeno renderlo inosseruabile, le quali poi considerate

M. C.

bene

DELL'ACQUE CORRENTI.

bene, e risolute, mi lasciarono, come dirò più à basso, nella conclusione ferma; che il Lago doueua essere cresciuto nello spazio di otto hore, che era durata la pioggia, otto volte tanto. Ementre io di nuouo esponendo il vaso, staua replicando l'operazione, mi soprauenne vn'Ingegnero, per trattar meco di certo interesse del nostro monastero di Perugia, e ragionando con esso li mo. strai il vaso dalla finestra della mia camera, esposto in vn cortile, e li communicai la mia fantasia, narrandogli tutto quello, ch'io haueua fatto: Allhora m'auuidi, che questo galant'huomo formò concetto di me, che io fossi di assai debole ceruello: imperoche soghignano do dise: Padre mio y'ingannate: iotengo, cheil Las go per questa pioggia non sarà crescitito ne meno quant'è grosso vn giulio . Sentendolo lo pronunziare questa sua sentenza con gran franchezza, e risoluzione, li feci istanza, che mi assegnasse qualche ragione del sub detto, assicurandolo, che io hauerei mutato parere alla forza delle sue ragioni: ed egli mi rispose, che haueua grandissima prattica del Lago, e che ogni giorno ci si frouaua sopra, e che era molto ben sicuro, che non era cresciuto niente. E sacendoli io pure istanza, che mi assegnasse qualche ragione del suo parere, mi mise in considerazione la gran siccità passata, e che quella pioggia era stata come vn niente per la grand'arsura: alla qual cosa io risposi. Signore, to pensauo, che la superficie del Lago, sopra della quale era cascata la pioggia fosse bagnata, e che però non vedeuo, come la ficcità sua,

G 2 ch'e-

ch'era nulla, potesse hauer sorbito, per così dire, parte nessuna della pioggia. In ogni modo persistendo egli nella sua opinione, senza punto piegarsi per il mio discorso, mi concesse alla fine, (cred' io per farmi sauore) che la mia ragione era bella, e buona, ma che in prattica non poteua riuscire. Allhora per chiarire il tutto, feci chiamar' vno, e di lungo lo mandai alla bocca dell'Emissario del Lago, con ordine, che mi portasse precisamente raguaglio, come si trouaua l'acqua del Lago, in rispetto alla solia della imboccatura. Hora qui Signor Galileo non vorrei, che V.S. pensasse, che io mi hauessi accommodata la cosa frà le mani per stare sù l'honor mio: ma mi creda (e ci sono testimonij viuenti) che ritornato in Perugia la sera il mio mandato, portò relazione, che l'acqua del Lago cominciaua a scorrere per la Caua, eche si trouaua alta sopra la solia, quasi vn dito; in modo, che congionta questa milura con quella, che misuraua prima la bassezza della superficie del Lago sotto la solia auanti la pioggia, si vedeua, che l'alzamento del Lago cagionato dalla pioggia era stato a capello quelle quattro dita, che io haueua giudicato. Due giorni dopo, abbattutomi di nuouo con l'Ingegnero, li raccontai tutto il fatto, e non seppe che replicarmi.

Le due difficoltà poi, che mi erano souuenute potenti a conturbarmi la mia conclusione, erano le seguenti. Prima considerai, che poteua essere, che spirando il vento dalla parte dell' Emissario alla volta del Lago, hauerebbe caricata la mole, e la massa dell'acqua del Lago

verso

DELL'ACQUE CORRENTI. 53

verso le riviere opposte, sopra delle quali alzandosi l'acqua si sarebbe sbasata all'imboccatura dell' Emissario, e così sarebbe oscurata assai l'osservazione. Ma questa difficoltà restò totalmente sopita dalla grande tranquillità dell'aria, che si conservo in quel tempo, perche non spiraua vento da parte nessuna, nè mentre pioueva, nè

meno dopo la pioggia.

La seconda difficultà, che mi metteua in dubbio l'alzamento era, che hauendo io osseruato costì in Firenze, ed altroue quei Pozzi, che chiamano, smaltitoi, ne i quali concorrendo le acque piouane de i Cortili, e Case, non li possono mai riempire, ma si smaltisce tutta quella co pia d'acqua, che soprauiene per le medesime vene, che somministrano l'acqua al Pozzo, in modo, che quelle vene, che in tempo asciutto mantengono il Pozzo, soprauenendo altra copia d'acqua nel Pozzo la ribeuono, el'ingoiano. Così ancora vn simile effetto poteua seguire nel Lago, nel quale ritrouandosi (come ha del verisimile) diuerse vene, che mantengono il lago, queste stesse vene haurebbero potuto ribeuere la soprauenente copia d'acqua per la pioggia, e in cotal guisa annichilare l'alzamento, ouero scemarlo in modo, che si rendelse inosseruabile. Ma simile difficoltà risolsi facilissimamente con la considerazioni del mio Trattato della mifura dell'acque correnti; imperoche hauendo io din.ostrato, che l'abbassamento di un Lago alla velocità del suo Emissario ha reciprocamente la proporzione, che hala misura della sezzione dell'Emissario del Lago alla

misura della superficie del Lago: facendo il conto, e calcolo, ancora alla groffa, con supporre, che le vene suo fossero assairample, e che la velocità dell'acqua per esse fosse notabile nell'inghiottir l'acqua del Lago, in ogni modo ritrouai, che per ingoiare la soprauenuta copia d'acqua per la pioggia, si sarebbero consumate molte settimane, e mesi: di modo che restai sicuro, che sareb-

beseguito l'alzamento, come in effetto è seguito.

E perche diuersi di purgato giudicio mi hanno di più posto in dubbio questo alzamento, mettendo in considerazione, che essendo per la gran siccità, che hauena regnato disseccato il terreno, poteua essere, che quelle striscia di terra, che circondaua gli orli del Lago, ritrouandosi seccaçassorbendo gran copia d'acqua del crescente Lago, non lo lasciasse crescere in altezza: Dico per tanto, che se noi considereremo bene questo dub. bio, che viene proposto, nella medesima considerazione lo ritrouaremo risoluto; imperoche, concedasi, che quella striscia di spiaggia di terreno, che verrà occupata dalla crescenza del Lago sia vn braccio di larghezza intorno intorno al Lago, e che per essere secca s'inzuppi d'acqua, e però questa porzione d'acqua non cooperi all'altezza del Lago: conviene altresì in ogni modo, che noi confideriamo, che essendo il circuito dell'acqua del Lago trenta miglia, come si tiene communemente, cioè nouantamilla braccia Fiorentine di circuito, e per tanto ammettendo per vero, che ciaschedun braccio di questa striscia beua due boccali d'acqua, e che di più per l'alla.

DELL'ACQUE CORRENTI, 51

l'allagamento suone ricerchitre altri boccali, haueremo, che tutta la copia di questa porzione d'acqua, che non viene impiegata nell'alzamento del Lago, sarà quattrocento cinquanta mila boccali d'acqua, e ponendo, che il Lago sia sessanta miglia riquadrate, tre mila braccia longhe, trouaremo, che per dispensare l'acqua occupata nella striscia intorno al Lago, sopra la superficie torale del Lago, douerà essere distesa tanto sottile, che vn boccale solo d'acqua venga sparso sopra a dieci mila braccia riquadradrate di superficie: sottigliezza tale, che bilognarà, che sia molto minore di vna foglia d'oro battuto, ed anco minore di quel velo d'acqua, che circonda le bollicine della stessa acqua: e tanto sarebbe quello, che si douesse detrare dall'alzamento del Lago, ma aggiongasi di più, che nello spazio di vn quarto d'hora del principio della pioggia, tutta quella striscia. si viene ad inzuppare dalla stessa pioggia, in modo che non habbiamo bisogno per bagnarla, di impiegarci, punto di quell'acqua, che casca nel Lago. Oltre che noi non habbiamo posto in conto quella copia d'acqua, che scorre in tempo di pioggie nel Lago, dalle pendenze de i Poggi, emonti, che lo circondano, la quale sarà sofficientissima per supplire a tutto il nostro bisogno: Di modo che ne meno per questo si douerà mettere in. dubbio il nostro preteso alzamento. E questo è quanto mi è occorso intorno alla considerazione del Lago Trasmenow no hy better the industrante in

Dopo la quale, forsi con qualche temerità inoltran-

domi troppo, trapassai ad vn altra contemplazione, la quale voglio rapprelentare a V.S. sicuro, che ella la rice. uerà, come fatta da mè con quelle cautelle, che sono necessarie in simili materie, nelle quali non dobbiamo assicurarci di affermare mai cola nessuna di nostro Capo per certa, ma tutto dobbiamo rimettere alle sane, e sicure deliberazioni di Santa Madre Chiefa, come io rimetto questa mia, e tutte le altre, prontissimo a mutarmi di sentenzaje conformarmi sempre con le deliberazioni de i Superiori. Continuando dunque il mio di sopra spiegato pensiero, intorno all'alzamento dell'acqua nel vaso di sopra adoperato, mi venne in mente, che essendo statala sopra mentouata pioggia assai debole, poteua mol to bene intrauenire, che cadesse vna pioggia cinquanta, e cento, e mille volte maggiore di questa, e molto maggiore ancora intensuamente (il che sarebbe seguito, ogni volta, che quelle gocciole cadenti fossero state quattro, o cinque, o dieci volte più grosse di quelle della sopra nominata pioggia, mantenendo il medesimo numero) ed intal caso è manisesto, che nello spazio di vn hora, si alzarebbe l'acqua nebnostro vaso due, e tre braccia, e forsi più, e conseguentemente quanto seguisse: vina pioggia simile sopra vn lago, ancora quel tal lago fialzarebbe lecondo l'istessa mitura: E parimente, quando vna simile pioggia fosse vniuerfale intorno a tutto il globo terrestre, necessariamente farebbe intorno intorno al detto globo, nello spazio di vn'hora, vn'alzamento di due, editre braccia : E porche habbiamo dalle sa-

-OD

DELL'ACQUE CORRENTI, 57

cre memorie, che al tempo del Diluuio, piobbe quaranta giorni, e quaranta notti, cioè per ispazio di 960. hore, è chiaro, che quando detta pioggia fosse stata grossa dieci volte più della nostra di Perugia, l'alzamento delle acque sopra il Globo terrestre sarebbe arriuato, e passato vn miglio, oltre che le prominenze de' Poggi, e de i Monti, che sono sopra la superficie terrestre concorrebbero ancora esse a sar crescere l'alzamento. E per tanto conclusi, che l'alzamento delle acque del Diluuio tiene ragioneuole conuenienza con i discorsi naturali, delli quali sò benissimo, che le verità eterne delle diuine carte non hanno bilogno; ma in ogni modo mi par degno di - considerazione così chiaro riscontro, che ci da occasione di adorare, ed ammirare le grandezze di Dio nella grand' opere sue, potendole ancora noi taluolta in qualche modo misurare, con le scarse misure nostre.

Moltissime notizie ancora si possono dedurre dalla medesima dottrina, le quali tralascio, perche ciascheduno da se stesso le potrà facilmente intendere, fermata bene, che hauerà prima questa massima; che non è possibile pronunziare niente di certo intorno alla quantità dell'acqua corrente, con considerare solo la semplice misura volgare dell'acqua senza la velocità, si come per il contrario; chi tenesse conto solamente della velocità senza la misura commetterebbe errori grandissimi; imperoche trattandosi della misura dell'acqua corrente, è necessario, essendo l'acqua corpo, per formare concetto della sua quantità, considerare in essa tutte tre le di-

Н

mensioni, cioè, larghezza, profondità, e lunghezza: le prime due dimensioni sono osseruate da tutti nel modo commune, ed ordinario di misurare le acque correnti; ma viene tralasciata la terza dimensione della lunghez. za; e forsitale mancamento è stato commesso, per elsere riputata la lunghezza dell'acqua corrente in vn certo modo infinita, mentre non finisse mai di passare, e come infinita è stata giudicata incomprensibile, e tale, che non le ne possa hauere determinata notizia, e per tanto non èstato di essa tenuto conto alcuno; ma se noi più attentamente faremo reflessione alla considerazione no-Atra della velocità dell'acqua, ritrouaremo, che tenendosi conto di essa, si tiene conto ancora della lunghezza, conciosia cosa che, mentre si dice, la tale acqua di Fonte corre con velocità di fare mille, o dua milla canne per hora, questo in sostanza non è altro, che dire, la tale Fontana scarica in vn'hora vn' acqua di mille, o due milla canne di lunghezza. Si che, se bene la lunghezza totale dell'acqua corrente è incomprensibile, come infinita, si rende però intelligibile a parte a parte nella sua velocità. E tanto basti per hora di hauere auuertito intorno à questa materia, con speranza di spiegare in altra occasione altri particolari più reconditi nel mede-simo proposito. i om a la managera i mala mis

LAVIST DEO

DEMOSTRAZIONI GEOMETRICHE

DELLA MISVRA

DELL' ACQVE CORRENTI

DI D. BENEDETTO CASTELLI

Monaco Cassinense, e Mattematico

DI PAPA VRBANO VIII



IN BOLOGNA,
Presso gli Heredi del Dozza. M. DC. LIX.

Con licenza de Superiori.

EMELL'ACTIVIL CORRESETT

INTERNATION OF THE PROPERTY OF

William Committee the Committee of the C

IIIV ON A LANGE LANGE LA




The De Maria Maria Committee of the Maria Com

for her a de frances



DELLA MISVRA DELL' ACQVE CORRENTI.



SVPPOSIZIONE I.

Ntendasi, che le sponde de Fiumi, de quali si parla, siano erette al piano della supersicie superiore del Fiume.

SVPPOSITIONE II.

Intendasi il piano del sondo del Fiume, del quale sitratta, essere retto alle sponde del Fiume.

SVPPOSITIONE III.

Intendasi trattarsi de i Fiumi, mentre sono bassi in quel

stato di bassezza, ouero mentre sono alti in quel stato di altezza, e non nel transito della bassezza all'altezza, ouero dall'altezza alla bassezza.

DICHIARATIONE DE' TERMINI.

Primo.

Se vn Fiume fara se gato da vn Piano retto alla superficie dell'acqua del Fiume, ed alle sponde del Fiume quel Piano segante chiamisi sezzione del Fiume: e questa sezzione per le supposizioni di sopra sarà Parallelogrammo rettangolo.

Secondo.

Sezzioni egualmente veloci fi diranno quelle, per le quali l'acqua corre con vguale velocità: e più veloce, o men veloce fi dirà quella Sezzione di vu'altra, per la quale l'acqua corre con maggiore, o minore velocità.

PRONVNZIATO I.

Le sezzioni vguali, ed ygualmente veloci scarricano quantità d'acqua vguale, in tempi vguali.

PRONVNZIATO II.

Le sezzioni vgualmente veloci, e che scarricano quan-

DELL'ACQVE CORRENTI. 63 tità d'acqua vguale, in tempi vguali, saranno vguali.

PRONVNZIATO III.

Le sezzioni vguali, e che scaricano vguale quantità di acqua in tempi vguali, saranno vgualmente veloci.

PRONVNZIATO IV.

Quando le sezzioni sono ineguali, ma egualmente veloci, la quantità dell'acqua, che passa per la prima Sezzione alla quantità, che passa per la seconda, hauerà la medesima proporzione, che la prima sezzione alla seconda sezzione. Il che è manisesto, perche, essendo la stessa velocità la differenza dell'acqua, che passa sarà, secondo la differenza delle sezzioni.

PRONVNZIATO V.

Se le sezzioni saranno vguali, e di ineguale velocità, la quantità dell'acqua, che passa per la prima, e quella, che passa per la seconda, hauerà la medesima proporzione, che ha la velocità della prima sezzione alla velocita della seconda sezzione. Il che pure è manifesto, perche, essendo vguali le sezzioni, la differenza dell'acqua, che passa, depende dalla velocità.

I me on the state of the continuation

5177.5.


DOMANDA.

Data vna sezzione di siume, che se ne possiamo imaginare vn'altra vguale alla detta, di diuersa larghezza, de altezza, ed anco velocità.

PROPOSIZIONE 1.

Le sezzioni del medesimo Fiume scaricano vguali quantità d'acqua in tempi eguali, ancorche le sezzioni medesime siano disuguali.

S Iano due sezzioni A, e B, nel Fiume c, corrente da A, verso B, dico che scaricaranno vguali quan.



tità d'acqua in tempi vguali, imperoche, se maggiore quantità d'acqua passalse per A, di quello che passa per B, ne seguirebbe, che l'acqua nello spazio intermedio del Fiume E, crescerebbe continuamente, il che è manifestamente salso; mà se più quantità di acqua vscisse per la sezzione B, di quello che entra per la sezzione A, l'acqua

DELL'ACQUE CORRENTI. 65

l'acqua nello spazio intermedio c, andarebbe continuamente scemando, e si abbassarebbe sempre, il che pure è falso: adunque la quantità dell'acqua che passa per lasezzione B, è eguale alla quantità dell'acqua, che passa per la sezzione A, e però le sezzioni del medesimo siume scaricano, &c. Che si doueua dimostrare.

PROPOSIZIONE H.

Se saranno due sezzioni di Fiumi: la quantità dell'acqua, che passa per la prima a quella, che passa per la seconda, ha la proporzione composta delle proporzioni della prima sezzione alla seconda, e della velocità per la prima, alla velocità per la seconda.

S Iano due sezzioni A, e B di due Fiumi; dico, che la quantità dell'acqua, che passa per A, a quella, che

.,	G				
	· A		,	.	
F_				B	
D					
R					

passa per B, ha la proporzione composta dalle proporzioni della prima sezzone A, alla sezzione B, e della

velocità per A, alla velocità per B; Intendasi vna sezzione vguale alla sezzione A, in grandezza, madi velocità vguale alla sezzione B, e sia G; e sacciasi come la sezzione A, alla sezzione B, così la linea F, alla linea D, e come la velocità per A, alla velocità per B, così la linea D, alla linea R. Adunque l'acqua, che passa per A, a quella, che passa per G, (per essere le sezzioni A, e-G, di grandezza vguali, ma di velocità diseguali) sa-

	G							
1	A		<u>_</u>	int.		В		Ĺ.
F			1		1,		-	
R		1		-		.,	,	

ràcome la velocità per A, alla velocità per G, ma come la velocità per A, alla velocità per G, così è la velocità per A, alla velocità per B, cioè la linea D, alla linea R, adunque la quantità dell'acqua, che passa per A, alla quantità, che passa per G, sarà come la linea D; alla linea R; ma la quantità, che passa per G, a quella che passa per B, (per essere le due sezzioni G, e B vgualmente veloci) sarà come la sezzione G, alla sezzione B, cioè come la sezzione A, alla sezzione B, cioè, come la linea P, alla linea D, adunque per la vguale, e perturbata pro-

DELL'ACQUE CORRENTI. 67

porzionalità, la quantità dell'acqua, che passa per A,2 quella, che passa per B, hauerà la medesima proporzione, che ha la linea F, alla linea R: ma F, a R, ha la proporzione composta delle proporzioni di F, a D, e di D, a R, cioè della sezzione A, alla sezzione B, e della velolocità per A, alla velocità per B, adunque ancora la quantità di acqua, che passa per la sezzione A, alla sezzione Composta delle proporzioni della sezzione A, alla sezzione B, e della velocità per A, alla velocità per B, e però se saranno due sezzioni di siumi la quantità dell'acqua, che passa per la prima, &c. che si doueua dimostrare.

COROLLARIO.

IL medesimo segue, ancorche la quantità dell'acqua, che passa per la sezzione A, sia vguale alla quantità dell'acqua, che passa per la sezzione B, come è manifesto per la medesima demostrazione.

PROPOSIZIONE III.

Se saranno due sezzioni ineguali, per le quali passino quantità d'acque eguali in tempi eguali, le sezzioni hanno frà di loro reciproca proporzione delle loro velocità.

S Iano due sezzioni ineguali, per le quali passino quantità d'acque eguali in tempi eguali; A, la maggio-

Re, e B, la minore: dico che la sezzione A, alla sezzione B, hauerà la medesima proporzione, che reciprocamente ha la velocità per B, alla velocità per A, imperoche, sia come l'acqua, che passa per A quella, che passa per B, così la linea E, alla linea F; adunque per essere la quantità di acqua, che passa per A, vguale a quella, che

A	В	1-19
E		
G		
F		

passa per B, ancora la linea E, sarà vguale alla linea F. Intendasi di più, come la sezzione A, alla sezzione B, così la linea F, alla linea G; e perche la quantità dell'acqua, che passa per la sezzione A a quella che passa per la sezzione B, ha la proportione composta delle proporzioni della sezzione A, alla sezzione B, e della velocità per A, alla velocità per B, adunque la linea E alla linea F, hauerà la proporzione composta delle medesime proporzioni, cioè della proporzione della sezzione A, alla sezzione B, e della velocità per A, alla velocità per B; ma la linea E, alla linea G, ha la proporzione della sezzione A, alla sezzione B, adunque la proporzione rimanente del-

DELL'ACQVE CORRENTI. 69

della linea G, alla linea F, sarà la proporzione della velocità per A, alla velocità per B; adunque ancora la linea G, alla linea E, sarà come la velocità per A, alla velocità per B, e conuertendo la velocità per B, alla velocità per A, sarà come la linea E, alla linea G, cioè come la sezzione A, alla sezzione B, e però, sesaranno due sezzioni, & che si doueua dimostrare.

CORROLARIO.

I quì è manifesto, che le sezzioni del medesimo siume (le quali non sono altro, che le misure volgari del siume) hanno frà di loro reciproca proportione delle loro velocità; imperoche nella prima proposizione, si è dimostrato, che le sezzioni del medesimo siume scaricano vguali quantità d'acqua in tempi vguali; adunque per quello, che si è dimostrato hora, le sezzioni del medesimo siume haueranno reciproca proporzione delle loro velocità, e però la medesima acqua corrente muta la misura, quando muta la velocità, cioè cresce di misura, mentre scema la velocità, e scema la misura, quando cresce la velocità.

Dalla qual cosa principalmente depende tutto quello, che si è detto di sopra nel discorso, e ne Corrolari, ed Appendici notati, e però è punto degno d'essere bene

e en el el en en est riggiol filoblicon

inteso, ed auuertito.

PROPOSIZIONE IV.

Se vn fiume entrerà in vn' altro fiume, l'altezza del primo nel proprio Alueo all'altezza, che farà nel secondo Alueo ha la proporzione composta delle proporzioni della larghezza dell'Alueo del secondo alla larghezza dell'Alueo del primo, e della velocità acquistata nell'Alueo del secondo a quella, che haueua nel proprio, e primo Alueo.

our tripped belonded at the common common of the

Ntri il fiume AB, alto quanto AC, e largo quanto, CB, cioècon la sezzione ACB, entri dico in vn' altro siume largo quanto la linea EF, e saccia in esso l'alzamento DE, cioè habbia la sua sezzione nel siume, nel quale è entrato DEF, dico che l'altezza AC, all'al-

100		
9000	Grand Company	
. 47		1000
È.	A H	
	ifaction are through the	12400 40
	C B L	
-		
D	country in a part of the state of the	
MIN.	Banda n dalkapatan'ny matan'ny	Action re

tezza DE, ha la proporzione composta delle proporzioni della larghezza EF, alla larghezza CB, e della ve-

locità per DF, alla velocità per AB. Intendasi vna sezzione G vguale di velocità alla sezzione AB, e di larghezza, eguale alla EF, la quale porti vna quantità d'acqua vguale a quella, che porta la sezzione AB; in tempi vguali, ed in conseguenza vguale a quella, che porta. DF; facciasi di più come la larghezza EF, alla larghezza CB, così la linea H, alla linea I, e come la velocità di DF, alla velocità di AB, così la linea I, alla linea L; perche dunque le due se zzioni AB, e.G, sono vgualmente veloci, e scaricano vguale quantità di acqua in tempi vguali, saranno sezzioni vguali, e però l'altezza di AB, all'altezza di G, sarà come la larghezza di G, alla larghezza di AB, cioè come EF, a CB, cioè come la linea н, alla linea 1; ma perche l'acqua, che passa per G, è vguale a quella, che passa per DEF, però la sezzione G, alla sezzione DEF, hauerà la proporzione reciproca della velocità per DEF, alla velocità per G, ma ancora l'altezza di G, all'a'tezza DE, e come la sezzione G, alla sezzione DEF, adunque l'altezza di G, all'altezza DE, è come la velocità per DEF, alla velocità per G, cioè come la velocità per DEF, alla velocità per AB, cioè finalmente come la linea 1, alla linea 1; adunque per la vguale proporzione l'altezza di AB, cioè AC, all'altezza DE, sarà come H, ad L, cioè, composta delle proporzioni della larghezza EF, alla larghezza CB, e della velocità per DF, alla velocità per AB, fi che, se vn fiume entrerà in vn'altro fiume, &c. che si doueua dimostrare.

PROPOSIZIONE V.

Se vn fiume scaricarà vna quantità d'acqua in vn tempo, e poi gli soprauerrà vna piena: la quantità dell'acqua, che si scarica in altretanto tempo nella piena a quella, che si scaricaua prima, mentre il siume era basso, ha la proporzione composta delle proporzioni della velocità della piena, alla velocità della prima acqua, e dell'altezza della piena all'altezza della prima acqua.

S la vn fiume, il quale mentre è basso, scorra per la sezzione AF, e poi li soprauenga vna piena, e scor-

D			L		11	1
A	-			(
B			F. S. C. S.	, "1 1 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	331	N
R			The said of a long to the			HA N
S_		processor by				
T						181

ra per la sezzione DF, dico che la quantità dell'acqua, che si scarica per DF, a quella, che si scaricaua per AF, ha la proporzione composta delle proporzioni della velocità per DF, alla velocità per A, e dell'altezza DB all'altezza AB; Facciasi come la velocità per DF, alla velo-

DELL'ACQUE CORRENTI, cità per AF, così la linea R, alla linea s, e come l'altezza DB, all'altezza AB, così la linea s, alla linea T, ed intendasi vna sezzione LMN, vguale alla DF, di altezza, elarghezza, cioè sia LM, vguale alla DB, ed MN, vguale alla BF, ma sia in velocità vguale alla sezzione AF, adunque la quantità d'acqua che icorre per DF, a quella, che scorre per LN, sarà come la velocità per DF, alla velocità per LN, cioè alla velocità per AF, e per essere la linea R, alla s, come la velocità per DF, alla velocità per AF; adunque la quantità, che scorre per DF, a quella, che scorre per LN, hauerà la proporzione di R, a s; mà la quantità, che scorre per LN, a quella, che scorre per A F, (per essere le sezzioni vgualmente veloci) hauerà la proporzione, che hà la sezzione LN, alla sezzione AF, cioè DB, a BA, cioè la s alla.T, adunque per la vgual proporzione la quantità dell'acqua, che scorre per DF, a quella, che scorre per AF, hauerà la proporzione di R, a T, cioè composta delle proporzioni dell'altezza DB, all altezza AB, e della velocità per DF, alla velocità per AF, e però se vn Fiume scaricarà vna quantità, &c. che si doueua dimostrare.

ANNOTAZIONE.


IL medesimo si potrebbe dimostrare per la seconda proposizione di sopra dimostrata, come è manifesto.

K PRO-

PROPOSIZIONE VI.

Se due piene vguali del medefimo Torrente entraranno in vn Fiume in diuerfitempi, l'altezze fatte dal Torrente nel Fiume haueranno frà di loro la proporzione reciproca delle velocità acquistate nel Fiume.

S Iano due piene vguali del medesimo Torrente A, c B, le quali entrando in vn Fiume in diuersi tempi faccino le altezze CD, e FG, cioè la piena A, faccia l'al-



tezza CD, & la piena B, faccia l'altezza FG, cioè sijno le loro sezzioni, nel Fiume, nel quale sono entrate CE, FH; dico che l'altezza CD, all'altezza FG, hauerà la proporzione reciproca della velocità per FH, alla velocità per CE; imperoche essendo la quantità di acqua, che passa per A, vguale alla quantità che passa per B, in tempi eguali, ancora la quantità, che passa per CE, sarà vguale a quella che passa per FH, e però la proporzio-

ne,

DELL' ACQVE CORRENTI. 75

ne, c'ha la sezzione CE, alla sezzione FH, sarà la medesima, che della velocità per FH, alla velocità per CE, ma la sezzione CE, alla sezzione FH, è come CD, a FG, per essere della stessa larghezza: adunque CD, a FG, hauerà la proporzione reciproca della velocità per FH, alla velocità per CE, e però, se due piene del medesimo

Torrente, &c. che si doueua dimostra-

re.





DELLA MISVRA DELL'ACQVE CORRENTI

DI D. BENEDETTO CASTELLI

Abbate di S. Benedetto Aloysio, e Matematico

DI PAPA VRBANO VIII.

Professore dello Studio di Roma.

LIBRO SECONDO.

AVENDO io nel fine del mio Trattato della Misura dell'Acque Correnti, promesso di spiegare con altra occasione altri particolari più reconditi, e di grandissimo momento nell' istessa materia; Vengo à sodi-

sfare alla, promessa, coll'occasione, che io hò haunto l'anno passato 1641. di proporre il mio pensiero sopra lo stato de' Lagumi di Venezia; negozio veramente importanti ssimo, come che è interesse della Nobilissima, DELL'ACQUE CORRENTI. 77

e marauigliossisma Città di Venezia, & in particolare di tutta l'Italia, anzi di tutta l'Europa, e dell'Assa, e dell'Assa, e dell'Assa, e si può dire con verità di tutto il Mondo intero. E douendo caminare coll'ordine necessario nelle scienze, propori ò prima alcune diffinizioni di quei termini, de' quali ci doueremo seruire nel nostro discorso; e poi, posti alcuni fondamenti, dimostraremo alcuni Problemi, e I heoremi necessarii per l'intelligenza delle cose, che si doueranno dire, & altresì col racconto di diuersi casi seguiti, mostraremo colla prattica di quant' vtile sia questa contemplazione della Misura dell'Acque Correnti, e ne' maggiori negozij importanti, publici, e priuati.

DIFFINIZIONE.

Vouersi due Fiumi con egual velocità si diranno, quando in tempi eguali passano spazij

eguali di longhezza.

Muouersi i Fiumi con simile velocità si diranno, quando le loro parti proporzionali si muoueranno similmente, cioè le superiori alle superiori, e l'inferiori all'inferiori, in modo, che se la parte superiore d'vn Fiume sarà più veloce della parte superiore d'vn'altro, ancora la parte inferiore del primo, sia più veloce della parte sua corrispondente del secondo proporzionatamente.

3 Misurare vn siume, ò vero vn'acqua corrente, appresso di noi, si dirà inuestigare quante determinate

misure, ò vero pesi d'acqua in vn dato tempo per il siume, ouero Alueo dell'acqua, che si deue misurare.

4 Se sarà fatta vna Machina di fabbrica, ò di pietra, ò di legno composta in modo, che due lati di essa Machina sieno collocati ad angoli retti all'estremità d' vn terzo lato, il quale sia assettato nel sondo del Fiume paralello all'Orizonte, in modo che tutta l'acqua, che scorre per il detto Fiume, passi per questa Machina, e venendo diuertita tutta l'acqua, che scorre per il detto Fiume, rimanga scoperta, & asciutta assatto la superficie superiore di quel terzo lato, posto nel sondo; e non vi resti sopra l'acqua morta. Questa tal Machina sarà da noi chiamata Regolatore; quel terzo lato della Machina, che stà orizontalmente, si chiama sondo del Regolatore; e gl'altri due lati si chiamarano sponde del Regolatore; e gl'altri due lati si chiamarano sponde del Regolatore.

re, come si vede nella prima figura ABCD sarà il Regolatore; BC il fondo; e gl'altri dui lati AB, CD sono le sue

sponde.

della superficie superiore del fiume sino alla superficie superiore del fondo del Regolatore, come nella medesi-

ma figura la linea GH

6 Se s'intenderà segnata l'acqua d'vn Fiume per tre lati d'vn Regolatore, quel paralellogrammo rettangolo compreso dalle sponde del Regolatore, & il sondo; la superficie dell'acqua si chiama sezzione del siume.

AN-

DELL'ACQVE CORRENTI. 79

ANNOTAZIONE.

Vì è da notare, che il Fiume medesimo può hauere varie, e diuerse altezze, & in diuerse parti del suo Alueo, per le varie velocità dell'acqua, e sue misure, come si è dimostrato nel Primo Libro.

SVPPOSIZIONE.

SI suppone, che i Fiumi eguali di larghezza, & altezza viua, che habbiano la medesima inclinazione di letto, debbano ancora hauere eguali velocità, leuati però gl'impedimenti accidentali, sparsi per il corso dell'acqua, & estraendo ancora dalli venti esterni, i quali possono velocitare, e ritardare il corso dell'acqua del siume.

2 Supponiamo ancora, che se saranno due Fiumi di letti, eguali di larghezza, e della medesima inclinazione, mà d'altezze viue disuguali, debbano muouersi con simili velocità, conforme al senso esplicato nella seconda diffinizione.

3 Perche frequentemente occorrerà misurare esattamente il tempo ne i Problemi seguenti, noi supponiamo per esquisito modo di misurare il tempo, quello che mi su mostrato molt'anni sono dal Sig. Galileo Galilei, il quale è come segue.

Deuesi prendere vn filo longo tre piedi Romani, à

capo del quale sia appesa vna Palla di Piombo di due, ò tre oncie in circa, e tenendola sopra l'altro estremo, si rimuoua il Piombino dal suo perpendicolo, vn palmo, ò più, ò meno, e si lasci andar libero, che sarà molte andate, e ritornate, passando, e ripassando il perpendicolo, auanti, che in esso si fermi; Hor occorrendo misurare il tempo, che si consuma in qualunque operazione si deuano numerare quelle vibrazioni, che si fanno, mentre dura l'opera, e saranno tanti minuti secondi d'hora, quado però il silo sia longo tre piedi Romani, mà ne'ssili più corti le vibrazioni sono più frequetti, e ne'ssili più longhi sono meno frequenti, e tutto questo segue sempre, ò sia il Piombo rimosso dal suo perpendicolo, à poco, ò sia maggiori, ò minore il peso del piombo.

Presupposte queste cose; passando alcuni Problemi facilissimi, dalli quali verremo alle cognizioni, e questiopiù sottili, e curiose, che riusciranno ancora vtili, e non

disprezzabili in questa materia d'acque.

PROPOSIZIONE I. PROBLEMA I.

Ato vn Canale d'acqua corrente, la larghezza del quale passando per vn Regolatore, sia di tre palmi, e di altezza vn palmo, poco più, ò meno, misurare, che acqua passi per il Regolatore in vn dato tempo. Prima si douerà intestare il Canale; si che non resti punto d'acqua per l'intestatura, poi si doueranno mettere nella ripa del Canale nelle parti sopra il Regolatore, tre, ò quat-

DELL'ACQUE CORRENTI. 81

ò quattro, ò cinque canne ritorte, ò sifoni, secondo la quantità dell'acqua, che scorre per il Canale, in modo, che beuino, ò cauino fuor del Canaletutta l'acqua, che portail Canale (& all'hora si conoscerà, che li sisoni ingoiano tutta l'acqua, quando vedremo, che l'acqua all'intestatura, non si alza più, ne si sbassa; ma si mantiene sempre nell'istesso liuello:) Preparate queste cose; prendendo l'istrumento da misurareil e mpo elaminaremo la quantità dell'acqua, che esce da vno di quei sissoni nello spazio di 20. vibrazioni, & il simile faremo ad vno, ad vno degli altri sisoni, e poi raccolta tutta la somma, diremo, che tanta è l'acqua, che corre, e passa per il Regolatore, ouero Canale (leuata, che sia l'intestatura) nello spazio di 20. minuti secondi d'hora, e cal. colando facilmente si ridurrà ad hore, giorni, mesi, & anni; e mi è riuscito misurare in questo modo acque di Molini, e Fontane, e mi sono assicurato bene della giustezza, con replicar più volte l'opera medesima.

CONSIDERAZIONE.

Questo modo dourebbe essere adoperato per misurar l'acque, che si deuono incondottare, e condurre nelle Città, e Castelli per Fontane, e per poter poi dividere, e distribuire à particolari giustamente, che si leuarebbono infinite liti, e controversie, che ogni giorno vengono in queste materie.


on O R T anola, of a Jord Commercial Commercial

PROPOS. II. PROBLEMA II.

E vn Fiume muouendoss con vna tal velocità per vn suo Regolatore hauerà vna data altezza viua,e poi per nuoua acqua crescerà il doppio, crescerà ancora

il doppio di velocità.

Sia l'altezza viua d'vn Fiume nel Regolatore ABGD, la pédicolare per EB, e poi per nuoua acqua soprauenuta al Fiume, si sia alzata l'acqua sino in G, siche GB sia doppio di EB, dico, che tutta l'acqua



GC farà il doppio di velocità di quella, che era EC.

Non si mette la dimostrazione della proposta perche da lettere scritte dall'Autore ad Amici, costa non essersi sodisfatto,e che non intendeua di publicarla senza una più salda dimostrazione, la quale speraua di conseguire. Ma preuenuto dalla Morte non pote dare, ne à questa, ne al rimanente del secondo Librol' oltima mano. Onde si e stimato più opportuno il tralasciarla, che il contrauenire alla mente dell'Autore; E cio serua ancora d'auiso à coloro, che si trouassero hauer copia manuscritta di questo libro con la detta dimostratione. Per hora si contenti il Lettore della notizia di così bella, F vtile conclusione, della verità della quale egli può con pocaspesa, e con molto diletto venire in sicurezza per mezzo dell'esperienza da farsi in modo simile à quello, che viene spiegato nel secondo Corollario della quarta Proposizione di questo, conta sua Tauola, Or appresso con l'uso di esa.

CO-

DELL'ACQVE CORRENTI. 81

d quattro, d cinque canne ritorte, d sisoni, secondo la quantità dell'acqua, che scorre per il Canale, in modo, che beuino, ò cauino fuor del Canale tutta l'acqua, che porta il Canale (& all'hora si conoscerà, che li sisoni ingoiano tutta l'acqua, quando vederemo, che l'acqua all'intestatura, non si alza più, ne si sbassa, ma si mantiene sempre nell'istesso liuello.) Preparate queste cose; prendendo l'istrumento da misurare il tempo esaminaremo la quantità dell'acqua, che esce da vno di quei sifoni nello spazio di 20. vibrazioni, & il simile faremo ad vno, ad vno degl'altri sifoni, e poi raccolta tutta la somma, diremo, che tanta è l'acqua, che corre, e passa per il Regolatore, ouero Canale (leuata, che sia l'intestatura) nello spazio di 20. minuti secondi d'hora, e calcolando facilmente si ridurrà ad hore, giorni, mesi, & anni, e mi è riuscito misurare in questo modo acque di Molini, e Fontane, e mi sono assicurato bene della giustezza, con replicar più volte l'opera medesima.

CONSIDERAZIONE.

Questo modo dourebbe essere adoperato per mi-surar l'acque, che si deuono incondottare, e condurre nelle Città, e Castelli per Fontane, e per poter poi diuidere, e distribuire à particolari giustamente, che si leuarebbono infinite liti, e controuersie, che ogni giorno vengono in queste materie:

L PRO-

SE vn Fiume muouendosi con vna tal velocità per vn suo Regolatore hauerà vna data altezza viua, e poi per nuoua acqua crescerà il doppio, crescerà ancora il doppio di velocità.

Sia l'altezza viua d'vn Fiume nel Regolatore ABCD, la perpendicolare FB, e poi per nuoua acqua soprauenuta al Fiume, si sia alzata l'acqua sino in G, siche

GB, sia doppio di EB, dico, che tutta l'acqua GC
sarà il doppio di velocità
di quella, che era EC; Imperoche hauendo l'acquaGF per suo letto il fondo EF
egualmente inclinato come

A D H F C

il letto BC, & essendo la sua altezza viua GE, eguale all'altezza viua EC, & hauendo la medesima larghezza. BC, hauerà per se stessa vna velocità eguale alla velocità della prima acqua FC, ma perche oltre il proprio moto, che viene portato dal moto dell'acqua EC, haueua ancora oltre al proprio moto, il moto della EC, e perche le due acque GC, & EC sono simili di velocità per la terza supposizione, però tutta l'acqua GC sarà doppia di velocità di quella, che haueua l'acqua EC, che era quello, che si doueua dimostrare.

DELL' ACQVE CORRENTI. 83

COROLLARIO.

I quì segue, che quado vn Fiume cresce d'altezza viua per nuoua acqua soprauenutali, cresce ancora di velocità, in modo che la velocità alla velocità hà la medesima proporzione, che l'altezza viua all'altezza viua, come si può dimostrare nel modo medesimo.

PROPOS. III. PROBLEMA III.

Ato vn Canale d'acqua la cui larghezza non ecceda 20. palmi in circa, e la sua altezza viua sia meno di 5. palmi, misurare la quantità dell'acqua, che

scorre per il Canale per vn dato tempo.

Addattisi nel Canale vn Regolatore, & osseruisi l'altezza viua nel detto Regolatore, poi sia diuertita dal Canale con canaletto ditre, ò quattro palmi di larghezza in circa; poi si misuri la quantità dell'acqua, che scorre per detto canaletto, come si è insegnato nella seconda proposizione, & insieme si osserui minutamente quanto sarà scemata l'altezza viua nel Canale maggiore, mediante la diuersione del Canaletto, e fatte tutte queste diligenze moltiplichisi in se medesima l'altezza viua del Canale maggiore, e parimenti si moltiplichi in se medesima l'altezza minore dello stesso Canale maggiore, e detratto il quadrato minore dal maggiore, il residuo à tutto il quadrato maggiore, hauerà la proporzione, che

hà l'acqua del Canaletto diuertito dall'acqua del Canale maggiore; E perche l'acqua del Canaletto è nota per il modo dimostrato nella prima Proposizione, & essendo ancora noti i termini della proposizione, sarà nota anco per la regola aurea la quantità dell'acqua, che scorre, per il Canale maggiore, che era quello, che si desideraua di sapere. Con un'esempio dichiararemmo il tutto.

Sia per esempio vn Canalelargo 15. palmi, la sua altezza viua auanti la sua diuersione del Canaletto sia 24. oncie, mà doppo la diuersione sia l'altezza viua del Canale solo 22. oncie. Adunque l'altezza minore alla maggiore è come il numero 11. à 12. mà il quadrato di 11. è 121. è il quadrato di 12. è 144., la differenzia li detti quadrati minore, al maggiore, è 23. Adunque l'acqua diuertita à tutta l'acqua è come 23. à 144. che è quasi da 1. à 6. 6, e tale proporzione haurà la quantità dell'acqua, che scorre per il Canaletto à tutta l'acqua, che scorre per il Canale grande. Hora se noi ritrouaremo per la regola detta di sopra nella prima proposizione, che la quátità dell'acqua, che scorre per il Canaletto sia v.g. cento Barili, nel spazio di 15. minuti secondi d'yn'hora, è manifelto, che l'acqua, che scorre per il Canale grande nell' istesso tempo di 15. minuti sec. sarà quasi 600. Barili.

La medesima operazione in altro modo.

Perche ben spesso nell'applicare la Theorica alla practica, interviene, che non si possino così facil-

DELL'ACQUE CORRENTI. 85

mente metter in elecuzione tutti i particolari necessarij in Theorica, perciò aggiungeremo qui vn'altro modo di far la medesima operazione; quando nascesse caso, che non si potesse diuertire commodamente il Canaletto dal Canal grande, ma se bene fosse facile venire al Canal maggiore l'acqua d'vn' altro Canaletto minore, il qual potesse facilmente esser misurato, come si è mostrato nel primo Problema, ò veramente quando il casolfosse, che nel Canal maggiore entrasse vn Canaletto minore, che potesse esser diuertito, e misurato. Però dico nel primo caso volendo noi misurare la quantità dell'acqua, che scorre in vn tempo nel Canal maggiore, nel quale si possa introdurre vn altro Canaletto minore misurabile, si douerà prima esattamente misurare il Canaletto, e poi osferuare l'altezza viua del Canale maggiore, auanti l'introduzzione; e fatta che sarà l'introduzzione, si douerà di nuouo inuestigare la proporzione, che ha l'acqua del Canaletto à tutta l'acqua del Canal grade; perche sendo noti questi termini della proporzione, & essendo nota la quantità dell'acqua del Canaletto, haueremo nota ancora la quantità dell'acqua, che scorre per il Canal grande. Parimente è manifesto, che s'hauerà l'intento, quando il caso fosse, che nel Canal grande entrasse già vn Canaletto minore misurabile, e che si potesse diuertire.

CONSIDERAZIONE.


distribuzione dell'acque, che scemano per adacquare le campagne, come si vsa nel territorio Bresciano, Cremonese, Bergamasco, Lodigiano, Milanese, e molti altri luoghi, doue di continuo nascono liti, e disserenze grauissime, quali non potendosi mai terminare con ragioni intelligibili, vengono ben spesso à forza d'armi terminate, & in vece d'inaffiar le campagne coll'acque, l'inaffiano crudelmente col sangue humano sparso, mettendo empiamente sossopra la Pace, e la Giustizia, seminando discordie, & inimicizie tali, che portano seco alle volte la rouina delle Città intere, ò le aggrauano innutilmente di vanissime spese, e tal volta dannose.

PROPOS. IV. TEOREMA IV.

Vando vn Fiume cresce d'altezza viua, la quantità dell'acqua, che scarica il Fiume, fatta la crescenza, hà la proporzione composta delle proporzioni dell'altezza viua all'altezza viua, e della velocità, alla velocità.

Sia vn Fiume, il quale mentre è basso scorre per il Regolatore DF coll'altezza viua AB, e poi gli soprauenga vna piena, e scorra coll'altezza DB, dico, che la quantità dell'acqua, che si scarica per DF à quella, che si scariDELL'ACQUE CORRENTI. 37

ca per AF, hà la proporzione composta dalle proporzioni della velocità per DF alla velocità per AF, & all'altezza AB, sacciasi come la velocità per DF alla velocità per AF, così la linea R alla linea S, e come l'altezza DB all'altezza AB così la linea S alla linea



nea T; Et intendendosi vna sezzione LMN eguale allasezzione DF di altezza, e longhezza, mà stia in velocità eguale alla sezzione AF, adunque la quantità d'acqua,
che scorre per DF à quella, che scorre per LN sarà come
la velocità per DF alla velocità di LN; cioè alla velocità
per LN, cioè alla velocità per AF, e per esser la linea B
alla linea s, come la velocità per DF alla velocità per AF;
Adunque la quantità dell'acqua, che scorre per LN, hauerà la proporzione, che hà la R à s. mà la quantità dell'acqua, che scorre per LN, à quella, che scorre per AF
(per esser le sezzioni egualmente veloci) hauerà la proporzione, che hà la sezzione LN alla sezzione AF, cioè
l'altezza BD all'altezza BA, cioè RS a T; adunque per
l'egual proporzione la quatità dell'acqua, che scorre per

DF à quella, che scorre per AF hauerà la proporzione di R à T, cioè composta delle proporzioni dell'altezza DB all'altezza AB, e della velocità per DF alla velocità per AF; e però quando vn Fiume cresce d'altezza viua, la quantità dell'acqua, che scorre, satta la crescenza à quella, che scorre auanti la crescenza, hà la proporzione composta, &c. Che è quello, che si doueua dimostrare.

COROLLARIO I.


Segue da questo, che hauendo noi mostrato, che la quantità dell'acqua che scorre, mentre il Fiume è alto à quello, che scorreua mentre era basso, hà la proporzione composta della velocità alla velocità, e dell'altezza all'altezza; Et essendosi dimostrato, che la velocità alla velocità è come l'altezza all'altezza, segue dico, che la quantità dell'acqua, che scorre quando il Fiume è alto à quello, che scorre mentre è basso hà duplicata proporzione dell'altezza all'altezza, cio è la proporzione, che hanno i quadrati dell'altezze.

COROLLARIO II.

Alle quali cose dipende la ragione di quello, che hò detto nella mia seconda considerazione, che se per la diuersione di se dell'acqua, che entra dai Fiumi nella laguna, l'acqua si è abbassata vna tal misura, quella sarà vn terzo solo di tutta l'altezza, ma diuertendo di più gl'al.

DELL'ACQVE CORRENTI. 87

ca per AF, hà la proporzione composta dalle proporzioni della velocità per DF alla velocità per AF, e dall'altezza AB, facciasi come la velocità per DF alla velocità per AF, così la linea R alla linea s, e come l'altezza DB all'altezza AB così la linea s alla linea T; Et intendasi vna sezzione LMN eguale alla sezzione



DF di altezza, e longhezza, mà stia in velocità eguale alla sezzione AF, adunque la quantità d'acqua, che scorre
per DF à quella, che scorre per LN sarà come la velocità
per DF alla velocità di LN, cioè alla velocità per LN, cioè
alla velocità per AF, e per esser la linea R alla linea S, come la velocità per DF alla velocità per AF; Adunque la
quantità dell'acqua, che scorre per DF à quella, che passa
per LN, hauerà la proporzione, che hà la R à S. mà la
quantità dell'acqua, che scorre per LN, à quella, che scorre per AF (per essere le sezzioni egualmente veloci) ha
uerà la proporzione, che hà la sezzione LN alla sezzione
AF, cioè l'altezza BD all'altezza BA, cioè S à T; adunque per l'egual proporzione la quantità dell'acqua, che
scor-

porzione di Ràt, cicè composta delle proporzioni dell'altezza DB all'altezza AB, e dalla velocità per DF alla velocità per AF; e però quado vn Fiume cresce d'altezza viua, la quatità dell'acqua, che scorre, satta la crescenza à quella, che scorre auanti la crescenza, hà la proporzione composta, &c. Che è quello, che si doueua dimostrare.

COROLLARIO I.

Segue da questo, che haucndo noi mostrato, che la quantità dell'acqua che scorre, mentre il Fiume è alto à quello, che scorreua mentre era basso, hà la proporzione composta della velocità alla velocità, e dell'altezza all'altezza; Et essendosi dimostrato, che la velocicità alla velocità è come l'altezza all'altezza, segue dico, che la quantità dell'acqua, che scorre quando il Fiume è alto à quello, che scorre mentre è basso hà duplicata proporzione dell'altezza all'altezza, cioè la proporzione, che hanno i quadrati dell'altezze.

COROLLARIO. II.

Alle quali cose dipende la ragione di quello, che hò detto nella mia seconda considerazione, che se per la diuersione di dell'acqua, che entra da i Fiumi nella laguna, l'acqua si è abbassata vna tal misura, quella sarà vn terzo solo di tutta l'altezza, ma diuertendo di più gl'al-

DELL'ACQUE CORRENTI, 89

gli altri ! si sbasserà due altri terzi; punto principalisimo, e tale, che non essendosi mai intelo, hà causato grandisimi disordini, & hora più che mai sarebbe seguito. danno notabilissimo, se si metreua in esecuzione la diuersione del Sile, e de gli altri Fiumi; & è manifesto, che nel medesimo modo con il quale si è dimostrato, che crescendo la quantità dell'acqua in quadruplo, l'altezza. crescerebbe solo il doppio, e crescendo la quantità nel nonuplo, l'altezza cresce tripla; si che con aggiungere alle vnità tutti i numeri dispari secondo la loro serie, l'alrezze crescono secondo la serie naturale di tutti i numeri dell'vnità, come per esempio passando per vn Regolatore vua tal misura d'acqua in vn tempo, aggiungendo tre di tali misure, l'altezza viua, e due di quelle parti, che prima era vno, e continuando ad aggiunger 5. di quell' istesse misure, l'altezza e tre di quelle parti, che prima erano 1.e così aggiongendo 7. e poi 9. e poi 11. e poi 13. &c. l'altezze saranno 4. poi 5., poi 6., poi 7. &c. e per maggior facilità dell'Opera, habbiamo descrittala seguente Tauola, della quale dichiararemo l'vso; si è diuisa la Tauola in 3. serie di numeri, la prima serie contiene tutti li numeri nella serie naturale, cominciando dall' vnità, & è chiamata serie dell'altezze, la 2. contiene tutti li numeri dispari, cominciando dall'vnità, e si chiama serie dell'aggiunte; la terza contiene tutti i numeri quadrati, cominciando dall'vnità, e si chiama serie della quantità.

Vse

Altezze	lI	1	2	1	3	14	1	5	16	17	8	9	10	11
Aggiunte	I	I	3	1	5	17	1	9	II	13	15	17	19	21
Quantità	T'	1	4	1	9	1 16	1	25	36	49	64	181	100	121

Vso della sudetta Tauola.

Rima se intenderemo diuisa tutta l'altezza viua d' vn Fiume d'acqua corrente in quante parti eguali si voglia, desiderando noi sbassare mediante vna diuisione de trouisi nella Tauola alla serie dell'altezze il numero so denominatore della parte, che si deue sbassare il Fiume, e prendasi il numero, che gli è immediatamete sottoposto nella serie dell'aggiunte, che è so il quale si sottoposto nella serie dell'aggiunte, che è so il quale si sottoposto nella serie della quantità, il residuo 16. significa, che delle 25. parti d'acqua, che scorreuano nel Fiume mentre era alto so misure, ne scorrono solo 16. parti, talche per sarlo sbassare de stato necessario leuare 2° dall'acqua, che portame tutto il Fiume; di modo, che con leuare poco più di di dell'acqua del Fiume, si è sbassato solo ;

E così nel secondo luogo, se per il contrario si desiderasse sapere quanta acqua si deva aggiungere al
medesimo Fiume per sarlo crescere; di più d'altezza,
si che camini alto nel Regolatore 6. di quelle parti, che
prima no caminaua alto 5., si troui nella serie dell'altezza 6., e prendendosi il numero 11. sottopostoli, & aggiunto al numero 25. supposto al num. 9. nell'aggion-

cc, c

DELL'ACQVE CORRENTI. 98

te, e 5. nell'altezze, che si haueua 3 6. che è la quantità dell'acqua, che scorre coll'altezza del Fiume, alto 6. par-

ti di quelle che prima era alto 5.

Mà quando si desiderasse sapere quant'acqua ci bisogniaggiungere per fare rialzare il siume, si che corra alto 8. parti di quelle, che prima ne correua alto 5., si deuono prendere in vna somma i numeri della serie dell'aggionte, sottoposti all'8. al 7. al 6., che sono 15. 13. e 11. cioè 39., questa sarà l'aggiunta, che si deue sare alli 25. si che per sar correre il Fiume alto 8 di quelle parti, che prima era 5., sarà necessario aggiungere 39.

di quelle parti, che il Fiume prima era 25.

quantità dell'acqua, che scorre di tempo in tempo per vn Fiume, il quale cresca per nuoua acqua, che gli sopragiunge, quando in vna sua altezza sia nota la quantità della sua acqua; come per esempio; se noi sapessimo, che il Fiume in vn minuto d'hora scarica 2 500. di tali misure d'acqua, e corre alta 5. parti nel Regolatore, e dopo vedressimo, che corre alta 8. palmi, ritrouando nella serie della quantità il numero sottoposto all'8. che è 64, diremo, che il Fiume rialzato porta 64. parti d'acqua di quelle, che vi portaua prima 25, e perche prima ne portaua 2500. misure per la regola aurea, diremo, che il Fiume porta 6400. misure di quelle, che prima vi portaua 2500.

In questo progresso della Natura, è cosa veramente euriosa, e che hà del Paradosso in prima faccia, che pro-

M 2 ce-

cedendo noi ordinatamente nelle diuersioni, & aggiunte con aggiunte, e diuersioni tanto ineguali, in ogni modo gli sbassameti sempre riescono eguali, e così gli alzamenti, e chi direbbe mai, che caminando vn Fiume alto v.g. 10. palmi, e portado ceto misure in vn minuto d'ho ra, si debba sbassare un palmo solo colla diuersione di 19. di quelle misure, e poi che il negozio si riduca à segno, che si sbassi pure vn palmo, colla diuersione di tre sole di di quelle stesse misure, anzi colla diuersione d'vna sola milura, e pure è verissimo; & hà questa verità così chia. ra i riscontri nell'esperienza, che è cosa da stupire! Et io per piena sodisfazzione di quelli, quali non porendo restar capaci delle sottili dimostrazioni, desiderano chiarirsi con i fatti, e veder con gli occhi corporali, e toccar colle mani, doue non arriui l'intelletto, e la ragione, voglio aggiunger quì vn'altro modo assai facile di ridurre tutti ad vna esperienza, la quale si può fare in piccolo, in grande,& in grandiffimo, del quale io mi seruo frequentemente con marauiglia di chi lo vede.

Io hò preparato 100. sissoni, ò vogliam dir canneritorte, tutte eguali, e postele al labbro d'vn vaso, nel quale si
mantiene l'acqua con vn' istesso liuello (ò lauorino tutte
le canne, ò qualsiuoglia numero di loro) collocate le
bocche, dalle quali esce l'acqua, tutte al medesimo liuello
parallelo all'orizonte, ma più basso di liuello dell'acqua
del vaso, e raccolta tutta l'acqua cadente da i sissoni in
vn' altro vaso più basso, l'hò fatta scorrere per vn Canale,
inchinan do in modo, che mancando l'acqua da i sissoni,

il Canale rimane affatto senz'acqua asciutto.

E fatto questo, misurai l'altezza viua del Canale disigentemente, e poi lo diuisi in 10. parti eguali precisaméte, e facendo leuare via 19. di quelli sisoni, in modo, che
il Canale non scorreua acqua, se non di 81. di quei sisoni,
di nuouo osseruai l'altezza viua dell'acqua nel medesimo
sito osseruato di prima, trouai che l'altezza sua era scemata la decima parte precisamente di tutta la sua prima
altezza, e così seguitando à leuare 17. altri sisoni, l'altezza era pure scemata 10 di tutta la prima sua altezza viua,
e prouando à leuare 15. sisoni, poi 13. poi 11. e poi 9.
e poi 7. poi 5. e poi 3., sempre in queste diuersioni satte
ordinatamente, come si è detto, ne seguiua ogni sbassamento di 10 di tutta l'altezza.


E qui fù cosa degna d'esser osseruata, che crescendo l'acqua per detto Canale, la sua altezza viua era diuersa in diuersi siti del Canale, cioè sempre minori, quanto più s'auuicinaua alla sboccatura, con tutto ciò lo sbassamento seguiua in tutti i suoghi proporzionatamente, cioè in tutti i siti scemaua la prima parte dell' altezza di quel sito; e di più viciua l'acqua dal Canale sparsa in campo più largo, dal quale pure hauendo diuersfresti, e bocche, in ogni modo, ancora in quella larghezza se altezze viue s'andauano variando, e mutando colle medesime proporzioni. Ne qui mi sermai nell'osseruazione, mà sendo scemata l'acqua, che viciua da' sisoni, e rimastone viu solo, che gettaua acqua, osseruai l'altezza viua, che faceua ne sopradetti siti (la quale era pure viua).

pri-

prima altezza) aggiunsi all'acqua di quel sisone l'acqua di trè altri sisoni, si che tutta l'acqua era di 4 sisoni, & in colequenza quadrupla della prima acqua, ma l'altezza viua era solamete il doppio, & aggiungendo cinque sifoni l'altezza viua si sece tripla, e con aggiungere sette sifoni, l'altezza cresceua il quadruplo, e così coll'aggiunta di 9. cresceua il quintuplo, e coll'aggiunta di 11. cresceua il sestuplo, e coll'aggiunta di 13. cresceua il settuplo, e coll'aggiungere di 15. l'ottuplo, e coll'aggiungere di 17. il nonuplo, e finalmente aggiungendo 19. sissoni, si che tutta l'acqua era centupla dell'acqua d'vn sifone solo; in ogni modo l'altezza viua di tutta quest' acqua era solamente decupla della prima altezza cong unta dall'acqua, che vsciua da vn solo sisone.

Per più chiara intelligenza del tutto hò fatta la seguente figura, nella quale habbiamo la bocca A, che mantiene l'acqua del Vaso BC nell'istesso liuello, ancorche di continuo esca: al labbro del Vato sono posti. 25. sisoni, e se ne possono mettere molto più, divisi in cinque Classi DEFGH, che sono la prima D di vn solo sisone, la seconda E di 3. sisoni la terza F di 5. la quarta G di 7 la quinta H di 9. e si può intendere la sestadi i i. la settima di 13. sisoni, e così le altre Classi. continenti tutti in numeri dispari, coleguenti, di mano in mano (noi siamo contenti di rappresentare nella figura solamente le 5 dette Classi, per suggire la cosusione) l'ac. quaraccolta DEFGH, la quale scorre per il Canale I K L,e trabbocca nella larghezza MNOP, e tanto basti per esplicazione di questa esperienza. PRO-

DELL' ACQVE CORRENTI. 95



PROPOS. V. PROBLEMA III.

Ato qualsiuoglia fiume di qualsiuoglia grandezza elaminare la quantità dell' acqua, che scorre
per il siume in vn detto tempo. Dalle cose dette di sopra nelli dui primi Problemi precedenti, potremo risoluere ancora questo, che hora habbiamo per le mani,
e ciò si sarà con diuertire prima dal Fiume grande vn
canale grosso misurabile, come s'insegna nel secondo
Problema, & osseruare lo sbassamento del Fiume, cagionato dalla diuersione del Canale, e ritrouare la proporzione, che ha l'acqua del Canale à quella del Fiume,
e poi si misuri l'acqua del Canale, per il secondo Problema, e s'operi, come sopra, che si hauerà l'intento.

CON

CONSIDERAZIONE.

E se bene pare, che possa riuscire dissicilmente, e quasi impossibile seruirsi del numero Regolatore, quandos'hauerà à misurare l'acqua di qualche Fiume grosso, & in consequenza sarebbe impossibile, ouero difficilissimo ridurre in prattica la Teorica del primo Problema. Contuttoció direi, che simili concetti grandi di misurare l'acqua d'vn Fiume grosso, non deuano cascare in mente se non di persone grandi, Principi potenti, alli quali s'aspetta per loro graui interessi fare simili inquifizioni, come sarebbe quì in Italia delli Fiumi del Teuere, Velino, Chiana, Arno, Serchio, Adice, ne' quali pare veramente difficile applicare il Regolatore per ritrouare in retto l'altezza viua del Fiume, mà perche in simili occorrenze alle volte tornarebbe il conto far qualche spesa, per venire in esatta, e vera cognizione della quantità dell'acqua, che porta quel Fiume, la qual cognizione si farebbe per sfuggire forse poi altre spese maggiori, che sisfarebbero spesso vanamere, e non sarebbe l'origine de' disgusti, che nascono alle volte anco trà i medesimi Principi; Per tanto stimo, che sarà bene mostrare ancora il modo di seruirsi del Regolatore in questi Fiumi grandi, ne quali se noi apriremo bene gli occhi, ne ritroueremo de' belli, e fatti senz' altra spesa, e fatica, che bastaranno al nostro bisogno.

Imperoche sopra simili Fiumi si fanno delle Trauer-

DELL'ACQUE CORRENTI. 97

se, ouero steccate di sabbrica, per sare rialzare lacque, e', diuertirle in seruizio de' Molini, ò altro. Hora in tali casi basta accomodare alli due estremi delle steccate due Pilastri, ò di legno, ò di sabbrica, quali con il sondo della steccata sermino il nostro Regolatore, con il quale potremo fare la nostr' Opera desiderata, anzi il Canale istesso diuertito seruirà seza fare altra diuersione, ne vnio, ne; Et in somma quando i negozij vengano maneggiati da persona di giudicio, si potranno ancora valere di altri modi, e partiti secondo l'occasioni, delle quali sarebbe troppo longo il trattare, e però basterà questo poco, che si è accennato.

CONSIDERAZIONE II.

Alle cose dichiarate, se saranno ben intese caueranno molti commodi, & vtili, non solo nel diuidere l'acque correnti per gl'infiniti vsi, che hanno nel far lauorare Macine di Molini, Cartiere, Fabbriche, Polueri d'Archibugi, Piste di Riso, Ferriere, Macine da Olio, di Mortella, Seghe di Legnami, Concie di Pelli, Gualche, Filatoij, & altri simili edificij. Mà ancora d'ordinar Canali nauigabili, diuertire Fiumi, e Canali d'acque per terminare le grandezze de i Condotti per sontane; Nelle quali occorrenze si sanno errori grandi con perdite di grosse spese, non elsendo alle volte sufficienti i Canali, & i Condotti fatti à portar l'acque destinate, & alle volte facendosi maggiori del bisogno, quali disordi-

N n

ni saranno suggiti, se l'Ing egniero instrutto delle sopradette cose, e quando s'aggiu ngelse à queste notizie la cognizione della Filosofia, e Matematica, conforme à
quello, che altamente hà pen etrato il Sig. Galileo, e dopo lui passando più oltre il Sig. Euangelista Torricelli
Matematico del serenissimo Gran Duca di Toscana, il
quale sottilmente, e marauigliosamente tutta questa materia del Moto, hò trattato all'hora si verrebbe in notizia
di notizie particolari curiose nelle Teoriche, & vtilissime nelle prattiche, che giornalmente occorranno in queste materie.

E per mostrare in fatti di quant viilità siano queste notizie, hò stimato bene inserire in questo luogo le considerazioni satte da mè sopra la Laguna di Venezia, e rappresentare in pieno coll'esperienza dell'anno passato 1641. essendo Doge della predetta Repub. il Serenis. Erizzo. Ritrouandomi dunque à Venezia in detto anno, fui ricercato dall' Illustris. & Eccellentis. Sig. Gio. Basadonna Senatore di gran merito, e valore, che io douessi dire ingenuamente il mio parere intorno allo stato della Laguna di Venezia, e doppo hauer trattato con Sua Eccellenza più volte, finalmente hebbi ordine di distendere il tutto in scrittura, qual hauendola poi letta priuatamente, il medesimo Signore ne diede parte ancorapriuatamente al Serenissimo Principe, & hebbi ordine di rappresentarla à pieno Collegio, come feci del Mese di Maggio, l'anno medesimo, e su come segue.



CONSIDERAZIONI

Intorno alla Laguna di Venezia

DI D. BENEDETTO CASTELLI

Abbate di S. Benedetto Aloisio, e Matematico

DI N.S. PAPA VRBANO VIII.

Professore nello Studio di Roma.

5XCXC 5XC

Ncorche vna sola sia la cagione principale, dalla quale per mio parere si minaccia rouina irreparabile alla Laguna di Venezia nel presente stato, nel quale si ritroua. Con tuttociò mi pare, che si possano con-

siderare due capi; E questa considerazione 'per auuentura ci potria seruire per facilità, & esplicazione de' rimedij opportuni, no già per rendere assolutamente immutabile, & eterno lo stato delle cose, impresa impossibile, & in tutto quello, che hauendo hauuto qualche principio deue ancora necessariamente hauere il suo sine; mà al-

meno per allungare molte, e molte centinaia d'anni il pericolo: e forse in tanto si potrebbe colla mutazione

istessa incontrare più felice stato.

Io dico dunque, ch' in due Capi mi pare, che si possa considerare il presente disordine, vno è il notabilissimo scoprimento di terreno, che si osserua in tempo di acqua bassa, la qual cosa, oltre al difficultare la Nauigazione per la Laguna, & anco per gli Canali viene parimente à minacciare vn' altro danno, e disordine degno di grandissima considerazione, il quale è che riscaldando il Sole quel sango, massimamente in tempi di caldi estiui, ne solleua i vapori, e spirazioni, e dessiluij putresatii, e perniciosi, i quali insettano l'aria, e potrebbono rendere la Città inhabitabile.

Il secondo capo è l'interrimento grande, che si và sacendo de i Porti, massimamente di Venezia à Malamoco, intorno alle quali materie anderò toccando in generale alcuni punti, e poi mi ridurrò alle cose più particolari, & importanti.

E prima dico, che reputo totalmente impossibile sare operazione nessuna, per vtile, che sia, che non porti seco ancora qualche danno, e però deuesi molto bene bilanciare l'vtile, & il danno, e poi abbracciare il men

dannolo partito.

Secondariamente metto in considerazione, che lo scoprirsi tanto notabilmente il terreno, e sanghi, è seguito da non molto tempo in quà, per quanto io vado intendendo da' Vecchi, che hanno memoria delle cose da

DELL'ACQVE CORRENTI: 101

cinquanta anni à dietro; la qual cosa stando vera, come mi pare verissima, parebbe, che non susse se non bene ridurre le cose à quel termine, che erano prima (deponendo ogni affetto, ò passione, che gli animi adulando se medesimi hauessero concetto intorno alle proprie deliberazioni) ò almeno sarà necessario consultare prestamente il tutto.

Terzo, stimo, che sia necessario poderare, se dal sudetto scoprimeto di terreno, segua, che solamete il terreno si rialzi, come si pensa da tutti communemente, senza cotrouersia; ouero se l'acque si siano sbassate, e mancate; ò pure se procede dall'vna, e dall'altra cagione, e quì occorrerebbe sapere qual parte le dette raggioni possono haue re separatamente pure nel sudetto effetto. Perche nel primo caso, quando il terreno susse inalzato, bisognarebbe pensare allo scauamento, e cauamento; Ma se l'acque fussero mancate, à sbassate, credo, che sarebbe necessarissimo rimetterle, & alzarle; e se anco le ragioni cospirassero all'effetto, bisognarebbe respettiuamente rimediare; Et io per me stimo, che lo scoprirsi tanto notabilmente in tempo di acque basse tante secche, procede principalmente dal mancamento, e sbassamento dell'acque, la qual cosa si può dire risolutamente, che non habbia bisogno d'altra proua poiche effettiuamente è stata diuertita la Brenta, qual prima scaricana la sua acqua nella Laguna.

Quan o all'altro punto dell'Interrimento de Porti, io tengo, che tutto proceda dalla furia del Mare, quale

alle

alle volte agitato da' venti, massimamente in tempo d'acque crescenti, và solleuando dal suo profondo moli immense d'arene, trasportandole col flusso, e coll'impeto dell'onde dentro la Laguna, e no hauendo dalla parte di essa forza di corrente, che le solleui, e basti portarle suo. ri, calano al fondo, che così riempiono i Porti. E che così proceda quest'efferto, ne habbiamo frequentissime esperienze, lungo le spiaggie del Mare; Et io hò osseruato in Toscana, nella Spiaggia Romana, e nel Regno di Napoli, che quando vn Fiume sbocca in Mare, sempre nel Mare istesso si ritroua nella sboccatura quasi come vna mezza Luna, ouero vn trincierone di radunata d'arena sotto l'acqua assai più alta, che il rimanente della Spiaggia, & è chiamata in Toscana il Cauallo; E quà in Venezia lo Scanto; il quale vien tagliato dalla corrente del Fiume, hora dalla banda destra hora dalla sinistra, & alle volte nel mezzo, secondo che spirano i venti ver. so quel sito. Et vna similissima operazione hò osseruaro in certi fossetti d'acque longo il Lago di Bolsena, non con altra difficoltà, che dal picciolo al grande.

Hora chi considera bene quest' essetto, vede manise-stamente, che non procede da altro, che dal contrario contrasto della corrente del Fiume coll' impeto dell' onde Marine, poiche quella gran copia d'arena, che di continuo il Mare rigetta al Lito, viene battuta nel mare dalla corrente del Fiume, & in quel sito, nel quale quei due impedimenti si pareggiano, si raduna sotto l'acqua l'arena, e si sà quel trincierone, ouero Cauallo; il quale se il Fiu-

DELL'ACQVE CORRENTI. 103

me porterà acqua, e di considerazione, verrà da quello tagliata, e rotta, hora in questa parte, hora in quella, come si e detto, secondo, che il vento spira; e per quel Canale por sogliono sboccare i Vascelli di Mare, e ricouerarsi nel Fiume, come in vn Porto; Ma se l'acqua del Fiume non sarà continua, ò sarà debile, in tal caso la forza del Vento Marino porta tanta quantità d'arena nella bocca del Porto, e del Fiume, che lo serra affatto; E di quì si vedono poi lungo il Mare moltissimi Laghi, e Stagni, i quali in certi tempi dell'anno abbondano d'acque, e gli Stagni rompono quella Chiusa, e ssogano in Mare.

Hora è necessario fare simil considerazione ancora ne i nostri Porti di Venetia, Malamocco, Bondolo, e Chiozza, quali in vn certo modo non sono altro, che sboccature, & apriture del Lito, che separa la Laguna dal Mare viuo, e però io stimo, che se l'acque nella Laguna fossero abbondanti, hauerebbono sorza di aprire bene, e con gran sorza le Bocche de i Porti, mà mancando l'acqua nella Laguna, in tal caso il Mare porterà senza contrasto tanto corpo d'arena ne i Porti, che se non gli serrerà affatto, li renderà almeno inutili, & impratticabili alle Barche, e Vascelli grossi.

Moltissime altre Considerazioni si potrebbono sare intorno à questi due Capi dell'Interrimento de i Portise dello scoprimento de i Fanghi nelle Lagune, mà ci basterà hauer toccato tanto per poter discorrere dell'ope-

razioni intorno a i remedijopportuni.

Auanti però, che io venga à proporre il mio pensiero,

dico, che io sò benissimo, che la proposta mia in prima faccia parerà assurda, & inconueniente, e però sarà forse come tale ributtata dalla maggior parte; tanto più, che viene ad essere direttamente contraria à quel che sin' hora si è operato, e per quanto intendo si disegna operare, & io non son tanto affezzionato alle mie opinioni, che non consideri molto bene quello, che da altri può esser giudicato; Mà sia come si voglia, deuo dire liberamente il mio sentimento, e poi lascierò, che più sani di mè considerato, che haueranno bene le mie ragioni, giudichino, e deliberino del quid agendum; E quando mi si pronunziarà la sentenza contro, appello al Tribunale gratissimo, & ineforabile della Natura, la quale non curandosi punto di compiacere ne à questo, ne à quello, sarà sempre puntuale, & inuiolata esecutrice de suoi eterni decreti, contra de' quali non haueranno mai forza di ribellare le deliberazioni humane, nè i vani desiderij no. Ari. Soggiunsi in voce quello, che segue.

Metta pure la Serenità Vostra parte in questo Eccelso Collegio, e lo faccia confermare in Pregadi à tutti i voti, che i Ventinon spirino, che il Mare non ondeggi, che i Fiumi non corrano; i Venti saranno sempre sordi, il Mare sarà costante nell'incostanza sua, li Fiumi ostimatisimi, e questi saranno i miei giudici, & alla lor decisione

mirimetto.

Dalle cose dette mi par che resti assai chiaro, e manifesto quello, che nel principio di questo discorso ne accennai, cioè, che tutto il disordine, ancorche sia stato di-

DELL'ACQUE CORRENTI. 105

uiso in due capi, nello scoprimento del Terreno, e dell'-Interrimento de' Porti, in ogni modo con vn solo rimedio aggiunto, e per quanto io stimo assai facile, sarà leuato il tutto; Equesto è, che si rimetta più acqua, che si può nelle Lagune, e particolarmete dalle parti superiori di Venezia, hauendo riguardo, che l'acqua sia men torbida che sia possibile. E che questo sia il vero, e real rimedio de i precedenti disordini, è manisesto; Impercioche nel passare, che farà quest'acqua per le Lagune, da per se stessa anderà scaricando li Canali in varie parti di essa secondo le correnti, che anderà acquistando, e così sparsa per la Laguna manterrà l'acque nella medesima, e ne Canali assai più alte, come prouerò più abbasso, cosa che renderà commoda la nauigazione, e quello, che più è di gran momento nel nostro negozio, resteranno sempre coperti quei Fanghi, che hora in tempo d'acque basse si scoprono, in modo, che sarà rimediato ancora alla putrefazione dell'aria; E finalmente douendo l'empre Igor. gare fuori nel Mare per i Porti tutta questa copia d'acqua, non hò dubbio, che gli manterrà icauati i fondi; E che questi effetti deuano seguire, pare, che la Natura istessa lo persuada, restando solo vna difficultà grande, se veramente quella copia d'acqua, che sarà condotta. nella Laguna, possa esser sufficiéte à rialzare l'acque tanto che possano matenere coperti i Faghi, e facilitare la naui. gazione, che douerebbe esser almeno ! braccio incirca; E veramente pare così à primo aspetto, che sia impossibile, che l'acqua sola della Brenta messa nella Laguna, e

100

fopra di essa sparsa, possa conieturare così segnalata altezza d'acqua, e per confermare più le dissicultà si potrebbe dire, riducendo la ragione al calcolo, che quando la Brenta susse la larghezza della Laguna susse monta parebbe necessario, che l'altezza della acqua della Brenta, sparsa di stela strà la Laguna non susse se non sarebbe di niuno momento al nostro bisogno, anzi di più essendo verissimo, che la Brenta viene assai torbida, e carica, questo cagionarebbe danno grandissimo, riempiendo, e restringendo la Laguna, e per tanto questo rimedio deue essere come perniciosissimo totalmente escluso, e condennato.

Argomento, quasi conuinto in modo, che non ardisco di più dire, e di aprire la bocca in questa materia; ma la forza istessa dell' Argomento, come fondato sopra i mezzi del Calcolo Geometrico, & Aritmetico, mi hà aperto la strada à scoprire vn sottilissimo inganno, il quale nel medesimo argomento si ritroua, qual' inganno sono per manisestare à qualsiuoglia, che habbia qualche principio Geometrico, & Aritmetico; e si come è impossi bile, che simile argometo vega introdotto se no da quelli, quali hanno gusto di queste vtilissime, e necessarissime scienze in cotali materie; e così io non pretendo di farmi intendere se non da i medesimi, à i quali farò toccare comani tanto chiaramente, che più non si può desiderare, l'errore, e l'inganno, nel quale si sono auuiluppati, e tut-

tauia

DELL'ACQUE CORRENTI. 107

tauia s' inuiluppano quelli antichi, e moderni, che hanno in qualche modo ancora trattata questa materia di contemplare la misura, e quantità dell'acque, che si muouono; Et ètanta la stima, che io fò di quello, che sono per dire hora intorno à questo particolare, che mi contento, che sia messo à monte tutto il restante del mio discorso, purche sia perfettamente inteso quello, che da qui auanti sono per proporre, stimandolo io, e conoscendolo per un cardine principale, sopra del quale sia fondato tutto quello che si può dire di buono, e di bello in questo proposito. Gli altri discorsi possono hauere sembiante d'elser probabili, mà questo ferisce il punto talmente, quanto si può desiderare, arrivando al sommo

de gli altri gradi di certezza.

lo, come rappresentai al Ser. mo Principe, & all'Ecc. mo Magistrato de gl' Ill. mi Sauij dell'Acque, hò scritto 17. anni sono vn tratta to della misura dell'acque che si muouono, nel quale geometricamente dimostro, e spiego questa materia, e quelli, che haueranno inteso bene il fondamento del mio discorso, resteranno copitamente sodis. fatti di quello, che sono hora per rappresentare. Mà acciò che riesca più facile il tutto esplicarò più breuemente, e spi-garò quel tanto, che nel discorso hò dimostrato, che farà bastante al proposito nostro; E quando ciò non bastasse, habbiamo sempre l'esperienza di mezzo facilissima, e di pochissima spesa, che può chiarire il tutto. E più voglio prendere ardire di affermare, che quando bene non si facesse di presente deliberazione nessuna, intor-

mo à questo negozio, conforme al mio parere; In ognimodo si farà vna volta ne tempi auuenire, ouero non si

facendo, le cose anderanno di male in peggio.

Per più hiara intelligenza dunque deuesi sapere, che douendosi, come vniuersalmente si vsa misurare l'acque d'vn Fiume, si prende la sua larghezza, e la sua prosondità, e moltiplicate queste due dimensioni insieme, si dice il prodotto esser la quantità di quel siume, come per esempio, se vn siume sarà 100. piedi largo, e 20. piedi alto, si dirà, che quel siume, e 2000 piedi di acqua, e così se vn sosso sarà 15. piedi largo, e 5. piedi alto, questo tal sosso essere 75. piedi d'acqua; E questo modo di misurare l'acqua corrente è stato adoperato da gli antichi, e da' moderni, non con altra differenza, se non che alcuni si sono seruiti del Piede, altri del Palmo, altri del Braccio, & altri di altre misure.

Hora perche io nell'osseruare quest'acque, che si muouono, ritrouauo frequentemente, che la medesima acqua del medesimo Fiume, era in alcuni siti del suo Alueo assai grossa, & in altri assai minore, no arriuando talvolta alla ventesima parte, nè alla cetessima di quello, che in altri siti si dimostraua, però questa maniera volgare di misurare l'acque che si muouono, come quelle, che non mi daua vna certa, e stabile misura, e quantità d'acqua; mi cominciò meritamente ad elser sospetta, per difficultosa, e mancheuole, essendo s'empre varia, e douendo all'incontro la misura essere sempre determinata, & vna, e però scritto che Pondus, & Pondus, misura, e

DELL'ACQVE CORRENTI. 109

misura, verumq; abominabile est apud Deum. Exod. lo consideraua, che nel Territorio di Brescia mia Patria, & in altri luoghi, doue si diuidono l'acque per adacquar le Campagne, con simil modo di milurarle si faceuano errori grauissimi, & importantissimi con graui pregiudizij al publico, e priuato, no intendendosi mai nè da chi vende, nè da chi compra la quantità vera di quello, che si vende, e si compra; Poiche l'istessa misura d'vn Quadretto, come si costuma in quelle parti, assegnato ad vn particolare, portaua più acqua alle volte il doppio, e triplo di quello, che faceua la medesima misura di vn Quadretto affegnato ad vn'altro; La qual cosa viene poi ad essere il medesimo disordine, come se la misura colla quale si vende, e si comprail vino, ouero l'Olio, importalse due, è tre volte più vino, è olio in vna occasione, che in vn'altra: Hora questa considerazione mi suegliò la mente, e la curiosità all'inuestigazione della vera misura dell'Acque Correnti; E finalmente coll'occasio. ne d'vn' importantissimo negozio, che hebbi per le mani alcuni anni sono con grande applicazione di mente, e colla sicura scorta della Geometria, scoprij l'inganno, il quale era, che sendo noi sul maneggio d'inuestigar la misura dell'acque, che si muouono ci seruiamo di due dimensioni sole, cioè della larghezza, e profondità, non tenendo conto alcuno della lunghezza; E pure essendo l'acqua, benche corrente, corpo, è necessario per formar concetto della sua quantità, in relazione ad vn'altra, tener conto di tutte tre le dimensioni, cioè della lunghezza, larghezza, e profondità.

TIO DELLA MISVRA

Quì mi è stata mossa vna dissicoltà in disesa del modo ordinario di misurare l'acque, che si muouono contro quello, che di sopra hò considerato, e proposto; e mi su detto; E' vero, che nel misurare vn corpo, che stia fermo, si deuono prendere tutte trè le dimensioni; ma nel misurare il corpo, che continuamente si muoue come è l'acqua, la cosa non camina del pari; Imperoche non si può hauer la lunghezza, essendo la lunghezza dell'acqua, che si muoue infinita, come quella, che non sinisce mai di scorrere, & in conseguenza è incomprensibile dall' intelletto humano, e però con ragione, anzi

con necessità vien tralasciata.

Per risposta di questo; dico, che nel sudetto discorso, si deuono considerare due cose distintamente. La prima, se sia possibile formar concetto nessuno della quantità del corpo dell'acqua con due dimensioni sole; E la seconda, se si possa poi ritrouare questa lunghezza; Quanto alla prima io sò molto bene sicuro, che nissuno per grandissimo ingegno, che sia, potra mai promettere di formar concetto della quantità del corpo dell'acqua, sen. za la terza dimensione della lunghezza, e per quello tor. no à replicare, che la misura volgare di misurare l'acqua corrente è vana, e frustratoria. Stabilito questo punto; vengo al lecondo, che è, se si possa misurare la terza dimensione della lunghezza; E dico, che se vno volesse sapere tutta la lunghezza dell'acqua di vna fontana, oue. ro d'vn fiume, per venire in cognitione, della quantità di tutta l'acqua, li riuscirebbe impresa impossibile, anzi

il

DELL'ACQUE CORRENTI. 111

il saperla non seruirebbe; Ma se altri volesse sapere quant' acqua porta vna Fontana, ouero vn Fiume in vn determinato tempo d'vn'hora, d'vn giorno, ò di vn mese, &c. dico, che è possibilissimo, & vtilissima inquisizione, per l'innumerabili vtilità, che se ne possono cauare, importando molto sapere quant'acqua porta vn Canale d'acquain vn dato tempo; & io l'hò mostrato di sopra nel principio di questo Libro, e di questo noi habbiamo di bisogno nel negozio della Laguna per poter determinare quanta sarà l'astezza della Brenta, sparsa sopra la Laguna, peroche date le trè dimensioni d'vn corpo, è noto il corpo, e data la quantità d'vn corpo; se saranno due dimélioni sole, sarà nota la terza; Così internadomi io più, e più in questa considerazione, ritrouai, che la velocità del corso dell'acqua può esser maggiore, e minore cento volte più in vna parte del suo corso, che nell'altra; E però, se ben sussero state due bocche d'acque eguali di grandezza, in ogni modo potea nascer caso, che vna scaricalse cento, e mille volte più acqua che l'altra, e questo sarebbe stato quando l'acqua per vna bocca susse corsacento, e mille volte più veloce, che l'altra, poiche sarebbe stato il medesimo, che dire, che sia stata cento, e mille volte più longa la più veloce, che la tarda, & à questo modoscopersi, che à tener conto della velocità, si veniua à t ener conto della lunghezza.

E per tanto è manifesto, che quando due bocche scaricano la medesima quantità d'acqua in tempo eguale, con disuguale velocità, è necessario, che la bocca meno

III2 DELLA MISVRA

veloce supera di velocità la meno veloce, come per

elempio.

Se due Fiumi portassero egual quantità d'acquain tempi eguali, mà che vno di loro fusse più veloce dell'altro quattro volte, sarebbe necessario, che il più tardo susse quattro volte più grosso; E perche il medesimo Fiume in qualfiuoglia fua parte sempre scarica la me. desima quantità d'acqua in tempi eguali (come si dimostra nella prima Proposizione del primo Libro della Misura dell'Acque Correnti) mà non già corre per tutto colla medesima velocità; di qui è, che le milure volgari dell'istesso Fiume in diuerte parti del suo Alueo sono sempre diuerse, in modo, che se vn Fiume caminando per il suo Alueo, hauesse velocità tale, che facesse 100. braccia nello spazio di 🔒 d'hora, e poi l'istesso Fiume si riducesse à tanta tardità di moto, che nel medesimo tempo non facesse se non vo braccio, sarebbe necessario, che quel tal Fiume diuentasse 100. volte più grosso in quel sito, doue susse ritardato, dico 100. volte più di quello, che era nel sito, doue era più veloce; Etenghisi bene in mente, che questo punto bene inteso ci aprirà l'intelletto à scoprire moltissimi accidenti degni da sapersi; Mà per hora basterà solamente hauer dichiarato quello, che sa al proposito nostro, rimettendo gli ingegni capaci, e studiosi allo studio del sudetto mio Trattato, perche ci troueranno l'vtile, e la dilettazione congiunti insieme.

Applicando hora tutto il nostro principale intendi-

DELL'ACQUE CORRENTI. HIS

mento; dico, che dalle cose dichiarate, è manisesto, che se la Brenta sosse la gala 2 ; in qualche parte del suo Alueo, e che poi riducendosi la medessima acqua della Brenta nella Laguna, e passando per essa al Mare, perdesse tanto di velocità, che non sacesse se non un braccio nel tempo, nel quale mentre era nel suo Alueo nel sito sopradetto ne saceua braccia 100. sarebbe necessario, d'assoluta necessità, che crescendo di misura ingrossasse cento volte più, e però se noi supporremo, che la Laguna sia 20000. braccia, la Breta, che già si suppone nel suo Alueo 100. braccia, ridotta nella Laguna, sa ria 100. volte 100. braccia, cioè sarà no braccia di grossezza, & in consequenza sarà alta mezzo braccio, cioè di braccio, e non allo di braccio, come si concludeura ne gl'argomenti.

Hor vedess in quanto grand' errore, che è di 99. per 100. si casca per no intendere bene la vera quantità dell'acqua corrente, la quale ben intesa poi si apre la strada sicura di poter direttamente giudicare intorno à questo

grauissimo negozio.

E per tanto, stante quello, che si è dimostrato, io dico, che inclinarei grandemete, à deliberare (se toccasse à me) che si rimettesse di nuovo la Brenta nella Laguna, perche essendo evidentissimo, che la Brenta nell'Alueo della Bocca è molto più veloce, che la Brenta ridotta nella Laguna, uè seguirà di sicuro, che la grossezza dell'acqua della Brenta nella Laguna, sarà tanto maggiore di quello, che è la Brenta nella Brenta; quanto la Brenta nella Brenta nella Brenta.

P

BI4 DELLA MISVRA

ta è più veloce, che la Brenta nella Laguna.

Dalla qual operazione ne seguirà prima che la Laguna ripiena, e ricca di quest' acque, sarà più nauigabile, e pratticabile, di quello, che si troua nel presente.

2 Colla corrente di quest'acque, i Canali s'anderanno scauando, e si manteranno scauați di mano in mano.

3 Non si scopriranno in tempi d'acque basse tante

secche, e fanghi, come si scoprono.

4 L'aria si renderà più salubre, poiche non sarà così infetta da' vapori putresatti, e solleuati dal Sole, mentre

quei fanghi staranno coperti dall'acque.

Finalmente nella corrente di queste vantaggiose acque, che deuono vscire dalla Laguna nel Mare, oltre à quelle del slusso, e reslusso, li Porti si manteranno scauati, e fondi; E questo è quanto per hora potrò rappresentare intorno à questo grauissimo negozio, rimettendomi

sempre à più sano parere.

Della sopradetta scrittura diedi parte à Venezia in pieno Collegio, la lessi tutta, e sù sentita con grandissima attenzione, vltimamente la presentai al Serenissimo; ne lasciai alcune copie à diuersi Senatori, e mi licentiai, promettendo di applicare con tutto l'animo le mie fatiche co replicati stud jin seruizio publico, e se mi susero venute in mente altre cose, promessi di spiegarle sinceramente, e mi licentiai da s. Ser. e da quell' Eccelso Conseglio. Ritornato, che sui à Roma, come quello, che giorno, è notte andauo continuamente ruminando questo negozio, mi venne in mente vn'altro concetto maraui-glio-

DELL'ACQVE CORRENTI. 115

glioso, & importantissimo, il quale con esticaci ragioni, confermate da accuratissime operazioni, ridussi, coll'aiu. to di Dio, in netto, & in chiaro, benche la cosa in primo aspetto mi paresse strauagantissimo Paradosso, in ogni modo assicurato del tutto, ne scrissi all'Illustriss. & Eccellentiss. Sig. Gio. Basadonna, il quale doppo hauer considerata bene la mia scrittura, la portò in Collegio, e doppo, che quei Signori vi hebbero satta per molti mesi matura considerazione, sinalmente deliberarono di sospendere l'esecuzione della diuersione, che già haueuano deliberata di fare del Fiume Sile, e d'altri quattro Fiumi, che cascano ancora nella Laguna, cosa da me biasimata in questa seconda scrittura, come perniciosissima, e dannosa. La scrittura su la seguente.

Seconda Parte aggiunta alla Considerazione intorno alla Laguna di Venezia.

E il discorrer bene intorno alla verità delle cose, Serenissimo Principe, susse come il portare pesi, doue vediamo, che cento Caualli portano maggior peso, che vn.

Cauallo solo, parrebbe, che si potelse sar più stima dell'opinione di molti huomini, che d' vn solo; mà perche il discorrere, è più tosto simile al correre, che al portar pesi, doue si vede, che corre più vn Barbaro solo, che cento Frigioni; però io hò sempre stimato più vna

Con-

Conclusione maneggiata bene, e ben considerata da vn' intellerto ancorche solo, che le opinioni vulgari, c comuni, massimamente quando siamo in materie recon. dite, e difficili; anzi le opinioni in fimili cole messe in. Modello, e fabbricate da ignorantissimo, e stolidissimo volgo mi sono state sempre sospette di falsità, poiche gran marauiglia sarebbe, che in materie difficili il giudizio commune affrontassi il buono, il bello, & il vero. Di qui hò tenuto, e tengo in grandissima venerazione la somma del Gouerno della Serenissima, & eterna Republica di Venezia, la quale ancorche, per natura Republica, deua esser gouernata dal numero di più in ogni modonelle materie difficili, sempre viene indrizzata dal giudizio pelato di pochi, e non giudicata alla cieca dalla moltitudine della Plebe. E' ben vero, che quello, che mette in campo Proposizioni lontane dalla capacità commune, corre gran risico di esser bene spesso senz'altro Processo, e cognizione di causa condennato; mà non per questo ne gl'importantissimi negozijsi deue abbandonare la verità, masì bene si douerebbe spiegare, à suo luogo, e tempo con ogni chiarezza possibile, acciò bene intela, e considerata venga poi in benefizio commune abbracciata.

Questo, che dico in generale, mi è souente interuenu. 20 in moltissimi particolari, non solamente quando mi sono trattenuto nella semplice speculazione, ma ancora quando mi è occorso descendere alla prattica, & alle operazioni, e sà molto bene la Serenità Vostra quello, che

n m-

n' interuenne l'Estate passata 1641. quando per obbedire al suo alto comandamento, rappresentai in pieno Collegio il mio sentimento intorno allo stato della Laguna di Venezia, che non mancando di quelli, che senza pur degnarsi d'intendermi, mà solo hauendo subodorato, e malamente apprelo il mio pensiero, mi si voltarono acerbamente contro, e con modi alpri, e con scritture, estampe piene di liuore mi lacerarono in premio della prontezza, che io mostrai in obbedire, e seruire; ma rimasi sopra misura consolato, e fauorito dal vedere, che tutti quei pochi, che si compiacquero sentirmi, restarono, ò persuasi affatto, che il mio pensiero fusse ben fondato, ò almeno fospesero il loro sauio giudizio sino à più matura considerazione. E pure di primo incontro mi occorre proporre cosa totalmente contraria all'opinione communissima inuecchiata, & all'opinioni, e deliberazioni fatte più di cento anni adietro. Mosso da queste cose, e per sodisfare ancora alla promessa, che feci all'hora di rappresentare quello d'auuantaggio, che mi fuse souvenuto intorno al medesimo negozio; hò risoluto di portare al Trono della Serenità Vostra vn'altro pensiero di non minore importanza, che forse in prima fista apparirà più strano Paradosso, mà poi ridorto al paragone, e cimento dell'Esperienza, riuscirà chiarissimo, & euidentissimo. Se ne sarà fatto conto, si che resulti in benefizio de i felicissimi stati di Vostra Serenità; lo hauerò ottenuto il mio desiderio, & intento, quan. do che no hauero sodisfatto à me stesso, nè hauero mana

cato all'obligo di suo sedelissimo seruo, e vassallo nato.

Quello, che proposi a mesi passati intorno all'importantissimo negozio della Laguna, benche toccasse solo espressamente il punto della diuersione della Bocca della Laguna già fatta, e messa in esecuzione in ogni modo si può ridurre, & intendere ancora alla diuersione deliberata da farsi de gl'altri cinque siumi, e del Sile in particolare.

Horaintorno à questo m'occorre rappresentare vn'accidente marauigliolo, che s'incontra, quando si venga al satto, il quale tengo per sermo, che sarà di total

ruina della Laguna di Venezia.

Io dico dunque, che col diuertir questi 5 siumi, che restano, quando bene la loro acqua, che scaricano di presente nella Laguna, presa tutta insieme non susse se non 4. parti delle cinque, che portaua già la Brenta sola, in ogni modo lo sbassamento dell'acqua nella Laguna, che sarà congionta in quest' vltima diuersione di quattro parti, che era tutta l'acqua, riuscirà doppio di quello, che è seguito per la diuersione della Brenta sola, ancor che la Brenta sola portasse cinque parti di quell'acqua, che i siumi, che si deuono diuertire portano quattro: marauiglia veramente grande, e che hà totalmente dell'inuerismile; poi che à ridurre in noto tutta questa Proposizione, è come il dire, che hauendo noi trè siumi, che il primo scarichi cinque parti, in secondo trè, il terzo vna, e che dal leuare il primo nè sia seguito vn tale sbassamento; dal leuare il secondo, nè debba seguire ancora altrettan-

sbassamento; e finalmente dal leuare il terzo de bba sbassarsi l'acqua altrettanto, il che hà totalmente dell'impossibile; E pure è verissimo, & io oltre alla dimostrazio ne, che me lo persuade, quale spiegarò à suo tépo, ne possibile portar auanti a gli occhi esperienza tale, che non potrà elser negata da nessuno, ancorche ostinatamente; e farò vedere, e toccare con mano, che con leuare quattro parti sole delle cinque, che saranno state leuate, lo sbassamento riesce doppio dello sbassamento seguito, con leuar prima le cinque solamente; la qual cosa sendo vera, come è verissima ci farà conoscere, quanto sia per riuscir perniciosa questa diuersione di cinque siumi, se sarà messa in esecuzione.

Da questo poco, che hò accennato, e dal molto, che potrei dire, consideri la Serenità Vostra, con quanta circonspezzione deue esser maneggiato questo negotio, e di quanta cognizione douerebbe esser commendato quello, che volesse seruir bene in queste diffici li materie.

Io per hora non hò spiegata la dimostrazione, nè meno hò proposto il modo di fare l'esperienza, che posso
fare in consirmazione di quanto hò derto, acc ò che venedomi da chi che sia stata raccolta la dimostrazione, e
stroppiata l'esperienza non segua poi che la verità non
risplenda con quella chiarezza, come farà quando sarà
leuata ogni caligine di difficoltà, & all'hora quando non
si tenesse conto delle ragioni dà me addette, e si chiudessero gl'occhi all'esperienze, che senza spesa, e danno
si potranno sare, mi dichiaro, e mi protesto, che segui-

ranno

ranno grandissimi danni alle Campagne di Terra serma, si saranno spese enormi senza visità. La Laguna di sicuro si ridurrà quassi in secco, e si renderà impratticabi. le alla nattigazione con manisesto pericolo della corruzione dell'aria; E finalmente ne seguirà irreparabilmente il riempimento, e la perdita de Porti di Venezia.

A di 20. Decembre 1641. diedi parte all' F ccellentissimo Basadonna di questa mia seconda considerazione, dandogliene copia con altre scritture, la quale hò voluto registrare, se bene pare, che non appartenga interamen.

te al proposito nostro della Laguna.

Modo di esaminare le Torbide, che entrano, e rimangono nella Laguna di Venezia.

All'Eccellentiss. Sig. Gio. Basadonna.

Ve opposizioni principalissime vengono fatte alla mia opinione intorno alla Laguna di Venezia; vna sù quella, della quale si è trattato à longo nella prima mia Considerazione, cioè, che l'esser stata leuata la Brenta alla Laguna, non può esser stata cagione di notabile sbassamento all'acque nelle Lagune, come io pretendo, & in conseguenza, che rimetter di nuouo la Brenta nelle Lagune, l'abbassamento non tatebbe cosa di momento, poiche considerata l'acqua della Brenta, e la grand'ampiezza della La-

guna, sopra della quale si deue spargere, e distendere l'acqua della Brenta, si troua, che l'alzamento riesce insensibile.

La seconda opposizione su, che la Brenta viene torbida assai, e però quando venisse torbida nella Laguna, de-

porrebbe la Terra, e la riempirebbe.

Intorno alla prima difficoltà s'è discorso assai nella prima mia confiderazione, doue hò scoperto chiarisimo l'inganno dell'argomento, e mostrata la sua fallacia; Resta hora di esaminare la seconda, doue prima dico, che vna delle prime cose, che proposi in questo negozio, fù, che reputauo cofa impossibile fare mai opra nessuna, per vtile, che si sia, che non habbia ad essere ancora di qualche danno, e pregiudizio, e però si douea. considerare bene l'vtile, e'l danno, e pregiudizio, e poi fatto il bilancio, si sarebbe potuto eleggere il meno dannoso partito; secondariamente ammetto, che sia verissimo, che la Brenta alcune volte viene torbida, mà è anco vero, che la maggior parte dell' anno non è torbida; Terzo non vedo, ne intendo qual forza habbia quest'opposizione presa così alla larga, & in generale, e mi pare, che no basti dire, che la Brenta viene torbida, & asserire, che deponenella Laguna, mà ci dobbiamo più ridurre alla specificazione, e mostrare quarra sia questa torbida, & in quanto tempo possa farsi questo riempimento; imperoche troppo chiare, e specificate sono le ragioni, che concludono la rouina della Laguna, & in breuissimo rempo, che si tratta di giorni, facendosi le dirersioni del. ilaup T'ac-

l'acque, e di più habbiamo il ricontro dell'esperienza, essendosi visto peggiorato lo stato delle cose doppo la detta diuersione; Et io hò dimostrato, che se si susse messa in esecuzione la diuersione del Sile, e de gli altri fiumi, in pochi giorni la Laguna si riduceua quasi in secco, e si sarebbero persi i Porti, con altre pelsime conseguenze; Ma dall'altra parte, ancorche si concedesse il riempimento, possiamo probabilissimamente dire, che non seguirà, se non nel corso di molte, e molte centinaia d'anni. E non mi pare più prudente configlio fare hora vna resoluzione, & abbracciare vn partito per coseguire vn beneficio assai incerto, e più di quelli, che hanno da venire doppo di noi molti, e molti secoli, con fare vn pregiudizio sicuro à noi, & à nostri figli viuenti, e pre-Service Lieuthald Canthalland fenti.

Si adduca dunque (ancorche io lo stimi falso,) che colle diuersioni de i fiumi, sia per conseruarsi la Laguna in

buono stato per molti, e molti anni auuenire.

Mà io dico asseuerantemente, e pretendo dimostrarlo; Che le diuersioni ridurranno la Laguna à nostri giorni quasi in secco, & almeno con così poca acqua, che sarà impratticabile la nauigazione, e si chiuderanno infallibilissimamente i Porti. Per tanto dirò in esperienza à questa opposizione, che è necessarissimo prima discorrere bene, e concludentemente specificare, e mettere in sicuro quanto più si può il punto della quantità di questa deposizione di terra:

Hora qui dubito, che mi renderò ridicolo à quelli, i

quali

quali misurando le cose della Natura colla scarsità del loro ceruello, pensano, che sia impossibile assolutamente sare questa inquisizione, e mi diranno. Quis mensus est pugillo aquas, & terram palmo ponderauit? in ogni modo voglio proporre vii modo, con il quale almeno

alla grossa si possa fare tale inquisizione.

Prendasi vn vaso di figura Cilindrica, capace di 2. Barili d'acqua in circa, e poi riépiass dell'acqua della Brenta alla sboccatura, mà nella Laguna in tempo, che la Brenta vien torbida, e dopo, che sia cominciata à scorrere torbida otto, ò dieci hore per dar tempo, che la torbida arriui à S. Nicolò per vscire in Mare, e nel medesimo tempo prendasi vn'altro vaso simile, ed eguale al primo, e riempiasi dell'acqua della Laguna verso S. Nicolò (mà auuertasi, che quest' operazione deue esser fatta, nel tempo, che l'acque escono, e quando il Mare è tranquillo) poi rischiarate, che saranno l'acque ne' sudetti vasi, leuisi l'acqua chiara, e si consideri la quantità della Terra, che resta, e si registri, tenendone memoria, e facilmente penso, che maggior quantità di terra sarà quella, che sarà restata nel primo vaso, che quella restata nel secondo vaso; Doppo, che in vn tempo la Brenta viene chiara si replichino ambedue l'operazioni, & osseruisi la quantità della terra ne sudetti Vasi, perchese susse maggior la terra del primo Vaso, sarebbe segno, che sottosopra in capo l'anno la Brenta deponerebbe terra nella Laguna, e così si potrebbe calculare appresso à poco, che proporzione hà la terra, che entra nella Laguna à quella, che

Q 2 rima

rimane; E da tale operazione si potrà sar giudicio di quanto sarà espediente per publico benefizio. E quando in diuersi tempi dell'anno si replicassero diligetemente le medesime operazioni, anzi osseruazioni, più esatta notizia si hauerebbe intorno à questa materia, e sarebbe bene sar l'atteste operazioni in quei tempi, che da gagliardi Venti viene conturbata, & intorbidata la Laguna con il proprio sango, solleuato dalle commozioni dell'acque.

Gran lume ancora darebbe questa notizia, se si facesfero le medesime diligenze verso le sboccature del Lio,
quando l'acque crescono, e quando calano in tempi quie
ti, per che si verrebbe in cognizione se l'acque della Laguna sono più cariche all'vscire, che nell'entrare. Io hò
proposto il sudetto modo di esaminare le torbide, per
mostrare, che non habbiamo così in generale, & in aria
pronunziata sentenza nessuna, mà venire alle più strette
inquisizioni, e poi deliberare quello, che sarà espediente
di fare Altri potranno proporte più esquisiti esamini,
mà per hora à me basterà questo.

Voglio aggiungere solo, che se alcuno hauesse maggior curiosirà (sarebbe vtile hauersa) d'inuestigare più innanzi la quantità dell'acqua, che entra nella Laguna, con i modi dimostrati da mè uel principio di questo Libro. Ritrouata, che hauerà la proporzione della quantità dell'acqua alla quantità della terra, verrà ancora in cognizione quanta terra sascia la Brenta nella Laguna in capol'anno; Mà per sar simili diligenze, ci bisognano

huo-

huomini intelligenti, e fedeli, e che siano adoperati per ordine publico, perche ne risultarebbe segnalato benesicio, & vtile.

Qui mancano Lettere scritte da diuersi.

Al Molto Reuerendo Padre Francesco di S. Giuseppe.

N esecuzione del commandamento, che mi fece colle passate V. P. Molto Reu. d'ordine del Sereniss. Principe Leopoldo mio Signore, che io douessi dire il mio parere intorno alla sboccatura di Fiume morto, se si debba in Mare, ouero in Serchio. Io dico, che mi trouai già 18. anni sono in circa, quando la medesima bocca su aperta in Mare, e serrata quella del Serchio; la qual'operazione su fatta per rimediare alla grand'inondazione, che si facea in tutto quel Paese, e piano di Pisa, che resta frà il Fiume d'Arno, & i Monti di S. Giuliano, & il Fiume del Serchio, il qual piano rimaneua sempre sott'acqua, in modo, che non solo l'Inuerno, mà anco gran parte dell' Estate quelle Campagne veniuano coperte dall'acqua, & effettiuamente aperta, che sù la bocca di Fiume morto in Mare, subito il Paese rimase libero dell'acque, & asciutto con grandissima sodisfazione de gli Interessati in quella Campagna; e qui mi pare cola degna d'eller au-

uertita, che per il più tutti quelli, che posseggono beni in quel Paese, vorrebbero, che la bocca di Fiume morto stesse aperta in Mare, e quelli, che la vorrebero aperta in Serchio sono persone, che non vi hanno altro interesse, che di guadagnare con far spese di commandamenti, & altro, &c.

Mà per più chiara intelligenza di quello, che deuo dire, deuesi sapere, che la resoluzione di aprire la suddetta bocca in Serchio sù fatta al tempo del Gran Duca Ferdinando Primo, per li motiui medesimi, che si propongono ancora adesso, come ella mi scriue nella sua. Poiche vedendoss manisestamente, che quel Fiume mor. to haueua, & hà la bocca aperta in Mare, la Campagna si mantiene asciutta, & essendo ancora verissimo, che la furia de Venti Lebecci, e Mezzi giorni, portaua tanta copia d'arena nella foce del Fiume morto, che lo serraua assatto; massimamente quando l'acque de i Pisanisono magre, e deboli; E pensano, che voltando lo stagno di Fiume morto in Serchio, e matenendosi il Serchio di cocinuo colla forza delle sue acque, la propria bocca aperta in Mare, & in conseguenza ancora Fiume morto, hauerebbe hauuto lo sfogo libero, & aperto, & in questa maniera pensano, che la Campagna di Pila sarebbe restata libera dall'acque. Il discorso camina bene in prima faccia; Mà la prattica mostra in contrario, e la ragione conforme il medesimo; Imperoche l'altezza dell'acqua di quelle Pianure, viene regolata dall'altezza dell'acque nella sboccatura di Fiume morto, cioè essendo l'acque alla

alla sboccatura alte, ancora l'acque s'alzano nelle Campagne, e quando l'acque alla sboccatura sono basse, si sbassano ancora l'acque nella Campagna; Nè basta dire, che lo sfogo di Fiume morto sia continuo, mà bisogna dire, che sia bassissimo; Hora quando il Fiume morto terminasse in Serchio, chiara cosa è, che terminarebbe in alto, poiche terminando in Mare, e di mano in mano, che il Serchio abbonda più d'acqua,e si alza, è ne• cessario, che ancora Fiume morto habbia più alto il suo liuello, & in conseguenza manterrà l'acque nella Campagna più alte. Anzi è interuenuto alle volte, (e lo dico di veduta) che Fiume morto hà riuoltato il suo corso all' insù verso Pisa, qual cosa seguirà sempre, quando incontrerà che l'acque de' Pisani siano più basse del liuello di quelle del Serchio, che in tal caso, l'acque del Serchio rigurgitano ne' piani per Fiume morto, in modo, che si sono osseruate le Torbide, & il Serchio arriuare per questo regurgito fino alle mura di Pisa, ed all'hora auanti, che siano smaltite tant'acque, che vengono con gran furia, ecalano à poco à poco, ci corrono molti, e molti, gior ni, e mesi, anzi non potendosi mai in tempo alcuno tro. uare l'acque del Serchio, per magro, che sia, tanto balso di liuello quanto è il Mare (che è luogo bassissimo dell'acque,) ne segue, che mai in qualsiu oglia tempo dell'anno, l'acque di Fiume morto, mentre terminassero in Serchio, non sarebbero tanto basse, quanto arrivano à sbassarsi quando il medesimo Fiume morto termina nel Mare; Egli è ben vero, che la bocca di Fiume morto aperta beered all

in Mare è soggetta all'incommodo di serrarsi per l'impe to de Venti. Mà qui è necessario viar diligenza di aprirla, la qual cosa si sà facilmente, con tagliare vn poco quell'arena, che resta nella bocca, quierato, che sia il Vento, e basta farci vn fossetto largo poco più di due palmi, perche cominciando l'acqua à scorrerui, porta via in poche hore quell'arena, e seguirà vn fosso profondo, e largo che smaltisce tutta l'acqua de i piani in pochissimo tépo; Et io miritrouai in fatto, che essendo stata rimessa dalla furia del Lebeccio vna gran quantità d'arena in bocca di Fiume morto, fatto fare, che io hebbi il fossetto vna mattina, poco auanti mezo giorno s'aprì vna bocca larga 40. braccia, con fondo notabile, in modo, che l'acqua, che già haueua ingombrata tutta la Campagna, scorse via in meno di trè giorni, e lasciò libero, & asciutto il Paese con merauiglia di tutti. Si trouò presente à questo fatto, soprailluogo stesso, nel medesimo giorno, che s'aperse, il Sereniss. Gran Duca, la Sereniss. Arciducessa Madre, tutto il Magistrato de' Fossi, con moltissime altre genti, e Contadini del Paese, e tutti viddero molto bene, che non fu mai possibile, che vna Barchetta armata di otto Remi, che era venuta di Liuorno per scruire il Sereniss. Gran Duca, potesse superare la corrente, & auanzarsi dentro Fiume morto, e la Sereniss, quale era venuta con pensie. ro di far serrare la detta bocca in Mare, & aprire quella in Serchio, mutò parere ordinando, che si lasciasse aperta in Mare, come su esequito. E se di presente si ritornerà in Serchio, sono molto ben sicuro, che sarà necessario riaprirla 1138

riaprirla in Mare; Fù anco dato ordine, e carica à persona, apposta, che hauesse pensiero di aprire la medesima bocca, come si è detto ne bisogni; È così le cose sono caminate assai bene sino a' presenti tempi; Mà essendo da mezzo Ottobre fino adesso, che siamo al primo di Febraro continuati impetuosi Lebecci, e Mezzi giorni, confrequenti, & abbondanti pioggie, non è marauiglia, che sia seguita qualche inondazione; mà dirò bene, che molto maggior disordine sarebbe stato, se la bocca susse stata aperta in Serchio. Questo, che hò detto sin qui è assai chiaro, & intelligibile da tutti quelli, che hanno qualche notizia, e mediocre ingegno in queste materie. Mà quello, che sono per proporre dà qui auanti, sono molto ben sicuro sarà inteso da V.R., mà parrà strano, & inuerisimile à molti. Il punto è, che io dico, che con alzare il liuello di Fiume morto yn mezzo braccio solamente alla sua sboccatura, penetrerà in Serchio più di quello, che farebbe in Mare, cagionerà trè, ò forse più braccia di alzamento dell'acque sopra la Campagna verso Pisa, & anco di più di mano in mano, che s'allontaneranno dalla Marina, e così feguiranno grandissime inondazioni, e danni di considerazione; E per intendere, che questo sia verissimo, deuesi notare vn'accidente da mè auuertito nel mio discorso della Misura. dell'Acque Correnti; doue ancora ne rendo la ragione al Coroll. 14. L'accidente è tale, che soprauenendo vna piena per elempio al Fiume d'Arno, la quale lo faccia. rialzare sopra la sua bocca ordinaria dentro Pisa, ò poco R fopra

sopra, ò poco sotto la Città sei, ò sette braccia, questa medesima altezza riesce sempre minore, e minore quanto più ci andiamo accostado alla Marina, in modo tale, che vicino alla Marina non farà rialzato il medesimo Fiume a fatica vn mezzo braccio in circa; dal che ne segue per necessaria conseguenza, che se io mi trouo più alla Marina, e non sapendo altro di quello, che accade, vedesi alzato il fiume d'Arno per vna piena vn terzo di braccio, potrei di sicuro inferire, essersi il medesimo Fiume alzato in Pisa quelle sei, ò sette braccia, e quello, che io dico d'Arno, è verissimo in tutti i Fiumi, che sboccano in Mare, la qual cosa stante vera, è necessario tener grandissimo conto d'ogni poco di alzamento, che sà il Fiume morto alla Marina per sboccare in Serchio. Perche quando bene, l'alzamento del Fiume morto per douer sgorgare le sue acque in Serchio, verso la Marina, susse solo vn quarto di braccio, potremo molto bene esser sicuri, che lontano dalla Marina intorno à Pisa, e sopra quelle Campagne, l'alzamento sarà molto maggiore, e riuscirà due, e trè braccia, e perche il Paese è basso, tale alzamento opererà vna continua inondazione delle Campagne, come facea già auanti, che io facessi aprir la bocca in Mare. E per tanto io concludo, che in modo nes. suno si debba aprire la bocca di Fiume morto in Serchio, mà si debba continuare in Mare, vsando ogni diligenza per mantenerla aperta nel modo sopradetto; subito, che sarà quietato il Vento; E se si farà altrimenti, io dico risolutamente, che ogni giorno seguiranno maggio-

3.1

X)

ri danni non solo nelle Campagne, mà anco alla salubrità dell'aria, come si è visto ne tempi passati. E poi deuesi con ogni diligenza procurare, che dal sosso di Libra fatta non si sparghino, e non trabocchino in modo nessuno acque nel piano di Pisa, perche douendo queste acque scaricarsi in Fiume morto, lo mantengono alto molto più di quello, che si pensa, conforme à quello, che io hò dimostrato nella mia Considerazione sopra lo stato della Laguna di Venezia. Hò detto poco, mà parlo con V.R. che intende assai, e sottopongo tutto al purgatissimo intelletto del nostro Sereniss. Principe Leopoldo al quale mi fauorisca inchinarsi humilmente à mio no-

Affezionatifs. Seruitore

D. Benedetto Castelli.

Risposta ad una scritta dal Bartolotti delle dissicoltà notate.

me, e conseruarmi la sua clementissima grazia; e si ricordi pregare Dio per me, e le bacio le mani. Romail 1.

Febraro 1642. Di V.P.M. Reu.

Si lascia la Lettera cominciando dal primo Capo?

Prima dico, quando che io supponga, che il Liuello del Serchio, sia più alto, che quello di Fiume morto, questo è verissimo, quando si sono scaricate l'acque di Fiume morto

in Mare, mà io non hò mai negato, che le cose non si

R 2 pof-

possino ridurre in stato tale, che il liuello di Fiume morto sia più alto del Serchio; e così concedo, che seguirà, che l'acque di Fiume morto anderanno nel Serchio, e può esser benissimo, che lo scolo di Fiume morto in Serchio sia continuato, & anco concedo, che possa esfere, che il Serchio non regurgiti mai per Fiume morto alla volta di Pisa, anzi concederò di più, che si potria fare in modo, che Fiume morto habbia caduta tale in Serchio, che sarà bastante à sar macinar Molini; Mà soggiungerò, poi che i Pisani di Pisa, e la Città stessa sarà vn

lago formale.

Che il Sig. Bartolotti dica risolutamente, che quando il Mare ingrossa per Lebeccio, ò altri Venti, il Liuello del Serchio, nel loco Segnato A nella Pianta, lontano cir. ca 200. braccia s' alzi pochissimo; Mà che Fiume morto in D, & anco in E, molte miglia più in sù, s'alzi alsaissimo, e che questo confermano alcuni Pescatori, e lo mostrano li segni dell'alzamento dell'acqua; lo concedo per verissimo, e l'hò visto 10 con gli occhi proprij; mà ciò segue quando è serrata dal Mare la bocca di Fiume morto, come spiegarò più à basso;e questo alzamen. to alla Marina non è di pregiudicio confiderabile alle Campagne; E questo è quanto io vedo, che sia vero nel detto del Sig. Bartolotti, senza, che rifaccia altra proua, si come non hò bisogno di proua, che il liuello di Fiume morto s'alzi in E, e molte miglia più in sù s'alzi assai, & io non hò mai detto il contrario.

3 lintorno alla difficoltà d'aprir la bocca di Fiume mor-

to in Mare, quello che dice il Castellano è verissimo, cioè che all'entrare per aprir la bocca, è necessario fare vn fos so profondo; mà dico, che in quel tépo è difficile aprirla, se non viene vn gran bisogno, poiche la difficoltà procede perche l'acque di Fiume morto sono basse, e le Cam-

pagne stanno asciutte.

Quanto al particolare delle caufe, che V.S. mi dice, che premonotanto al Sereniss. Gran Duca, & al Serenissimo Principe, non hò che dir molto, perche non è mio mestiero, ne mai hò fatto reflessione à questa materia; Credo però, che quando il Sereniss. Principe, e quell'Altezze vedano in vn bilancio d'vna parte l'vtile de suoi Popoli, e Vassalli, e dall'altra parte il seruizio delle Caccie, l'altezza inclinarà al beneficio de' Vassalli, tale hò sempre conosciuta la pietà sua, e la sua Serenissima mente. Mà se io hauelsi à metter bocca in questa materia, direi, che le punte de' Spiedi, e le bocche de gli Archibugi, la brauura de' Cani, la sagacità de' Cacciatori, i quali scorrono, e cercano minutamente tutti quei boschi, e tutte quelle Selue, e quelle Macchie siano la vera destruzzione de' Cerui, e de' Cignali, e non vn poco d'acqua salsa, quale finalmente risiede solo in alcuni luoghi bassi, e non s'allunga molto; Con tutto ciò io non entro in simil proposito, e mi rimetto totalmente al giudicio di questa materia.

Guell'esperienza di congiungere insieme con vn fossetto l'acqua di Fiume morto, e quella del Serchio, per vedere quanto di vantaggio hà il liuello E, sopra il liuel-

liuello A, non mi dà piena sodisfazione, e preso così specialmente, perche può interuenire, che alle volte sia più alto E, & alle volte sia più basso A, e non hò dubbio, che quado il Serchio sia basso, & il Fiume morto abbondante d'acqua, il liuello del Fiume morto sarà superiore al liuello del Serchio; Mà sendo il Serchio grosso, e Fiume morto scarso d'acqua, sarà il contrario, se sarà aperta la bocca in Mare; E qui mi parreb. be, che si douesse considerare, che tanto è di vantaggio da E al Mare per il fossetto aperto di nuouo in Serchio, quanto da E al Mare per la bocca di Fiume morto. Ma la difficoltà (che è quello, che importanel caso nostro) è, che il viaggio dell'acque per il fossetto è longo trè vol. te più del viaggio della bocca di Fiume morto, per quanto mostra la Pianta che V S. mi hà mandato, la quale riconosco assai aggiustata, hauendo molto bene in mente quei siti. Di qui deuo auuertire, che terminando l acque di Fiume morto per il fossetto in Serchio, (l'acque del qual Fiume morto di sicuro non sono mai tanto basse, quanto il Mare) la pendenza loro sarà per due cagioni minore della pendenza delle medesime acque per la bocca del Mare, cioè per la longhezza della linea per il fossetto, e per il termine alto nel Serchio; cola che importa assaisimo à scaricare l'acque subito soprauenienti, come conoscerà chiaro quello, che hauerà inteso il mio Libro della Misura dell' Acque Correnti. E questa su la cagione, per la quale si rasciugò tutto il Paese, quando su aperta la bocca in Mare. E qui metto in considera-

zione quello, che asseriscono i Contadini Pisani, cioè che l'acqua sopra la Campagna non sà danno di considerazione con starui cinque, ò sei, & anco otto giorni; E però il seruizio del Paese è, che si apra in modo, che venuta, che sia l'acqua habbia libero, e presto lo scolo, e che non vi si trattenga più di otto, ò noue giorni, perche all'hora le raccolte vanno male. Desiderarei ancora, che quando si mette in campo qualche proposizione intorno à questi negozij, si proponesse più determinatamente che sia possibile, e non starsene sopra generali, e principalmente quando si tratta di alzamenti, di velocità, di tardità, di molta, e di poca acqua, cose tutte da specificarsi con misure.

- 6 V.S. feguiua nella Lettera à dire, che il Sig. Bartolotti confessa, che se la bocca di Fiume morto si potesse sempre tenere aperta sarebbe meglio lasciarla stare come la stà; e ciò per non lasciarmi vincere di cortesia, confesso, che il tenerla serrata da tutte le parti, sarebbe cosa perniciosissima; Mà stante la sua confessione, torno à replicare, che Fiume morto non si deue mettere in Serchio, mà in Mare immediatamente, perche se bene alle volte si serra la bocca in Mare, in ogni modo gli alzaméti dell'Argine sopra le Campagne, (che è quello, che importa il tutto) saranno sempre minori, se noi ci seruiremo della bocca in Mare, che adoperando quella del Serchio.
- 7 Non voglio trapassare vn poco di scrupolo, che io hò nel detto del Sig. Bartolotti, cioè quando dice, che le

due bocche A, e D sono eguali al pari della Marina, hora à mè pare, che la bocca A di Fiume morto in Serchio, sia dentro il Serchio assolutamente, ne si può sbassare, e viene regolata dall'altezza del Serchio; Mà la bocca di Fiume morto termina, e si deue intendere terminata nel Marestesso, luogo bassissimo; Equesto credo, che sia stato molto bene auuertito dal Sig. Bartolotti, mà non sò perche lo trapalsi senza narrarlo; e non si vede che segua la bocca D lontana dal Mare, la qual bocca deue esler messa nel Marestesso, e così apparisce più chiaro il vantaggio della bocca in Mare.

8 Quello, che aggiunge il Sig. Bartolotti, che quando è tempo d'acque grosse, e quando i Venti imboccano Fiume morto, non solo lo ritardano, mà riuoltano il corso loro all'insù tardissimamente, mi muoue più presto à credere, che il Sig. Bartolotti conosca benissimo la bocca di Fiume morto in Serchio per dannosa; imperoche da questo riconosce, che la bocca in Mare scarica in modo tale il Paese dall'acque, che restano bassissime, e però ad ogni poco d'impero l'acque si riuoltano di corso,e dall'esser il moto tardissimo, si deduce, che la copia dell'acqua Marina, che viene in Fiume morto non è stata quanta si crede, e come asserisce il Sig. Bartolotti.

Doppo che il Sig. Bartolotti hà detto quel, che di lopra promette, cioè, che quando soffiando i Venti gagliardi imboccano Fiume morto, e non solo ritardano, ma voltano il corso loro all'insù, & il tempo è piouoso,e la bocca di Fiume morto ferrata, l'onde del Mare passa-

no sopra l'Argine di Fiume morto; All'hora dice il Siga Bartolotti la Campagna conoscerà il beneficio di Fiume morto sboccato in Serchio, e la bocca A starà sempre aperta, e Fiume morto potrà sempre scolare continuamente, e le acque piouose, e piouenti, ancorche la Tem-

pesta dannosa durasse molti giorni, &c.

Et io replico, che in questo discorso, consiste tutto l'ingegno, perche il beneficio di quelle Campagne, non depende, ne consiste nel dire; la bocca di Fiume morto stà sempre aperta, e Fiume morto scola continuamente Mà tutto il punto dell'vule batte, e consiste nel mantenere l'acque basse per quei piani, e per quei sossi, la qua cosa non si conseguirà mai in eterno quando si metta Fiume morto in Serchio, ma si bene aprendo la bocca in Mare, e tanto mi mostra la ragione, e la natura, e quello,

che importa, conferma l'esperienza.

Nel decimo luogo, vengo à ponderare la risposta, che vien satta ad vn'altra proposizione nella Lettera, che io scrissi al P. Francesco, la qual prudentemente per per se stessa douerebbe bastare per chiarire tutto questo negozio. Io dissi nella mia Lettera, che si doueua saregran stima d'ogni poco d'alzamento, e sbassamento d'acque alla Marina in Fiume morto, perche questi alzamenti, e sbassamenti, ancorche siano tenui alla Marina in ogni modo oprano, e sono accompagnati da notabili alzamenti, e sbassamenti dentro terra, e lontano dalla Marina, e mi dichiarai con vn'esempio d'Arno nel quale sopranendo vna piena, che lo saceua crescere so-

S pra

pra la sua altezza ordinaria, dentro Pisa sei, ò sette braca cia, questa altezza della medesima piena riesce sempre minore quanto più ci accostiamo alla Marina. Ne sarà rialzato il medesimo Fiume à fatica mezzo braccio, e meno, dal che ne segue per necessaria conseguenza, che se io mi ritirassi alla Marina non sapendo altro di quello; che accade in Pıla, e vedessi rialzato il Fiume d'Arno per vna piena mezzo braccio, potrei di sicuro inferire il medesimo Fiume alzato in Pisa quelle sei, ò sette braccia, &c. Da corali accidenti concludo nella medesima Lettera, che è necessario tener gran conto d'ogni poco d'alzamento, che farà Fiume morto alla Marina. Hora vicne il Bartolotti, e forse per non essermi io saputo dichiarare meglio, no intende la mia Proposizione; e dice vna cosa vera sì; mà fuori del caso nostro. Nè mai io hò detto il contrario, e poi non l'applica al suo intento; Anzi io dico, che se l'hauesse applicata bene questa sola era ba. state à farlo rimuouere della sua oppinione; E perche dice che 10 hò detto, & è vero, quado l'abbassamento prouiene da causa di sopra, cioè per pioggia, apertura di Laghi; Mà quando la causa è di sotro, cioè sia per qualche ostacolo, come d'vna Peschiera, ò trauersa, ò impedimento messo discosto alla Marina, se bene al Liuello s alzerà qualche braccio, doue è impedimento, in ogni modo tal alzamento anderà però all'insù, e quì finisce il suo discorso, e non conclude altro. Nel qual discorso prima dico, chê ancora io nella Proposizione hò detto il medesimo, cioè che venendo vna piena, che faccia rialzare Arno

Arno in Pisa sei, ò sette braccia (la qual cosa mi pare, che sia causa superiore, ò pioggia, ò apertura di Laghi, come piace più al Bartolotti) in tal caso io dico, e non in altro (che alla Marina non farà rialzare à fatica mezzo braca cio, e che però vedendofi alla Marina per vna piena, siapoi di pioggia, ò apertura di Laghi) rialzato Arno mezzo braccio, si potrà inferire, che à Pısa sarà rialzato quelle sei, ò sette braccia, la qual varietà considerata bene, dichiara tutto questo negotio à fauore della mia opinio ne; Imperò che l'alzamento, che si sà per l'impedimento posto di sotto di Peschiera, ò di trauersa opera, sul principio, alzando l'acque vicino all'impedimento assai, e poi meno, e meno allontanandoci noi all'insù dall'impe, dimento; quando però non si tratti di piena, che soprauenga, ma solo dell'acqua ordinaria impedita; Mà soprauenendo, com'interuiene nel caso nostro, all'hora l'acqua della piena dico io farà alzamento maggiore nel, le parti superiori, lontana dall'impedimento, e questi impedimenti poi faranno quelli, che allagaranno le Cam pagne, come segui 18.0 19. anni sono auanti l'apertura di Fiume morto in Mare; Il medesimo seguirà di sicuro se si rimetterà Fiume Morto in Serchio. Qui io potrei addurre yn caso bellissimo occorso à me nella Cam pagna di Roma, vicino alla Marina, doue rasciugai vn Pantano della condizione dell'acque di Pila, e mi riusci l'impresa, sbassando l'acque nel sito loro alla Marinasolo trè palmi, & in ogni modo nel Pantano si sbassarono più di quindici palmi. Mà la cosa sarebbe longa, e dà

S 2 non

non potersi spiegare così sacilmente, e sono sicuro, che il Sig. Bartolotti; considerato questo satto si mutarebbe d'opinione, & insieme conoscerebbe, che rimettendosi di nuouo quell' impedimento, che so haueua lasciato per di sotto di trè palmi alla Marina, l'acque nel pantano ritornerebbero colle prime piene, e colle pioggie nel pantano à termine di prima, come sarà ancora Fiume morto se si rimetterà in Serchio.

Qui voglio pregar V. S. che mi fauorisca di faristanza in nome mio al P. Francesco, che si compiaccia dichiarare la mente mia al Sig. Bartolotti nella sudetta Lettera, poiche spero, se intenderà bene questo punto, non

sarà più tanto costante nella sua opinione.

Che poi cotesti Signori del Magistrato degli officiali de fossi, l'Illustriss. Sig. Marchese di S. Angelo, e V. S. concorrino al mio parere, mi piace assai, mà perche sò, che non hanno per fine di fare cosa grata à me, mà solo di seruir bene il Serenissimo nostro Gran Duca, mi dichiaro liberamente, che non gliene voglio hauer maggior obligazioni di quelle, che io tengo à chi è di contraria opinione alla mia, perche sò, che hanno il medesimo fine. La sentenza diffinitiua di tutta questa causa hanno da dare à coteste Campagne cotesti sossi, e coteste acque, appellazione remota.

Fiu me morto in Mare ci è che dire assai, & io mi sono trou ato à simili burrasche. Mà V. S. mi creda, che come que sta cosa non è continua, mà solamente per alcuni

giorni, non sarà mai di gran pregiudicio à coteste Campagne; e se V.S. se ne vuole chiarir bene vada à Fiume morto, lontano dalla Marina, in tempo di quest' impeti di Venti vn miglio in circa, & osserui la corrente all'insù, che lo vedrà tardissimo, & in consequenza conoscerà, che la quantità dell'acque, che rigurgita è pochissima; E quì milita la Regola de' rialzamenti; prouenienti da cagione per di sotto, che non opera rialzamento di considerazione lontano dalla Marina.

Vengo necessitato partire domani da Roma coll-Eminentiss. Sig. Card. Gaetano per certi negotij d'acque, però non sarò più longo, mà per finir questa prolista diceria, concludo in poche parole, che in modo veruno non si deue metter Fiume morto in Serchio, nè attacarsi à partiti di mezzo, che saranno sempre perniciosi; mà si deue scarricare Fiume morto immediatamente nel Mare. Quando si serra dalla suria dell'onde Marine, dico, che è segno, che non ci è bisogno d'aprirla, e quando ci è bisogno d'aprirla s'apre facilmente. Nel resto V. S. tenga conto di tutti i particolari, che occorrono, perche la memoria delle cose passate ci su maestra di quelle, che hanno da venire. Se hauerà occasione inchini humilmente in mio nome al Sereniss. Gran Duca, e Serenis. Principe Leopoldo, & attenda à seruire le lor Altezze, percheserue Principi di esatissimo merito; Et io anco gli resto obligatissimo. Nelle controuersie, che occorrono, habbia sempre il santiss. fine di dire il vero che ogni cosa gli riuscirà selicemente. Bacio le manial

P. Francesco, al Sig. Bartolotti, & à V. S. Roma li 14. Marzo 1642. Di V.S. Molt'Illust.

Obligatis. Servitore

D. Benedetto Castelli.

Con quest'occasione voglio inserire qui vn discorso, che io hò fatto sopra la Bonificazione delle Paludi Pontine, perche tengo tutto quello, che si potria fare di beneficio, & vtile in quell'impresa, habbia pure dependenza dall'intera cognizione di quella tanta importante propo fizione, da me dimostrata, e spiegata nel mio trattato del. la Misura dell' Acque Correnti; cioè che la medesima acqua di vn fiume, và continuamente mutando misure, secondo, che muta, e varia la velocità del suo corso, in modoche la misura della grossezza del Fiume in vn sito alla misura del medesimo Fiume, in vn'altro sito hà l'istessa proporzione reciprocamente, che hà in questo sito la velocità alla velocità di quel primo sito. E questa è verità tanto costante, & immutabile, che non si altera mai d'vn minimo punto in tutte l'occorrenze d'acque che si mutano, e questa ben conosciuta, si apre la Arada alla cognizione di diuersissimi auuertimenti in. queste materie, li quali tutti si risoluono con quest' vnico fondameto, e se ne cauano vtilità di grandissima con. siderazione, esenza questi è impossibile per far cosa nessuna di buona perfezione.



CONSIDERAZIONE

Sopra la Bonificazione delle Paludi Pontine.

DI D. BENEDETTO CASTELLI

Abbate di S. Benedetto Aloisio, e Matematico

DI N.S. PAPA VRBANO VIII.

Professore nello Studio di Roma.

520 DEC 520

Rà l'imprese reputate da me, se non impossibili, assolutamente almeno difficilis, sime, vna sù quella samosa del rasciugare le Paludi Pontine, e però staua risolutissimo di non applicarci mai l'animo mio

ancorche da'Padroni mi fusse stato comandato; stimando, che susse occasione più presto di discapitare di reputazione non riuscendo l'impresa, che di guadagnare la gloria, con ridurre le cose à miglior termine di quello, che sono di presente. Con tutto ciò hauendo gli anni passe

passati riconosciuto il Paese, e nauigato per quei sosi, e per quell'acque, doppo hauer satta qualche rissessione, mi parue, che l'impresa no susse tatto dissicile, come n'haueua per prima formato concetto, e mi sono confermato tanto più in questo pensiero, mosso da quel che io ho scritto geometricamente nel mio trattato della Misura dell'Acque Correnti, in modo, che discorrendo con diuersi, mi arrischiai in voce d'affermare, che questa Bonificazione, si sarebbe potuta ridurre in assai buon stato.

Hora hòrisoluto di distendere in carta il mio pensiero, & honorare questa mia scrittura coll' alto nome di
V. Eccel. per accreditarla, e renderla più cospicua; In
prima fronte se per auuentura la cosa, che io tratto, non
susse di momento tale, che meritasse d'esser per altro
stimata. Mi perdoni se hò hauuto troppo ardire, e mi

conserui nel numero de' suoi seruidori.

Essendo l'impresa di rasciugare gran parte delli Territorij delle Paludi Pontine, stata satta, e nei tempi antichi de' Romani, & vltimamente ne i nostri, anzi a' tempi moderni da Sisto V. non hò dubbio alcuno, che sarà
possibile ancora ridurre le cose in buonissimo stato, e se
non m'inganno, con pochissima spesa, in riguardo all
vtile, che si cauarebbe da quelle grasse campagne. Fù
di grande spesa questa Bonisicazione al tempo di Sisto
Quinto, ma per non esser stata ben' intesa la cosa, si sece
ro molti bonisicamenti, gran parte delli quali surono
inutili, e vani; e tra tante operazioni, ne vennero satte
alcune delle quali seguì il desiderato sine; mà non essen-

do stato conosciuto, non è stato tenuto conto, e così trascurato Il negozio, l'acque sono ritornate nel primiero stato, com' erano auanti alla Bonificazione. Qui, hò io più volte con familiari ragionamenti con Amici, spiegata quest'impresa fatta da Sisto V. e forsi ancora da più antichi coll'esempio della fauola d'Orilo nell'Ariosto. Era questo mostro fabbricato con tal incato, che si combatteua con lui sempre in vano; imperoche se bene nella battaglia veniua tagliato à pezzi, subbito quei membri diuisi si riuniuano, e ritornaua all'abbattimento più siero, che mai; Ma venendo con esso alla zusta il Paladino Astolfo, doppo lungo contrasto, alla fine in vn colpo glitagliò il capo di netto dal collo, e prestamente sceso da Cauallo, preso il mostruoso capo, e rimontato à Cauallo, correndo si mise à radere colla Spada la cotena del mostro, e gli venne tagliato il Crine, nel quale solo consisteua l'incanto, Et all'hora subito l'horribil testa diede manifesti segni di morte, & il busto, il qual correndo la cercaua per riunirla di nuouo, diede l'vltimo crollo, & in tal guila restò estinto l'incanto. Seruì mirabilmente al Paladino il Libro della fata, dal quale intefa quella fatt 10 chiaria, col rader tutta la cotena, gli venner ancora tagliati gl'incatati capelli. Nell' istesso modo io dico, che è riuscito alle volte bonificare quelle Campagne, però che trà tante operazioni, che si faceuano, veniua fatta ancora quella, dalla quale dipendeuala bonificazione, & il remedio al disordine; Fr à noi seruirà di Dottrina il mio Trattato sudetto, la qual

ben

ben intesa ci sarà conoscere in che consista, e da che dipenda questa rouina, e conseguentemente sarà facile ap-

plicarui l'opportuno rimedio.

E prima dirò, che non è dubbio, che l'acque si mantenghino alte sopra quelle Capagne, perche si matengano alte nel fiume principale, che le deue riceuere, e portare alla Marina. Hora le cagioni dell'altezza del fiume, mi pare che si possino ridurre ad vna sola, la quale è quella tanto da me praticata per potentissima, e spiegata nel sudetto mio Trattato; cioè la tardezza del moto loro, la quale opera sempre infallibilissimamente, e precisamente, che la medesima acqua corrente muta la misura della dua grossezza con tal regola, che quanto più cresce di velocità, tanto scema di misura; e quanto più scema di velocità, tanto più cresce di misura; come per esempio, s'vn Fiume camina in quel sito con velocità di sar vn miglio nello spazio d'vn'hora, e poi in vn'altro sito l'istesso Fiume cresca di velocità, si che saccia tre miglia l'hora; quel tal Fiume scemerà di grossezza dui terzi, e per il contrario, se mancherà di velocità, in modo che non faccia se non mezzo miglio, nell'iftesso tempo crescerà il doppio di grossezza, e misura. Et in somma qual Proporzione hà la velocità nel primo sito, alla velocità nel secondo siro, tale hà la misura della grossezza reciprocamente nel secondo sito alla misura del primo sito, come io hò dimostrato chiaraméte nel mio Trattato il che replico tan. co frequentemente, che dubito, che i Professori delle belle Lettere mi daranno nota di troppo abbondante, 🗸 noio-

noioso; Mà à me troppo preme esser in questo punto importantissimo ben inteso, perche sarà facilissimo poi intendere tutto il restante, e senza questo è impossibile (non dirò dissicile) mà assolutamente impossibile intendere, ne mai far cosa di buono; e per dichiarar meglio l'esempio, intédasi, che l'acqua d'un Fiume AD camini alta al liuello di AF con una tal velocità, e per la medesima acqua sia velocitata tre volte più, dico, che si sbasserà i e starà à liuello nella BE, e se più si velocitarà più si sbasserà in Mare; Mà se si ritardasse più di quello, che

faceua al liuello AF alza. rebbe anco più sopra il medesimo liuello AF ancorche corra sepre l'istelfa copia d'acque. Col sudetto saldissimo fondamento io risoluo nel



mio Trattato strauaganti Problemi, & assegno le ragioni di meravigliosi essetti d'acque correnti; Mà per quanto sa à proposito nostro delle Paludi Pontine habbiamo facilissima, e chiarissima la cagione, per la quale col transsito delle Busale che si sa per il Fiume portatore, l'acque si sbassano tanto notabilmente, che è quasi cola maravigliosa, poiche quelle Cannucie, Herbe, e Piante, che nascano crescono sparse per il Fiume, trattengono, & impediscano quella velocità all'acque, le quali haverebbero stante il loro declivo. Mà quel transito di quelle bessitie calpestando quelle piante, si vengano à distendere

2

10-

4.002

sopra il fondo del Fiume, in modo, che non impediscano più la corrente dell'acqua, e creicendo le medesime acque di velocità nel loro corlo, scemano di misura, & altezza, & in tal guifa gli scoli delle Capagne vi precipitano felicemente, e le lasciano libere dall'acque, & asciut. te; Mà in breue tempo germogliando di nuouo, & alzando i loro fusti per il corpo dell'acque, riducono le cose alla medesima rouina di prima, ritardando la velocità dell'acqua, facendola crescere di altezza, e forse cagionano danno maggiore; poiche quei molti nodi cialcuna pianta distela germoglia maggior moltitudine di fusti, quali ingombrando molto più l'acqua del Fiume, sono di maggior impedimento alla sua velocità, & in consequenza fanno crescere tanto più l'altezza dell'acque, e fanno maggior rouina di prima. Vn'altro capo di questi danni proueniente pure dalla medesima radice, il quale hà gran parte in questo disordine, è l'impedimento nel Fiume di quelle Palificate, che si fanno ristringendo il letto del Fiume, per metter le reti da pescare, delle quali Peschiere ne numerai più di dieci quando io feci il viaggio per quelle acque in Sandolo, e queste Peschiere sono di tanto impedimento, che tal'vna di loro, fà rialzare l'acqua del Fiume nella parte superiore mezzo palmo, e tal volta vno, e più ancora; si che raccolti tutti insieme questi impedimenti importano più dissette, è sorse otto palmi. Per terza cagione del mantenersi l'acque del Fiume portatore, & in consequen za sopra le campagne ci concorre potentissima la gran copia

copia d'acqua, che trabocca da Fiume Sisto, l'acque del quale non sono tenute in abbondanza, mà crescendo dalsuo Alueo s'vniscono coll'acque del portatore, e spar. gendosi per le Paludi, si rialzano con danno notabile è molto maggiore di quello, che si pensa conforme quello che si è dimostrato nella Seconda Considerazione sopra la Lagana di Venezia. Ne vale il dire, che se noi misuraremo tutte l'acque, che traboccano da Fiume Sisto, le raccoglieremo in vna somma, le trouaremo tali, che potranno far crescere l'acque delle Paludi, stante la grande ampiezza di esse, sopra le quali si deue distendere quel corpo d'acqua: perche à questa istanza si risponde con quello, che habbiamo auuertito nella Prima Considerazione intorno alla Laguna di Venezia, trattandosi dell'abbassamento, che può la Brenta posta nella Laguna. El di più se vi s'aggiungerà quello, che io scriuo nella Seconda Considerazione, si vedrà chiaramente di quanto danno, e pregiudizio possono essere questi trabocchi dell'acque di Fiume Sisto, le quali non sono mantenute in obbedienza, & incassate nel Fiume; Però venendo alle prouisioni, & operazioni, le quali principali si doueranno fare, le reduco à trè capi. La prima è necessario battere quelle Palificate, e leuare le Peschiere tutte, osseruando per mio parere massima verissima, che pelcare, e seminare sono due cose, che non possono mai stare insieme, pescandosi nell'acqua, e seminandosi nella terra.

Secondariamente bisognerà tagliare sotto l'acqua nel fondo del Fiume, quelle barbe, e piante, che nascano, e crescano nel Fiume, e lasciarle portare al Mare dalla corrente, che in questo modo non germogliaranno queste Canne al distederle sopra il fondo del Fiume per mezzo del calpestio delle Busale; E questo apunto deue esser fatto spesso, e con diligenza, e non si deue aspettare, che il male cresca, e sieno assognate le Campagne, mà si deue operare in modo, che non assognino; Et io voglio dire, che questo punto principalissimo sarebbe di male notabilissimo.

Terzo è necessario arginare bene, e sorte il Fiume Sisto alla sinistra, e procurare, che quell'acque vadino al ventre, e non trabocchino suora, e notisi, che non basta fare vna, ò due delle medesime cose, mà si deuono metter tutte in esecuzione, perche trascorrendo, tutta la macchina rimane sconcertata, e guasta; Mà facendolo colla debita diligenza non solo si bonisticaranno le Paludi Pontine, ma con quest' vltima in particolare la corrente del Fiume Sisto scauerà il suo Alueo à se medesima; sino à leuarla, e sorse con questa copia d'acqua, che porterà, si potrà aprire, e mantenere la bocca della Torre aperta in Mare, e sarebbe per vltimo di notabile beneficio il Fiume Sisto da molti Alberi, e Legnami, da quali è ingombrato rinettare.

E con questo concludo, che la bonificazione possibile à farsi, consiste in queste trè parti, prima leuare le Pe-

schie-

DELL'ACQUE CORRENTI. Total

schiere, lasciando libero il corso dell'acque. Secondo tener netto dall'Herbe, e Piante i Fiumi principali. Terzo, mantenere l'acque del Fiume Sisto nel suo letto.

Cosetutte, che si potrebbero fare con pochis-

fima spela, e con euidentissimo vtile di tutto quel Paese, & an co bonificazione dell'

aria, di tutte le Terre adiacen ti alle Paludi Pontine.





CONSIDERAZIONE

Sopra la Bonificazione del Bolognese, Ferrarese, e Romagnola.

DI D. BENEDETTO CASTELLI

Abbate di S. Benedetto Aloifio, e Matematico

DI N.S. PAPA VRBANO VIII.

Professore nello Studio di Roma.

6WOXE 6W

Ssendo stato rappresentato puntualissimamente il gravissimo negozio della Bonificazione del Bolognese, Ferrarese, e Romagnola, e disteso con scrittura della buona memoria dell'Illustrissimo, e Re.

merendiss. Monsig. Corsino, che sù già deputato Commissario generale, e visitatore di quell'acque; Io non potendo sar sopra la medesima materia vn'istesso discorso, mà solamente dirò alcune cose per maggior consermazione di quel tanto, che so hò detto in questo Libroso-

pra la Laguna di Venezia, sopra le Paludi Pontine, e sopra la Bonificazione di quei piani di Pisa, posti trà il fiume Arno, & il Serchio doue si conosce chiaro, che in tutti li suderri casi, e nel presente c'habbiamo per le mani, si sono per il passato commessi grauissimi errori, per non esser mai stata intela bene la vera Misura dell'Acque Correnti, e qui è di notabile, che il fatto è, che in Venezia fù deliberata, e posta in esecuzione in parte la diuersione dell'acque della Laguna di Venezia, con diuertir la Brenta, non considerando quanto sbassamento d'acqua potea seguire nella Laguna, diuertita che sosse la Brenta, com'io hò dimostrato nella Prima Considerazione, sopra questo particolare, dalla quale operazione sono seguite pessime conseguenze, non solamente la dif. ficoltà della nauigazione, ma peggiorata la salubrità dell'aria, e cagionato il riempimento de i Porti di Venezia; E per il contrario la medefima inaunertenza, di non considerare quanto alzamento d'acqua potesse cagiona. re nelle Valli il Reno, e gli altri Fiumi aperti nelle medeme Valli di Bologna, e di Ferrara è sicura cagione, che sieno sommerse dall'acque tante campagne grassissime, e sertilissime, riducendo le selici habitazioni, e populazioni d'huomini à miserabili ridotti di Pesci; Cose, che nonsarebbero assolutamente seguite, quando si su ssero mantenuti quei Fiumi in abbondanza, e mandato il Reno nel Po grande, e gli altri Fiumi in quello di Argenta, e di Velano; Hora essendosi dal sopra nominato Monsig. Corsini detto assai nella sua relazione, io sola-

V

mente voglio aggiungere vn certo mio pensiero, il quale doppo, che fussero regolati i Fiumi, come si è detto, tengo per fermo, che sarebbe d'vtile grandissimo; Io dubito bene, che mi riuscirà difficile il persuadere il mio intento, con tuttociò non voglio disfidare, che almeno quelli, che haueranno inteso quello, che hò detto, e dimostrato intorno al modo, e proporzioni colle quali procedano gli sbassamenti, & alzamenti dell'acque correnti, che si fanno colle diuersioni, & introduzioni d'acque, restaranno capaci, che il mio pessero sia sondato sopra la ragione; E se bene io non vengo alla precisione in particolare, aprirò almeno la strada a gli altri, i quali, vsate le debite diligenze di considerare la quantità dell'acque, che s'introducano, ò che vengano diuertite, potranno esaminare con puntualità il tutto, e poi consultare quello, che sarà espediente di fare.

Facendo dunque io riflessione alla Prima Proposizione, che gli alzamenti d'vn'acqua corrente, satti per nuoua acqua, che sopragiunga nel Fiume, sono srà loro come le Radici quadrate della quantità dell'acqua, che corre, e per conseguenza, che il simile interuiene nelle diuersioni, in modo tale, che caminando vn Fiume alto vna tal misura, per farla crescere il doppio d'altezza, bisogna accrescere trè volte tanto l'acqua, quanto correua prima, si che quando l'acqua sarà quadrupla, l'altezza sarà dupla e se l'acqua susse con di mano in mano, e per il contrario nelle diuersioni, se delle 100. parti d'acqua, che scorrono per

vn Fiume, ne faranno diuertiti 1900, l'altezza del Fiumo scema solo 10, e seguitando à diuertirla 1170, l'altezza del Fiume cala pure 1, e così à diuertire 15, e poi 15, e poi Too, e poi roo, e poi roo, e poi roo, lempre di tutte queste diuersioni, l'altezza dell'acqua corrente scema la decima parte, ancor che sieno le diuersio. ni tanto ineguali, facendo dico riflessione à questa infallibile verità, sono entrato in pensiero, che quando sussero diuertiti dalle Valli il Reno, e gli altri Fiumi, e ci rimanesse solo il Canale della Nauigazione, il quale fusse solamente la 🗓 parte di tutta l'acqua, che casca nelle Valli, in ogni modo manterrebbe alta l'acqua nelle medesime Valli vna decima parte di quell'altezza, che veniua congionta dal concorso di tutti i Fiumi; E per tanto stimarei, che fusse ottima risolutione mantenere il Canale della Nauigazione (quando fusse possibile di farla) continuata sino al Pò di Ferrara, e di li mandarlo nel Pò di Volana; che, oltreche sarebbe di grandissimo commodo alla Nauigazione di Bologna, e Ferrara, la medesima acqua renderebbe ancora nauigabile il Pò di Volana sino alle mura di Ferrara, & in consequenza la nauigazione sarebbe continuata da Bologna alla Marina.

Mà per incaminar bene questa impresa, è necessario misurar la quantità dell'acqua, che scaricano i Fiumi nelle Valli, e quella che porta il Canale della Nauigazione, nel modo, che hò dimostrato io nel principio di questo Libro, perche conosciuto, che sarà questo, si verrà ancora in cognizione di quanto vtile sia per riuscire questa

V 2


di-

diuersione dalle Valli del Canale della Nauigazione, la quale però sarebbe inutile ancora ogni volta, che non sossero prima scolati tutti i Fiumi, che scaricano le loro acque nelle Valli, conforme à quanto di sopra si è autertito.

Rimettendosi il P. Castelli nella presente Considerazione alla Relazione di Monsig. Corsini fondata su le osseruazioni, e dottrine dell' 1stesso Padre, come si vede nella presente scrittura, m'è parso conueniente per compimento dell' Opera di quest' Autore in simili matterie inserirla in questo luogo.

Relazione dell'Acque del Bolognese, e Ferrarese.

Dell' Ill.^{mo} e Reu.^{mo} Monsig. Ottauio Corsini Fiorentino Sopraintendente della general Bonisicazione, e Presidente di Romagna.



uo, non ostante la contradizione de Bolognesi, e d'altri interessati, diuertiti da loro Aluei per dar commodità allo scauamento del Pò di Ferrara, e de suoi due rami di Primaro, e di Volana per introdurre in essi l'acqua del Pò grande, acciò che restituiti loro i soliti torrenti ne

portassero l'acque torbide al Mare, & alla Città rendesfero la nauigazione già perduta, come è chiaro per lo Breue dello stesso Papa Clemente scritto al Cardinale

San Clemente sotto li 22. d'Agosto 1604.

L'opera della detta scauazione, e dell'introducimento di detto Pò, ò per esser tale in se stessa, ò per la disunione de Cardinali Legati all'hora in questi Paesi, e per disspareri venuti frà di loro riusci tanto difficile, che doppo d'hauer spessimolti, e molti danari in termine di z r. anni altro non si è satto, che rendutola più malageuole.

In tanto con l'acque loro, e torbide, e chiare hanno i Torrenti danneggiato i terreni posti alla destra del Pò d'Argenta, & il Reno quei de suoi lati, di cui fauellerò prima, come di quello, che è di maggior importanza, e da cui procede la principal caggione de mali, che resul-

tano ancora da gli altri.

Questo hauendo allagato la Tenuta della Sanmartina di circonferenza di 14. miglia in circa datagli prima,
e parte di quella del Cominale datagli poi quasi per conca, d'onde deposta la materia delle torbide, se n' vscisse
chiaro per le bocche de' Masi, e del Lieualoro nel Pò di
Primaro, e di Volano; roppe l'Argine circondario verso S. Martino, equello dell'Alueo suo nuouo alla destra
appresso la Torre del Fondo.

Per le rotture di questo lato versa gran copia dall' altra parte del Cominale, e ne' paesi di Raueda, del Poggio, di Caprara, delle Ghiare di Reno, di Sant' Agostino, di San Prospero, di San Vincenzo, & altri, e ridottigli in-

coli

coltiuabili; sà etiamdio poco fruttuosi quei di sopra per l'impedimento, che riceuono i loro scoli, trouando i condotti chiamati Riolo, e Scorsuro non solo ripieni dalla Motta, e dalla Belletta di lui, ma che tornano all'insù verso di loro medesimi.

Ma per le bocche nell'Argine circondario al Borgo di S. Martino vscendo con impeto hà prima ammonito l'antica nauigazione della Torre della Fossa, e polla moderna della bocca de'Masi, si che al presente il commerzio frà Bologna, e Ferrara è perduto, ne si potrà senza fallo rauiuar già mai in guisa durabile, mentre, ch'egli il douerà trauersare, e qualsiuoglia danaro, che vi s'impieghi sarà senza frutto equiualente con pregiudicio manifesto, e notabile della Camera Apostolica.

Quindi passando nella Valle di Marrara gonfia non solo per l'accrescimento dell'acqua, ma per l'alzamento del sondo à cagione della materia depostaui delle torbide, la dilatta, si che occupa li terreni al d'intorno, ne riceue con la solita facilità gli scoli de' paesi superiori, de quali i più vicini rimanendo coperti dell'acque, che sù per i Condotti ringorgano, & i più lontani delle piouane, che stagnano, non trouando esito diuengono ò del

tutto inutili, ò poco meno.

Da questa Valle per lo cauo, ò fossa di Marrara, ò vogliamo del Duca per la Buoua, ò bocca del Castaldo de' Rossi, e per la nuoua se ne và nell'Alueo del Pò d'Argenta, che douendolo riceuer chiaro per esserne maggiormente prosondato, e riceuendolo torbido, perche s'è ac-

quistato maggior corso ne sentirà contrarijssimo effetto. Quiui dunque tenendo alta la superficie dell'acqua fino al Mare impedisce, che le Valli di Rauenna, doue il Fiume Senio, che quelle di San Bernardino, doue il Santerno fù voltato, che quelle di Buon'acquisto, e quelle di Marmorto, doue entra l'Idice, la Quaderna, il Sellero, non possino smaltire l'acque loro per le solite loro aperture, anzi che molte volte, come io medesimo hò veduto nella visita, ne beuono ampiamente, dalche, con. giunto con le torbide di quei Fiumi, che in esse muorono, gonfie anch'elle si dilatano, & altri terreni allagano, altri priuano di scolo nella maniera, che di quella di Marrara si è detto, di sorte che dalla punta di S. Giorgio, sino à S. Alberto tutti quei, che erano frà le Valli, e il Pò, son guasti, di quei che sono frà Valle, e Valle, molti resi di pessima condizione, e quei di sopra per qualche ipazio peggiorati non poco.

In fine dall'alzarsi il fondo delle Valli, & il letto del Reno, & dell'empirsi troppo d'acque il Pò di Primaro ne sourastà alle Valli di Comacchio, dalla cui banda è pessima l'arginatura, & al Polesine di S. Giorgio vn pericolo, col tempo, se non si soccorre, irreparabile, e di presente sente l'incommodo dell'acque, che per gli porri della terra penetrando sorgono in lui, che quà chiamano surgiue, che tutto è per ridondare in danno della Città di Ferrara tanto nobile all'Italia, e tanto importante

allo Stato Ecclefiastico.

Le quali cose tutte appariscono verificate per mano

di Notaro nella visita fatta da me per commandamento di S. Santità, e sono ancora per tali conosciute dagl' istessi Ferraresi, de' quali oltre all'instanza de' Bolognesi, la maggior parte chiede compassione con diuersi memoriali, e rimedio, si per i danni passati, si anco per l'auuenire, da quali io stimo debito di conscienza, e di carità solleuargli.

Giudicò Papa Clemente, che modo sufficiente fosse per questo la detta introduzione nel Pò grande nell'Alueo di Ferrara, pensiero veramente heroico, e di non minor bellezza, che vtilità alla detta Città, del quale non parlo al presente, perch' io stimo esser di mestieri vn ri-

medio più pronto, & apparecchiato.

Onde non veggo, che altroue si possa applicare l'animo, che al rimouer il Reno, lasciando per hora di trattare d'incassarlo di Valle in Valle sino al Mare, come disfegnauano i Duchi di Ferrara, conciosia cosa che tutti quei Ferraresi, che hanno interesse nel Polesine di S. Giorgio, & alla destra del Pò d'Argenta non ve lo vogliono, e se ne protestano pur troppo chiaramente, e che auanti, che gli si sosse si l'Alueo sino al Mare trascorrere bbono molte centinaia d'anni, e frà tanto, non che rimediare à pregiudicij di coloro, che hoggi si rammaricano, ma s'accrescerebbono d'assai, auuenga che le Valli si mantenerebbono gonsiate, li scoli rattenuti, gli altri torrenti impediti, si dourebbono gonsiare non pocheterre, che sono frà Valle, e Valle, & in sine per non hauer dalla San Martina al Mare in spazio di miglia cin-

quant'

quant'vno più caduta di piedi 19.8.6. gli mancherebbe quella forza, che gli stessi, che propongono questo partito vogliono, che egli habbia per non depor la materia delle torbide, quando si diuisa di meterlo in Volana.

Si che facendosi la linea del fondo vicino à Vigarano si alzarebbe à quei termini prodigiosi, che essi aggrandiscono, e se ne douerebbono aspettare quei mali, per li quali tanto abboriscono l'introdurlo nel detto Pò di Volana.

Trà le vie dunque, ch' io hò auuisato per cotal remozione, e che io hò fatte considerare, e liuellare da periti, con l'assistenza del Ven. Padre D. Benedetto Castelli Cassinense huomo sidato, e da bene, nè meno esperto in somiglianti maneggi d'acque, che versatissimo nelle discipline della matematica, due sole, essendo l'altre ò troppo lunghe, ò troppo pericolose alla Città, mi son parute degne, l'una con tutto ciò più dell'altra d'essere rappresentate à V. S. Illustriss.

Il L' vna si è rimetterlo nell'Alueo di Volana, per lo

quale se ne vada da per se solo al Mare.

L'altra fi è voltarlo al Pò grande alla Stellata, che come altre volte ha satto, lo porti al Mare selicemente.

In quanto à douer eleggere la prima strada, par che ci esorti il non farsi cosa nuoua, mentre si restituisse doue su fu rimosso nel 1522. al tempo di Papa Adriano d'accordo seguito per via di contratto stà il Duca Alsonso di Ferrara, & i Bologness, & l'esserui andato sin à che ne

X in the street for

fu tolto via per le cagioni, che sono, ò cessate, ò per trop-

po lungo tempo differite.

Medesimamente la facilità con che si può effettuare lasciandolo correre nel Pò rotto, donde si volti à Ferrara, ouero inuiandolo dalla Torre del fondo alla bocca de Masi, & di là per la scauazione fatta da Ferraresi per Panaro, doue trouando ancora ampio letto, & alti, e grofsi argini, che seruirono altre volte per lui, e per l'acque del Pò sia per risparmiare una grandissima spesa.

Che qualunque si sia la caduta, che egli habbia se la manterrebbe, non hauendo altri fiumi, che con le loro piene lo possino impedire, e che correndo ristretto frà buoni argini senza dubbio non lasciarebbe per via la Motta, massime che gli basterebbe per venire à Codigo. ro, doue aiutato poi dal flusso, e reflusso del Mare non. correrebbe risico di riempirsi il fodo da quindi in giuso.

Che se ne potrebbono trarre molti commodi per la Città a cagion dell'acque correnti, e sperarne anco vna

più che mediocre nauigazione.

All'incontro s'oppone, che non conuiene pensare di rimettere questo torrente nel Pèrrotto per il pericolo,

che ne ridonderebbe a questa Cittadella.

E che andando dalla Torre del Fondo per la Sanmar. tina alla bocca de' Masi dalla Chiesola di Vigarano sino al Mare per questo camino vi sono 70. miglia, ne la caduta no è maggior di piedi 26. 5. 6. a tal che verebbe à cadere sole oncie 4. 1 in circa per miglio, mentre che la com nune opinione de Periti (perche i Torrenti non

deponghino la lor materia nelle piene) richiede la vigesima quarta della centesima di tutta la lor longhezza, che nel proposito nostro sattone i conti alle misure di questi paesi è oncie 16. per miglio, onde ne seguirebbe certissima la deposizione, e per questo immenso l'alzamento della linea del fondo, & in confeguenza l'obligo ancora d'alzar gli Argini, l'impossibilità del mantenerli, il pericolo delle rotte, e delle rouine, cose troppo dannose à Polesini dell'istessa Città, e di San Giorgio, l'impedimento delli scoli, che dalla Torre di Tienne in giù entrano in detto Alueo, cioè delle Chiaviche di Goro, e della bonificazione di Ferrara, & oltre i danni, che l'istesso Polesine di S. Giorgio, & alle Valli di Comacchio apporterebbono l'acque, che entrassero nella Gora de' Molini di Belriguardo per le chiauiche di Quadrea; che non si potrebbono serrare, perche appartengono al Sig. Duca di Modena, che hà ius di deuiare à suo piacere l'acque di quel luogo ad effetto di macinare.

La maggior parte delle quali opposizioni altri pretende réder vane col dire, che andandoui vltimamente, quando ne su tolto, è segno, che haueua satta l'eleuazione della linea, che gli bisognaua, negando bisognarli decliuio così grande, come di sopra si è detto, e che per

l'aimenire non fi alzarebbe da vantaggio.

Che le stesse Chiauiche vi sboccauano, mentre vi era il Pò, onde molto più douerui potere sboccare, mentre che vi sia solo il Reno.

Che le rotte non verrebbono, ò che se ne venissero
X 2 sareb-

sarebbono sole dell'acqua del Reno, che in poche hore si pigliarebbono (pigliare le rotte chiamano quà il turarle, e racconciarl'argine,) e sarebbe dubbio, se apportassero più incommodo, che vtile, imperoche le sue torbide potrebbono in molti luoghi recare, riempendo, opportuna bonisicazione.

Hor tralasciando il discorrere della sodezza delle ragioni de gli vni, e de gl'altri, io apporterò quelle, che mouono me a sospendere d'adherire a questo partito.

La prima si è, che quantunque io non ardisca di sottoscriuermi all'opinioni di coloro, che ricercano oncie 16. per miglio di cadura al Reno, perchenon deponga la sua mareria, pure non sarei io l'Autore di sarne la proua con tanto pericolo, imperò che hauendo per acquistarne qualche notitia fatto liuellare i Fiumi Lamone, Senio, e Santerno da Bernardino Aleotti, si è trouato, che hanno più di caduta assai di quelche richieggono i periti, si come egli hà dalla botta de Ghislieri alla Chiesuola di Vigarano, che in spazio di quattro miglia cade il suo fondo cinque piedi, & oncie cinque. Onde stimo maggior prudenza il regermi con tale esempio, che l'andar contro ad vna commune opinione, massime che gli effetti cagionari dall'istesso Reno, mi vi confermano, conciosia cola che quando egli su abbandonato dal Pò, doppo non moltianni, o perche hauesse interrito il suo Alueo, o perche gl' increscesse il troppo lungo camino, anch'egli naturalmente si voltò, e prese la strada dell'istesso Po verso la Stellata. Anzi in quegli istessi anni, che

che egli vi andò, solo cominciò (per quanto dicono) à far delle rotte, segno euidente, che posando materia s'alzaua, il che si consà col detto d'alcuni interrogati nella visita del Notaio, i quali sentirebbono grand' vtile d'hauer acqua corrente, e qualche sorte di nauigazione, e nulladimeno affermano hauer lui, mancando d'acqua perenne, fatti troppo alti interrimenti, si che rimettendolo d'ond' egli volontariamente parti, dubitarei, che doppo breue tempo, se non subito partisse di nuoro.

La seconda ragione piglio io dall'osseruazione di quel che faceua il Panaro, quando con tanto applauso de Ferraresistà messo dal Sig. Cardinal Serva in detto Alueo di Volana, imperò che non ostante, che egli haues se acqua perenne assai più che il Reno; pure nel tempo eh'egli vi stette alzò il suo letto ben cinque piedi, come siè veduto sotto all'intestatura fatta dal Sig. Cardinale Capponial suo nuouo Alueo; anzi il medesimo Signor Cardinale Serra, che pur desideraua, che apparisse questa sua operazione non esser stata d'alcun pericolo, o danno, su costretto nelle piene di lui tagliarlo nella Sanmartina, perche non rompesse, e daneggiasse la Città, il qual pericolo temerci io più dal Reno, come da portator d'acqua, e di torbide assai più copioso.

Cerzo mi da gran fastidio nell'incertezza della riuscita del negozio, la grane spesa, perche non approuando io di rimetterlo vicino alla sortezza per molti rispetti, & inuiandolo dalla Corre del Fondo alla bocca de'
Masi vi vogliono otto miglia d'argini doppij assai ma-

lage-

lageuole a farsi per essere il terreno coperto dall' acque, ma dalla bocca de' Massi sino à Codigoro sarebbe ancor di mestieri sar nuoui scauamenti affinche auuicinandosi l'acqua col roder poi le ripe si accomodalse vn letto basteuole per il suo corpo, non essendo sufficiente à mio parere il profondamento fatto per Panaro, del quale quando pur bastasse pretenderebbono i Ferraresi d'essere rimborsati, e sodisfatti della spesa.

Quarto hà forza in me il vedere, che gli stessi interessati nella remozione di detto Torrente, cioè i Bolognesi non v'inclinano, e che tutta la Città di Ferrara etiamdio quei cittadini, che da lui riceuono danno al presente,

l'abboriscono. La martina martina de la come Questi ò perche venga difficultata loro da cotal operazione l'introduzione dell'acqua del Pò grande, o perche veramente nè temino il pericolo; quelli, o perche conoscano non poter lungamente il Reno durare in quel luogo, o perche dubitino, che sia troppo esposto à taglidicoloro, che non v'el desiderano, che chi si sia, hauendo altri modi, a me pare douersi tralasciare quello, che à chi hà bisogno, che egli si rimoua, è diminor sodisfazione, e che à chi contradice è di maggior dispiacere.

Finalmente io honoro assaissimo il giudizio del Sig. Cardinal Capponi, il quale hauendo al naturale ingegno suo, & alla sua prudenza aggiunto vn studio, & vn' osseruazione, & vn'esperienza particolare di queste acque per spazio di trè anni continui stimò non potere il

il Reno andar per Volana, col quale s'accorda il parere del Sig. Cardinal S. Marcello Legato di questa Città, di cui per la sua esquisita intelligenza si deue sar gran conto. Ma quando pure si volesse pigliar questa via, sarebbe di mestieri vnirgli l'acque perenni del canalino di Cento, del canal Nauilio, del Guazzaloca, e nel suo bel principio quelle della Dardagna, che al presente è vno de sonti di Panaro, acciò che l'aiutassero portar le sue torbide al Mare, & all'hora senza fallo vi vorrebe maggior cauamento, e disponersi a patire nel Polesine di San Giorgio, e di Ferrara il danno delle surgiue.

Più ageuolmente inclinerei dunque à mandarlo alla Stellata nel Pò grande per le ragioni, che ingegnosisimamente il Sig. Cardinal Capponi raguna in vna sua breue, ma ben sondata scrittura, non perche veramente non susse per apportare, e con le surgiue, e con le rotte, massime ne' principij, qualche danno, ma perche del male io lo stimo di gran lunga il minore di qualsiuoglia altro. E perche in questo modo non si da cagione à Ferraresi d'esclamare, che si toglie loro la speranza di potter mai più vedere il Pò alle mura della loro Città, a' quali

doue si può, è ragioneuole di sodisfare.

E cola certa, che il Pò è stato posto dalla natura nel mezzo di questa gran Valle satta da gli Appennini, e dall'Alpi per portar, quasi Cloaca Maestra, al Mare, si cetto di tutte l'acque, ancor quelle, che piouono da esse.

Che il Reno da tutti i Geografi, Strabone, Plinio, Solino, Mella, & altri è annouerato frà i Fiumi, che entrano nell'istesso Pò.

Che quantunque il Pò habbia da se stesso cambiato di camino, nientedimeno il Reno anderebbe a trouarlo, se al suo corso non facessero contrasto l'opere fabricate da gli huomini; onde non è, ne deue parere strano, se altri per maggior commune viilità glie lo renda.

Ma alla Stellata può egli andare per più strade, come apparisce dalle liuellationi satte d'ordine mio, delle quali a me piacerebbe il voltarlo alla Botta de Ghislieri conducendolo sopra il Bondeno alla Chiesa di Gambarone poco più alto, o basso conforme sarà giudicato di minor danno, quando se ne douerà venir all'essecuzione, e queste per due ragioni principali, l'vna perche si vienconducendo per l'estremità dello Stato Ecclesiastico senza separar quello di Ferrara da gli altri. L'altra si è, perche la linea è più breue, e conseguentemente la caduta maggiore, conciosa cota, che in spazio di miglia dieci, e vn terzo cade piedi vintisei, più assai di quel che chiegono i Periti, & anderebbe per luoghi, doue potrebbe far poco danno, non ostante, che s'ingegnino gi'interessati d'amplisicarlo incredibilmente.

In contrario due sole opposizioni si fanno degne d'essaminars; l'vna, che l'impediscono gli scoli di S. Bianca, del canalino di Cento, e di Burana, e tutti quei, che entrano nel Pò per l'accrescimento in esso dell'acque. L'altra si è, che crescendo il Pò sopra la soglia della Chiauica Pilastrese ben 20, piedi, il Reno non vi hauerebbe caduta, onde si alzarebbe a segni spauentosi, sino a'quali non si potrebbono nè fabricare, nè fabricati mantene-

re gli argini, si che traboccherebbe sopra le campagne con danni, e rouine indicibili, e irreparabili come ne mostra l'esperienza fatta del Panaro, che essendosi costretto con argini di andar nel Pò, non essendo questi ancora nella sua grande escrescenza, egli ruppe nel Finalese, e nel Ferrarese, e quando pur ciò si potesse fare, ne seguirebbe, che messi nell' Alueo del Pò 2 800. piedi riquadrati d'acqua, che tanti si sà conto esser quei del Reno, e del Panaro insieme nelle loro piene, alzerebbono quattro piedi almeno la superficie di esso in guisa, che ò conuerebbe per tutto il suo tratto sino al Mare alzargli ancora sino allo stesso termine gli argini, al che non basterebbono i tesori dell'Indie, o vero conuerrebbe hauere delle rotte crudelissime.

A questi due capi si riducono le ragioni disfusamente spiegate in contrario, e rispondendo prima all'vltimo, come più importante.

Dico douersi considerare tre casi. Il Pò grosso, e Reno basso. Secondo, il Reno grosso, il Pò basso. Terzo

il Reno, & il Pò ambedui grossi insieme.

In quanto al Primo, & al Secondo non vi è difficoltà, perche se il Pònon sarà nella sua maggior escrescenza, sempre il Reno vi hauerà caduta, ne vi sarà necessaria altra manifattura intorno à gli argini, e se il Reno sarà egli basso, il Pò rigurgiterà nell'Alueo di quello, nè perciò seguirà male alcuno. Rimane il terzo dal quale si aspetta no molti mali, ma egli è cosa indubitata, che le piene del Reno per venir da gli Apenini vicini, e dalle pioggie è

Y per

per durare sette, o vero otto hore al più non mai, ò di rado si rincontrano con quelle del Pò cagionate daldisfacimento delle neui dell' Alpi lontane almeno 400. miglia, ma per che egli può tal volta accadere, si dice, che occorrendo non andrà il Reno altrimenti nel Pò, ma se gli potrà lasciare vno, ò due sfoghi, cioè per l'Alueo di Ferrara, come ha sempre hauuto, e nella Sanmar. tina, doue corre al presente, e doue non ha dubbio, che gl'interessati se ne contenteranno giudicando troppo vul loro d'hauer sopra i lor terreni l'acqua vna volta. ogni quattro, o cinque anni, in vece di vederla continuamente, anzi lo sfogo si potrà regolare riserbandogli l'Al. ueo, doue al presente corre il Reno, & in vece d'intestarlo con vn'argine alla Botta de' Ghislieri, forse intestarlo. con vna forte fabrica di chiauiche, le quali si possono ad ogni beneplacito serrare, & aprire, e per me non hò dubbio, che i Padroni medesimi della Sanmartina gli andaranno arginando vn'Alueo, che ristretto nel tempo degli sfoghi conduca le torbide nel Pò di Primaro, ne perciò si può temere d'alcuno interrimento, poiche si presuppone douer molto di raro venire la necessità di servir. sene, onde vi sarebbe tempo bisognando d'andarlo scauando di mano in mano.

Cessano per questa maniera tutti quei prodigij, che dall'entrar l'acqua del Reno grosso nel Pò alto si fanno con tanto timore, à quali benche non sia di mestieri altra risposta non s'hà per vera con tutto ciò quella quantità d'acqua, che s'asserisce esser portata dal Reno, e dal Pa-

naro; Auenga che non meno acutamente, che vera mente hà offeruato il P.D. Benedetto Castelli le misure ponderando la longhezza, e la profondità del Fiume non esser basteuole à ponerci in chiaro la verità, ma che vi vuole ancoral'osseruazione della velocità dell'acque, & il termine del tempo, cose fin' hora non considerate da' Periti, e perciò non potersi asserire, che quantità, d'acqua portino i detti Fiumi, ne far conseguenza dell'alzamento loro: Ma eglièben vero, che se tutti i Fiumi, che entrano nel Pò, che sono più di trenta alzassero nella maniera, che da questi si fà il calcolo del Reno, non gli basterebbono cento piedi d'altezza d'argini, e pure n'hà tanti, e tanti meno; Onde si conferma l'auuertimeto del R.D. Benedetto, cioè la proporzione dell'altezza dell'acqua del Reno in Reno, all'altezza dell'acqua del Reno in Pò esser composta dalla proporzione della larghezza dell'Alueo del Pò à quella del Reno, e della velocità dell'acqua del Reno in Pò alla velocità dell'acqua del Reno in Reno; chiaro argumento non poter in lui per questo nuouo accrescimento d'acque seguir alterazione, che necessiti d'alzare i suoi argini, come apparisce dall'esempio del Panaro, che anzi, che gonfiare il Pò, l'hà più tosto renduto magro, perche egli è andato rodendo molti Renai, e molte Isolette createsi nel suo letto per mancamento d'acque sufficienti à portar la materia delle piene in tanta latitudine, e come s'impara dalla proua fatta da noi nel Panaro con l'acqua di Burana, conciosia cosa che messi nel Fiume segni stabili, e turata

a la

la detta chiauica non si vidde abbassamento sensibile, ne meno hauendola doppo apperta sensibile alzamento, dalche si giudica douer succedere il medesimo al Pò del Reno, hauendo senz'altro maggior proporzione Burana al Panaro, che Reno al Pò, considerato lo stato d'essi siumi, nel quale su fatta l'osseruazione.

Di sorte, che cessa il bisogno di quei grandi alzamenti de gli argini, & il pericolo delle rotte tanto del Reno, quanto del Pò, & anco il dubbio, che le chiauiche le quali scolano nel Pò riceuino impedimento, il quale quando bene vi fosse trascorrerebbe in hore breuissime, & in quanto alle rotte del Panaro seguite nel 1623. non sò perche, mentre si confessa non essere il Pò stato all'hora nella sua grossezza s'habbia più tosto ad attribuire la col-

pa à lui, che à scarricarnelo.

La verità si è, che l'argine non sù altrimente satto per alcuna proua, poiche l'istelso hoggi rimane intero, e persetto, e che il Panaro non trabboccò, anzi viera quando ruppe ben più d'vn piede, e mezzo di viuo de' suoi argini, ma ruppe per vna topinara, (topinara chiamano quà quelle buche, che sanno le Talpe,) e per la qualità di essi argini, come costa dal detto d'alcuni testimonij essaminati d'ordine mio per saperne la verità. Ne posso qui astenermi di dire, che si conuerebbe in simiglianti negozi caminar più sinceramente. Ma per assicutars si nientedimeno al possibile di così satte rotte, le quali potrebbono dal principio per la nouità de gli argini auuenire, io presuppongo dal Pò al luogo donde si taglie-

glierà il Reno douer far arginatura alta, e grossa con le sue banche, talmente che ragioneuolmente non si debba temere di qualssuoglia copia d'acqua, ancorche fosse vera quella concorrenza di tre Fiumi più ingegnosamente esagerata, che sussistente in fatto, per quel che di sopra si è detto, à cui non mi par douer più lungamente rispondere, si come ne anco à quei, che dicono, che il Pò sarà ammonito dal Reno, auuenga che questi sono gli stessi, che pretendono introdurre vna picciola particella d'esso Pò nell'Alueo di Ferrara, accioche conduca al Marenon il Reno solamente, ma etiamdio tutti gli altri Torrenti, de' quali ci lamentauamo, e perche egli è di più impossibile, che vn siume tanto grande come il Pò sia atterrito da vn Torrente, che non può quasi hauer per dir così alcuna proporzione con esso lui.

Vengo hora alla materia de gli scoli; & in quanto al al Condotto di Burana, già si tratta di voltarlo nel Pò grande, si che in tal caso non riceuerà danno, e se pur non si rimouesse vna Botta sotterranea seguirebbe il viaggio, ch'egli tiene al presente, & anco si potrebbe far riboccare nello stesso Alueo nuouo del Reno, che accomodandos alla superficie dell'acqua del Pò si manterebbe più basso di quel, che sosse Panaro quando veniua à Ferrara, nel quale con tutto questo scolò Burana per alcun tem-

po.

Il condotto di Santa Bianca, & il Canalino di Cento anch'elsi, ò per due Botte sotterranee possono scolare senz'alcun danno doue scolano al presente, ouero senz'a

altra

altra manifartura nello stesso nuouo Alueo, benche con alquanto più di malageuolezza, & in tanto l'Alueo di Ferrara rimato asciunto sarebbe sufficiente ricettacolo di qualsuoglia altro scolo, che vi restalse.

Le quali operazioni con 150. milascudi bene, e sedelmente amministrati si perfezionarebbono, ne li Bolognesi si mostreranno ritrosi in prouedergli, oltre che doueranno contribuire anco quei Ferraresi, che parteci-

paranno del commodo.

Siami lecito in questo luogo proporre vn pensiero; il quale per auuentura in vn'istesso tempo cagionerebbe due beni, ancorche non sia del tutto nuouo. Fù al tempo di Papa Paolo V. trattato da vn cotal Crescenzio Ingegniero di tagliar sopra le Papozze il Pò grande, e fatto vn sufficiente cauamento dermarne l'acqua nel Pòd'Adriano per rendere à questo la nauigazione, il che non fù poi effettuato, ò per l'opposizioni di coloro, i cui beni si doueranno tagliare, o per la grossa somma di danari, che v'era necessaria, ma nell'andare visitando quei Fiumi si è veduto, che cotal taglio si potrebbeageuolmente fare sotto le Papozze in vn fioldo, cioè in vna corrosione dell'Argine chiamato Santa Maria, e tirare vn fosso della grandezza che fosse giudicato basteuole da periti fino al Pò d'Arian sotto le secche di essa S. Maria, il che per non essere opera di più di 160. pertiche si finirebbe con solo 12000. scudi.

Primieramente si crede, che senza fallo correndoui l'acque aprirebbe in mare quella bocca; che al presente

è quali

è quasi interrita dalla spalla della rena, che vi hà portata la nuoua bocca di Porto Virro, e che rimetterebbe

in piedi il Porto di Goro, e la sua nauigazione.

E forse l'esperienza c'insegnarebbe, che la superficie del Pò verrebbe ad abbassarsi per questo nuouo smaltimento d'acqua, si che l'ingresso del Reno assolutamente non facesse in lui alcuno alzamento, onde se così n'auuenisse non hauerebbono pretesto di lamentarsi quei
Prencipi, che mostrano dubitare se per questa nuoua acqua nel Pò patiscano le chiauiche.

Il che non hò voluto tralasciare di spiegare à V.S. Illustrissima, non già perche io glie lo ponga auanti per cosa ben sicura, ma perche ella ne possa, volendo, pigliar

parere da persone esperimentate in simili affari.

Torno bene à replicare per indubitato, che il Reno non può, ne deue stare più dou'egli hoggi si troua, e che altroue non può andare, che nel luogo oue il disegnaua il Signor Cardinal Capponi, e che à me per hora piacerebbe più d'ogn'altro, ouero in Volana donde su tolto via, potendo a parte del male, ch'egli vi può fare, ouuia-

re la vigilanza de gli Huomini.

Ma dalla remozione d'esso oltre all'allegerimento del male, che egli stesso si ne risulterebbe ancora la diminuzione di quello, che è cagionato da gl'altri torrenti alla destra del Pò di Argenta, conciosia cosa che mancando ad esso Pò tutta l'acqua di quello, verrebbe egli adabbassarsi in guisa, che le Valli vi hauerebbono maggior caduta, e per conseguenza simaltirebbono più cop-

pia

pia d'acqua, onde anch' in esse più ageuolmete cadereb bono li scoli de paesi di sopra massime se fusse perfeziona to ilcauaméto del Zenzalino, per d'onde l'acque di Marrara scendessero in Marmorta, si allargasse ancora, e si sinisse quello della Bastia, per lo quale nel detto Pò di Argenta entrasse tant'acqua, quanta gli si togliesse per la remozione del Reno, auuengache in tal modo s'abbaffarebbono le Valli doppiamente, ne gli Argentani, e quei del Polesine di S. Giorgio, & i Comacchiesi hauerebbono cagione di lamentarsi, poiche non si darebbeloro più acqua di quello, che fosse stata tolta prima, anzital volta, che l'haueuano torbida, l'hauerebbono chiara, ne temerebbono d'alcuno alzamento, e con questo si restituirebbono alla coltura grandissima quantità di terreni, al che fare sarcbbe assai la somma di 50. mila scudi, e ciò basterebbe al presente intorno à detti torrenti conducen doli vn poco più auanti à riempire in tanto i maggiori fondi delle Valli per non entrare in opera più vasta, e più

difficile, che seco anche ne apportasse la difficoltà dell'altre operazioni, e così venisse ad impedire l'vtile, che questi Popoli aspettano dalla paterna carità di Sua Beati-

tudine.

All Illust.mo e Reu.mo Sig. e Padron Coll.mo Monsig. D. Ferrante Cesarins.

L mio Trattato della Misura dell' Acque Correnti, non hà Ill. no, e Reu. no Sig. re la maggior prerogatiua, che l'essere stato frutto del comando della Santità di N. S. Papa Vrbano Ottauo, quando la Santità

Sua restò servita comandarmi, che io andassi con Monsi. gnor Corsini nella visita, che li sù imposta l'anno 1625. dell'Acque di Ferrara, Bologna, Romagna, e Romagno-la, poiche con quella occasione applicando io tutto lo studio al servizio, & obligo mio, spiegai in quel trattato alcuni particolari non bene auvertiti, e considerati sin hora (che io sappia) da nessuno, ancorche per se stessi sipno importantishmi, e di grandissime conseguenze. Con tuttociò rendo grazie à V.S. Illustriss. dell'honore, ch'ella sà à quella mia operetta; mà non vorrei già, che col stimarla tanto pregiudicasse al concetto vniuersale, che il mondo tiene del suo purgatissimo giudizio.

Quanto poi à quel punto, che io tocco nel fine, cioè, che il considerare la velocità dell'Acqua corrente supplisca alla considerazione della larghezza, tralasciata nel comun modo di misurare l'Acque correnti, hauendomi ella comandato, che in grazia della prattica, & anco per
scoprir bene il disordine, che segue hoggidì comunemente nella distribuzione dell'Acque delle Fontane, dimostrassi, che la cognizione della velocità serua per co-

Z

noscere la longhezza; hò pensato sodisfare al suo comandamento, col raccontare una fauola, la quale se non m'inganno ci spiegherà la verità in modo, che ancora il rimanente del mio Trattato resterà assai più chiaro, & intelligibile, ancora à quelli, che ci sentono qualche durezza.

Fù già ne' tempiantichissimi, auanti che l'arte marauigliosa del Tessere fusse in vso, ritrouato in Persia vn ricchissimo, e strano tesoro, il quale consisteua in vna moltitudine grande di pezze d'Ermelino, ò Damasco, che si fosse, credo, che arriuasse à ben due mila pezze, le quali erano dital condizione, che ancorche la loro larghezza, e egrossezza fosse finita, e determinata, conforme à quello, che si vsa ancora di presente, in ogni modo la longhezza loro era in certo modo infinita, perche senza mai mancare vsciuano quelle due milla pezze con i loro capi giorno, e notte senza intermissione di queste, à segno che di ciascuna Pezza vsciuano 100. Canne al giorno da vna profonda, ed oscura Spelonca consacrata dalla superstizione di quei popoli alla fauolosa Aracne. In quelli primi tempi (credo, che fossero di quella tanto lodata, ed in vano sospirata età dell'oro) era in libertà d'ogn' vno di taglia. re da quelle pezze quella porzione, che li pareua senza difficoltà nissuna: ma peggiorandosi poi, e corompendosi quella felicità ignorantissima del Mio, e Tuo, termini veramente perniziosissimi, origine di tutti i mali, e cagione di tutte le discordie, furono da quelle genti poste alla spelonca, forti, e vigilanti guardie, le quali hauessero pensiero di vendere la mercanzia, ed in questa maniera co-

minciossi à far guadagno sopra la ricchezza di quel resoro, vendendo à diuersi negozianti il Ius per dir così di quelle pezze, à chi d'vna, à chi di dua, & à chi di più. Mà quello, che fù peggio di tutto, furono dall'ingorda. Auarizia ritrouate sottilissime inuenzioni per ingannare ancora i Mercanti, che veniuano per comprare la sudetta Mercanzia, e rendersi padroni, chi d'vno, chi di dua, e chi di più Capi di quelle pezze di drappo, e particolarmente furono accomodate ne i più reconditi legreti della spelonca alcune Machine ingegnose, con le quali ad arbitrio delle guardie si ritardaua la velocità di quei drappi nell' vscita della spelonca, in modo, che quello, che di ragione doueua hauere 100. Canne il giorno di drappo non n'haueua più che 50. e quello, che ne doueua hauer 400. godeua il beneficio di 200. folamente, e così tutti gli altri veniuano defraudati della loro ragione, essendo il sopra più venduto, vsurpato, e dispensato secondo la volontà de gli auari Ministri; tal che il negozio caminaua confulamente, senza ordine, e senza Giustizia, in modo, che la Dea Aracne sdegnata contro quelle genti, priuò tutti di quel beneficio, chiudendo affatto con vn horribile terremoto la bocca della spelonca, in pena di tanta empietà, e malizia, ne valle loro lo scusarsi, con dire, che manteneuano al compratore la pattuita larghezza, e grofsezza del drappo, e che della longhezza essendo infinita.

data, mentre si ritardaua la velocità del drappo nell'vici-

non si poteua tener conto nissuno: per che il sauio, e prudente Sacerdote della sagrata spelonca rispose, che l'inganno confisteua nella longhezza, la quale veniua defrau-

ta;

ra; e quantunque la longhezza totale del drappo fosse infinita, non finendo mai d'vscire, e però incomprensibile in ogni modo la longhezza sua considerata à parte, à parte, la quale vsciua dalla cauerna, ed era negoziata, restaua sempre finita, e poteua essere hora maggiore, & hora minore, secondo che veniua ad essere constituito il drappo in maggiore, ò in minore velocità, e soggiunse di più, che la buona Giustizia ricercaua, che quando si vende la vua pezza di drappo, ed il Dominio di essa, non solo doueua essere stabilita la larghezza, e grossezza del drappo, ma ancora si doueua determinare la longhezza determinando la sua velocità.

Il medesimo disordine, e consusione spiegato in Fauola, segue per appunto in Historia nella distribuzione
dell'acqua delle Fontane, mentre si vendono, e si comprano, hauendo riguardo solamente alle due dimensioni
della larghezza dico, e dell'altezza della bocca, che trassonde l'acqua, e per rimediare à vn tale inconueniente, è
necessario stabilire ancora la lunghezza nella velocità:
imperò che mai si potrà formare concetto nissuno della
quantità del corpo dell'acqua corrente con le due dimensioni sole della larghezza, ed altezza senza la longhezza.

Ed à finche tutto si possa ridurre ad vna prattica facilissima, con la quale si potranno, e vendere, e comperare le acque delle Fontane, giustissimamente, e con misure

esquisite, e sempre constanti.

Deuesi prima elaminare diligentemente la quantità dell'acqua, che trasfonde tutto il condotto principale in vn determinato tempo, come sarebbe d'vn'hora, di mez.

za, ouero di altro minore interuallo di tempo (ed io ho vn modo esquisitissimo, e facilissimo di farlo) e ritrouando noi, che tutto il condotto principale trasfonda, verbi grazia mille Barilli d'acqua nello spazio d'vn'hora: douendossi vendere parte di quest'acqua, si douerà vendere non già con le misure ordinarie, e fallaci, mà si douerà fare il partito con l'obligo di dare, e mantenere al compratore 10. ouero 20. ò altra quantità di Barilli, conforme all'accordo nello spazio d'vn'hora, ouero d'altro determinato, estabilito tempo. E qui aggiongo, che quando si sia per prendere reloluzione di fare vn tale aggiustamento. Io metterò vn modo di partire, e misurare il tempo con minuzie tali, che si potrà dividere lo spazio d'vn'hora in 4 e 6.e8. milla parti senza vn minimo errore: il qual modo mi fu insegnato già dal Sig. Galileo Galilei, primo Filosofo del Serenissimo Gran Duca di Toscana, e mio Maestro, e questo modo servirà facilmente, e mirabilmente al propolito, e bisogno nostro à segno che si potrà sapere precisamente quante fogliette d'acqua trasfonderà vna Fontana in vn dato tempo d'ho. ra, mesi, & anni; e con questo modo si potrà stabilire vna Fistola, che scarichi in vn dato tempo vna data, e determinata copia d'acqua.

E perche l'esperienza quotidiana ci mostra, che le scaturigini delle Fontane, non si mantengono sempre ricche, & abbondanti d'acqua egualmente; ma in alcuni tem pi crescono, in altri scemano, il quale accidente potrebbe partorire qualche dissicoltà nella nostra distribuzione: Per tanto acciò sia leuato ogni minimo scrupolo,

crederei, che fosse ben fatto accomodare vn Bottino secondo il bisogno, nel quale sempre traboccasse vna stefsa quantità d'acqua, la quale non sosse maggiore di quella, che trassonde il Condotto principale ne tempi asciutti, e che le Fontane sono scarse d'acqua, à fin che in questo Bottino si mantenga l'acqua sempre in vn modo. Poi al Bottino così aggiustato si vadano mettendo le Fistole de' Particolari, a' quali si vendono dalla Reuerenda Camera Apostolica, conforme à quanto s'è notato di sopra, e quella quantità d'acqua che soprauanza si faccia traboccare in altro Bottino, nel quale siano collocate le Fistole dell'acque publiche, e di quelle, che si doueranno vendere di mano in mano; ed in questo modo ordinato che sarà il negozio, sarà parimente rimediato alli tanti disordini, che seguono continuamente, de i quali per breuità ne voglio notare quattro solamente per beneficio publico, ed anco priuato, come quelli, che mi sono parsi più enormi, ed intolerabili.

Il primo disordine è, che nel modo commune di misurare, dispensare, e vendere l'acque, delle Fontane, non
s'intende nè da chi vende, ne da chi compra, quanta sia
veramente la cosa, che si vende, ò che si compra: ne io hò
mai potuto trouare nissuno, ne Ingegniero, ne Architetto, ne Perito, ne altri, che mi habbitas uto disziferare, che
cosa sia, e quanta sia vn'oncia d'acqua, ò due, ò dieci, &c.
Mà nel nostro di sopra spiegato modo di dispensare l'acque delle Fontane, s' intende benissimo la vera quantità
dell'acqua, che si compra, ò si vende, cioè che ella è tanti Barilli l'hora, tanti il giorno, tanti in capo all'anno, &c.

11

Ilsecondo disordine, che segue di presente nella distribuzione delle Fontane, è che gouernandosi il negozio co me si gouerna, resta in arbitrio d'vn vil Muratore di leuare à vno indebitamente, e dare ad vn'altro ingiustamente più, ò meno acqua di quello, che li peruiene di buona giustizia: Ed io n'hò visti esempi in fatto. Ma nel nostro modo di misurare, e distribuire l'acque, non si puol commettere fraude nissuna, e dato il caso, che si commetta, è facilissima cosa conoscersa, ed emendarsa, con ricor.

rere à tribunali competenti.

Terzo interviene ben spesso, (e n'habbiamo esempi antichi, e moderni) che dispensandosi l'acqua nel modo ordinario, e volgare, viene alle volte dispensata più acqua di quello, che sarà in Registro, nel quale saranno regiltrate, come dicono, duecento oncie, verbi grazia, e ne saranno dispensate duecento cinquanta, e più oncie. La qual e o fa interuenne al tempo di Netua Imperatore come scriue Giulio Frontino nel 2. lib. che fà De Aquaductibus Vrbis Roma, doue nota, che haueua in Commentarijs 12755. Quinarie d'acqua, e poi in erogatione troud, che ne dispensaua 14018. Quinarie. Esimile errore hà continouato, & è in vso ancora modernamente sino à nostri tempi. Mà se sarà osseruata la nostra Regola non s'incorrerà in tal disordine, anzi sarà sempre dato à ciascheduno il suo, conforme al santissimo fine d'ogni buona giustizia la quale dat unicuique quod suum est.

Quanto è manifesto, che è in odio, ed abomineuole alla Maestà Diuina, Pondus, & Pondus, Mensura, & Mensura, come dice lo Spirito Santo per bocca di Salo-

mone ne i Prouerbij al Cap. 20. Pondus, & Pondus, Men. Sura, & Mensura, votrumque abominabile est apud Deum. E per tanto chi non vede, che il modo di partire, e misurare l'Acque correnti comunemente vsato, è espressamente contro la legge di Dio? Poiche in esso la stessa misura alle volte è maggiore, ed alle volte minore? Disordine tanto enorme, ed esecrando, che ardirei dire, che per questo rispetto solo douerebbe essere condannato, e prohibito ancora per legge espressa humana, la quale ordinasse, che in questo negozio si adoperasse il nostro modo, ouero più esquisito, e pratticabile, nel quale la misura si mantenesse sempre d'un tenore constante, e determinato come facciamo noi, e non fare come hora è Pondus, & Pondus, Mensura, & Mensura.

E questo è quanto hò voluto rappresentare à V.S.Ill.^{ma} e R.^{ma} per obedire à suoi cenni, riserbandomi à dare più minuto conto di questo mio pensiero, venendo l'occasione di ridurre alla prattica così santa, giusta, e necessaria riforma Della Misura dell'Acque Correnti, e delle Fontane in particolare: la quale Regola potrà ancora essere di graddissimo ville nella diuisione dell'acque maggiori, per adacquare le Campagne, e per altri vsi, e le sò riuerenza.

Romain S. Callisto li 12. d'Agosto 1639.

Di V.S. Ill.ma, e R.ma

Denotifs. & Obligatifs. Ser.

D. Benedetto Castelli Abb. Cassin.





